

# Тесты | Высшее образование | Аллергология и иммунология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Аллергология и иммунология |  
Записей: 10

## 1 Вопрос

ОСТРОЕ ПОРАЖЕНИЕ БЕРИЛЛИЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. почечной коликой
2. анафилактическим шоком

**3. токсическим пневмонитом**

4. респираторным дистресс-синдромом

**Правильный ответ: токсическим пневмонитом**

## 2 Вопрос

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТА С БРОНХОКОНСТРИКТОРАМИ ПАДЕНИЕ ОФВ1 ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ (В ПРОЦЕНТАХ)

1.  $\geq 40$

**2.  $\geq 15$**

3.  $\geq 20$

4. менее 10

**Правильный ответ:  $\geq 15$**

## 3 Вопрос

К АНТАГОНИСТАМ ТОЛЬКО ИНТЕРЛЕЙКИНА-13 ОТНОСИТСЯ

1. инфликсимаб
2. немолизумаб

**3. лебрикизумаб**

4. дупилумаб

**Правильный ответ: лебрикизумаб**

## 4 Вопрос

ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ ОТ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ПРОТИВОПОКАЗАНО ЛИЦАМ С ПЕРВИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

**1. Т-клеточного иммунитета**

2. гуморального иммунитета
3. фагоцитарной функции
4. системы комплемента

**Правильный ответ: Т-клеточного иммунитета**

## 5 Вопрос

ФИНАНСОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДЛЯ ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА

1. Пенсионного фонда РФ

**2. Фонда социального страхования РФ**

3. Фонда занятости

4. Федерального фонда обязательного медицинского страхования

**Правильный ответ: Фонда социального страхования РФ**

## 6 Вопрос

РОЛЬЮ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В ИММУННОЙ РЕАКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. продукция антител

2. экспрессия Toll-подобных рецепторов

**3. хемотаксис к очагу воспаления**

4. формирование иммунологической памяти

**Правильный ответ: хемотаксис к очагу воспаления**

## 7 Вопрос

ПЕРЕКРЁСТНЫЕ РЕАКЦИИ НА МЕДИКАМЕНТЫ ВОЗМОЖНЫ ВСЛЕДСТВИЕ НАЛИЧИЯ

1. разных антигенных детерминант

2. повышенного титра IgG4-антител к медикаментам

3. повышенного титра IgE-антител к медикаментам

**4. общих антигенных детерминант**

**Правильный ответ: общих антигенных детерминант**

## 8 Вопрос

ПРОТЕИНОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ПОСТОЯННОЙ АЛЛЕРГИИ НА ЯЙЦА И РЕАКЦИИ НА ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯИЧНЫЙ БЕЛОК, ЯВЛЯЕТСЯ

1. Bos d 8 - казеин

**2. Gal d 1-овомукоид**

3. Ara h 1,2,3,6-белок запаса

4. Gad c 1-парвальбумин

**Правильный ответ: Gal d 1-овомукоид**

## 9 Вопрос

БРОНХОДИЛАТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ ПРЕПАРАТЫ ИЗ ГРУППЫ

1. кромонов

**2. бета-2-агонистов короткого действия**

3. блокаторов гистаминовых рецепторов

4. глюкокортикостероидов

**Правильный ответ: бета-2-агонистов короткого действия**

---

## 10 Вопрос

В ОСНОВЕ КАКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕЖИТ IGE-ОПОСРЕДОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ?

1. лекарственной гранулоцитопении

**2. поллиноза**

3. ревматоидного артрита

4. сывороточной болезни

**Правильный ответ: поллиноза**