

Тесты | Высшее образование | Бактериология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Бактериология | Записей: 10

1 Вопрос

ОСНОВНЫМ КРАСИТЕЛЕМ В ОКРАСКЕ ПО РОМАНОВСКОМУ-ГИМЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. раствор люголя
2. аурамин ОО

3. азур-эозин

4. метиленовый синий

Правильный ответ: азур-эозин

2 Вопрос

ИЗ КАКОГО ЧИСЛА МОНОМЕРОВ СОСТОИТ МОЛЕКУЛА ИММУНОГЛОБУЛИНА М?

1. 2
2. 1
- 3. 5**
4. 3

Правильный ответ: 5

3 Вопрос

ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ МАКРОЛИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИНГИБИРОВАНИЕ СИНТЕЗА

- 1. белка на уровне 50S субъединицы рибосомы**
2. РНК
3. ДНК
4. белка на уровне 30S субъединицы рибосомы

Правильный ответ: белка на уровне 50S субъединицы рибосомы

4 Вопрос

ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ СФЕРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
2. Международная классификация болезней 10 пересмотра
- 3. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»**
4. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Правильный ответ: Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

5 Вопрос

ПОСЕВЫ ВОДЫ ДЛЯ ПОИСКА СУЛЬФИТРЕДУЦИРУЮЩИХ КЛОСТРИДИЙ ИНКУБИРУЮТ В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)

- 1. 18**
2. 72
3. 48
4. 24

Правильный ответ: 18

6 Вопрос

ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ

1. рибосомальная вакцина
2. корпускулярная вакцина
- 3. химическая вакцина**
4. анатоксин

Правильный ответ: химическая вакцина

7 Вопрос

К СЕРОЛОГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ 2 ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСЯТ РЕАКЦИИ С _____ КОМПОНЕНТАМИ

1. мечеными
2. ферментированными
- 3. адсорбированными**
4. растворимыми

Правильный ответ: адсорбированными

8 Вопрос

ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ ПРИ МИКРОСКОПИИ ПО ГРАМУ ОСНОВАНО НА

1. различиях pH компартментов клетки
2. эффекте смещения длины волны
3. наличии галактоманнана
- 4. различии количества пептидогликана в клеточной стенке бактерий**

Правильный ответ: различии количества пептидогликана в клеточной стенке бактерий

9 Вопрос

В РЕАКЦИИ КАНАГАВЫ ВЫЯВЛЯЮТ

1. гемолитическую активность V.cholerae O139

2. термостабильный гемолизин V. parahaemolyticus

3. гемолитическую активность V.cholerae O1

4. термолабильный гемолизин V. parahaemolyticus

Правильный ответ: термостабильный гемолизин V. parahaemolyticus

10 Вопрос

ТУБЕРКУЛИН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ _____ МИКОБАКТЕРИЙ

1. экзотоксин

2. белковую фракцию

3. анатоксин

4. липидную фракцию

Правильный ответ: белковую фракцию