

Тесты | Высшее образование | Детская эндокринология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Детская эндокринология | Записей: 10

1 Вопрос

«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. дневная полисомнография
2. пульсоксиметрия

3. ночная полисомнография

4. спирометрия

Правильный ответ: ночная полисомнография

2 Вопрос

ЗАПОДОЗРИТЬ СИНДРОМ ПРАДЕРА-ВИЛЛИ У РЕБЕНКА 3-Х МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ МОЖНО ПРИ НАЛИЧИИ

1. кальцинатов кожи
2. укорочения конечностей
3. деформации кистей

4. выраженной гипотонии

Правильный ответ: выраженной гипотонии

3 Вопрос

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЙОДА (150 МКГ В СУТКИ) ВОЗ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЙДЗ РЕКОМЕНДУЮТ ДОБАВЛЕНИЕ В СРЕДНЕМ ОТ _____ МГ ЙОДА НА КГ СОЛИ

1. 20 до 40

2. 40 до 50
3. 20 до 60
4. 10 до 20

Правильный ответ: 20 до 40

4 Вопрос

СОЧЕТАНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА (СД) С АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНЫМ ТИПОМ НАСЛЕДОВАНИЯ, УМЕРЕННО СНИЖЕННОЙ СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА С ОТСУТСТВИЕМ ПОВЫШЕНИЯ ТИТРА СПЕЦИФИЧЕСКИХ АУТОАНТИТЕЛ (GADa, IA-2, ICA, ZnTh8) ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1. СД 1 типа

2. MODY 3

3. СД 2 типа

4. MODY 2

Правильный ответ: MODY 3

5 Вопрос

У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ОТМЕЧАЕТСЯ

1. отставание костного возраста по отношению к паспортному
2. наличие гиперплазии одного или двух надпочечников
3. эпифизарный диагенез

4. ускорение костного возраста по отношению к паспортному

Правильный ответ: ускорение костного возраста по отношению к паспортному

6 Вопрос

ПРООПИОМЕЛАНОКОРТИН ЯВЛЯЕТСЯ _____ АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО И МЕЛАНОЦИТСТимулирующего Гормонов

1. мишенью
2. производным
3. частью

4. предшественником

Правильный ответ: предшественником

7 Вопрос

НИЗКОРОСЛОСТЬ ПРИ НЕСОВЕРШЕННОМ ОСТЕОГЕНЕЗЕ ОБУСЛОВЛЕНА

1. укорочением позвоночного столба
- 2. костными деформациями вследствие частых переломов**
3. деформацией позвоночного столба
4. укорочением диафизов длинных трубчатых костей

Правильный ответ: костными деформациями вследствие частых переломов

8 Вопрос

НАРУШЕНИЕ СЕКРЕЦИИ АНТИДИУРЕТИЧЕСКОГО ГОРМОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

1. первичной полидипсии
2. острой почечной недостаточности
- 3. центрального несахарного диабета**
4. вторичной надпочечниковой недостаточности

Правильный ответ: центрального несахарного диабета

9 Вопрос

СИНДРОМ МНОЖЕСТВЕННЫХ ЭНДОКРИННЫХ НЕОПЛАЗИЙ 2 ТИПА (МЭН-2) ВКЛЮЧАЕТ

- 1. медуллярную карциному**

2. фолликулярную аденокарциному
3. низкодифференцированный рак щитовидной железы
4. папиллярную карциному

Правильный ответ: медуллярную карциному

10 Вопрос

ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ДИФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА У ДЕТЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1. размерами щитовидной железы
2. возрастом больного
- 3. выраженностью клинических симптомов**
4. уровнем тиреотропного гормона в крови

Правильный ответ: выраженностью клинических симптомов