

Тесты | Высшее образование | Детская онкология-гематология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Детская онкология-гематология |
Записей: 10

1 Вопрос

ПРИ РАБДОМИОСАРКОМЕ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПОВЫШЕНИЕ

1. NSE

2. ЛДГ

3. В-ХГЧ

4. АФП

Правильный ответ: ЛДГ

2 Вопрос

ПОД ОСТРЫМ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ЛЕЙКОЗОМ ПОНИМАЮТ

1. одновременную экспрессию одними опухолевыми клетками антигенов разных линий гемопоэза

2. наличие в костном мозге двух отдельных популяций опухолевых клеток, иммунофенотипически относящихся к разным линиям гемопоэза

3. существенное изменение антигенного профиля бластов во время терапии

4. экспрессию только маркеров клеток-предшественников при отсутствии четких признаков того или иного направления дифференцировки опухолевых клеток

Правильный ответ: экспрессию только маркеров клеток-предшественников при отсутствии четких признаков того или иного направления дифференцировки опухолевых клеток

3 Вопрос

ОСМОТР _____ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ИНТРАКАНАЛЬНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НЕЙРОБЛАСТОМЫ

1. оториноларингологом

2. кардиологом

3. неврологом

4. гастроэнтерологом

Правильный ответ: неврологом

4 Вопрос

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МАЛИГНИЗАЦИЮ УЗЛОВОГО ЗОБА В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ СЛЕДУЕТ ИЗБРАТЬ

1. сцинтиграфию щитовидной железы

2. радиоизотопное исследование функции щитовидной железы

3. тонкоигольную пункционную биопсию

4. компьютерную томографию щитовидной железы

Правильный ответ: тонкоигольную пункционную биопсию

5 Вопрос

ОДОНТОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕЕТ

1. шаровидно-верхнечелюстная киста

2. кератокиста

3. киста носо-небного канала

4. носо-губная киста

Правильный ответ: кератокиста

6 Вопрос

ГЕМОФИЛИЯ А –ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ (ВЫЗВАННОЕ) ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

1. VIII

2. V

3. VII

4. IX

Правильный ответ: VIII

7 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕФРОБЛАСТОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПАЛЬПИРУЕМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И

1. головная боль, одышка

2. суставной синдром

3. рвота, диарея

4. абдоминальный болевой синдром

Правильный ответ: абдоминальный болевой синдром

8 Вопрос

СИМПТОМ «ОЧКИ ЕНОТА» ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

1. нейробластомы

2. саркомы Юинга

3. рабдомиосаркомы

4. нефробластомы

Правильный ответ: нейробластомы

9 Вопрос

РЕГРЕССИВНЫЙ ТИП НЕФРОБЛАСТОМЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЕН ____ % НЕКРОЗОВ

1. 50
2. 100
3. 55 - 65
- 4. 66 - 99**

Правильный ответ: 66 - 99

10 Вопрос

ПРИ НАЛИЧИИ ОТДАЛЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ МЕТАСТАЗЭКТОМИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

1. через 28 дней после туморнефрэктомии
- 2. через 14 дней после туморнефрэктомии**
3. независимо от сроков туморнефрэктомии
4. параллельно с туморнефрэктомией

Правильный ответ: через 14 дней после туморнефрэктомии