

Тесты | Высшее образование | Детская онкология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Детская онкология | Записей: 10

1 Вопрос

СТРАТИФИКАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИМФОМой ХОДЖКИНА ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ГРУППАМ ПО ПРОТОКОЛУ EURO-NET-PHL ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ

1. гистологического варианта
2. возраста пациента

3. стадии заболевания

4. пола пациента

Правильный ответ: стадии заболевания

2 Вопрос

В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ КОСТНОМОЗГОВОГО РЕЦИДИВА ЛИМФОБЛАСТНОЙ ЛИМФОМЫ ИЗ В-ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ПАЦИЕНТУ ПОКАЗАНА

1. терапия по программам для рецидивов острого лимфобластного лейкоза
2. экспериментальная терапия, т.к. прогноз крайне неблагоприятный
3. терапия по программам для первичного острого лимфобластного лейкоза
4. ауто-ТГСК

Правильный ответ: терапия по программам для рецидивов острого лимфобластного лейкоза

3 Вопрос

В ОБЪЕМ GTV НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ

1. объем опухоли и зону возможного распространения опухоли

2. весь объем опухоли

3. объем опухоли и зону возможного распространения опухоли с учетом погрешностей укладки пациента
4. объем опухоли и зону возможного распространения опухоли с учетом возможного движения органов

Правильный ответ: весь объем опухоли

4 Вопрос

ВРАЧИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКОЙ, ИМЕЮТ ПРАВО ФОРМИРОВАТЬ (ВЫДАВАТЬ) ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИИ НА МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В Т.Ч. РАБОТЫ (УСЛУГИ) ПО

1. медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

2. экспертизе временной нетрудоспособности

- 3. медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции
- 4. медицинской статистике

Правильный ответ: экспертизе временной нетрудоспособности

5 Вопрос

ГИСТОЛОГИЧЕСКУЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ СВЕТЛОКЛЕТОЧНОЙ САРКОМЫ ПОЧКИ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ С

- 1. бластемным вариантом нефробластомы
- 2. анапластическим вариантом нефробластомы
- 3. телеангиэктатической остеосаркомой
- 4. альвеолярной рабдомиосаркомой

Правильный ответ: бластемным вариантом нефробластомы

6 Вопрос

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ ОТ КРАЕВ ОПУХОЛИ СЛЕДУЕТ ОТСТУПАТЬ НА (В СМ)

- 1. 1,5
- 2. 3,5
- 3. 5,0
- 4. 0,5

Правильный ответ: 3,5

7 Вопрос

ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕФРОБЛАСТОМЫ ПРИХОДИТСЯ НА ВОЗРАСТ (В ГОДАХ)

- 1. от 7 до 10
- 2. от 6 до 9
- 3. от 2 до 5
- 4. старше 10

Правильный ответ: от 2 до 5

8 Вопрос

САРКОМА ЮИНГА ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ

- 1. 1 - 5 лет
- 2. до 1 года
- 3. 10 - 15 лет
- 4. 20 - 30 лет

Правильный ответ: 10 - 15 лет

9 Вопрос

ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ МЕДУЛЛЯРНОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. резекция доли железы
2. субтотальная тиреоидэктомия
- 3. тиреоидэктомия**
4. гемитиреоидэктомия с перешейком

Правильный ответ: тиреоидэктомия

10 Вопрос

ОБЩАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ ДЕСМОИДНОМ ФИБРОМАТОЗЕ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1. более 90**
2. 50 - 79
3. менее 45
4. менее 50

Правильный ответ: более 90