

# Тесты | Высшее образование | Должность "Специалист по эргореабилитации (эргоспециалист)"

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Должность "Специалист по эргореабилитации (эргоспециалист)" | Записей: 10

## 1 Вопрос

12 БАЛЛОВ ПО ИНДЕКСУ МОБИЛЬНОСТИ РИВЕРМИД СООТВЕТСТВУЮТ НАВЫКУ

1. перемещение

**2. ходьба за пределами квартиры (по неровной поверхности)**

3. переход из положения сидя в положение стоя

4. ходьба по комнате, в том числе с помощью вспомогательных средств, если это необходимо

**Правильный ответ: ходьба за пределами квартиры (по неровной поверхности)**

## 2 Вопрос

ПОЛНАЯ УТРАТА ВСЕХ ВИДОВ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

1. гиперпатией

2. дизестезией

**3. анестезией**

4. парестезией

**Правильный ответ: анестезией**

## 3 Вопрос

ПРИ ОЦЕНКЕ ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С НИЗКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К НАГРУЗКЕ УЧИТЫВАТЬ ФАКТОРЫ СРЕДЫ

1. нет смысла, так как они не влияют на активности подобных пациентов

2. необходимо только при наличии иных заболеваний

3. необходимо только при наличии двигательных нарушений

**4. необходимо при обычной схеме анализа активностей**

**Правильный ответ: необходимо при обычной схеме анализа активностей**

## 4 Вопрос

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭРГОСПЕЦИАЛИСТА, ДАННЫЕ ПАЦИЕНТАМ ПО АДАПТАЦИИ СРЕДЫ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АДАПТИВНЫХ СРЕДСТВ, В ПРОТОКОЛ

1. могут быть не внесены, если пациент получил их в устной форме и понял

2. не вносят, если пациент получил брошюру с методическими рекомендациями

**3. вносят в обязательном порядке**

4. могут быть внесены по усмотрению эргоспециалиста

**Правильный ответ: вносят в обязательном порядке**

## 5 Вопрос

ПРИ ОЦЕНКЕ БОЛИ У НЕКОНТАКТНЫХ ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ШКАЛУ

1. боли поведенческую (Behavioral Pain Scale, BPS)

2. оценки боли (опросник DN4)

3. оценки боли визуально-аналоговую (ВАШ)

4. оценки боли и невропатии (LANSS)

**Правильный ответ: боли поведенческую (Behavioral Pain Scale, BPS)**

## 6 Вопрос

ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА ЭРГОТЕРАПИЯ

1. не эффективна для всей группы пациентов с болезнью Паркинсона вне зависимости от стадии и формы заболевания

2. может уменьшать выраженность проявления мультисистемной атрофии (МСА) и рекомендована всем пациентам с МСА

3. может увеличивать выраженность проявления мультисистемной атрофии (МСА) и запрещена всем пациентам с МСА

4. не влияет на выраженность проявления мультисистемной атрофии (МСА) и не рекомендована всем пациентам с МСА

**Правильный ответ: может уменьшать выраженность проявления мультисистемной атрофии (МСА) и рекомендована всем пациентам с МСА**

## 7 Вопрос

ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ ЭРГОТЕРАПЕВТ

1. организует питание пациента с учетом его повседневных привычек

2. занимается организацией активизации пациента

3. занимается профилактикой пролежней

4. участвует в организации мультимодального анальгетического режима

**Правильный ответ: участвует в организации мультимодального анальгетического режима**

## 8 Вопрос

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ АКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ

1. врач перемещает сегмент расслабленной конечности

2. больной выполняет заданное движение с сопротивлением

3. врач перемещает сегмент расслабленной конечности, а больной сопротивляется

4. больной выполняет заданное движение в доступном ему объеме

**Правильный ответ: больной выполняет заданное движение в доступном ему объеме**

## 9 Вопрос

ФАКТОР СРЕДЫ С ОПРЕДЕЛИТЕЛЕМ АБСОЛЮТНЫЕ БАРЬЕРЫ ИМЕЕТ ЗНАК

1. -1
2. +1
3. +2
4. -4

**Правильный ответ: -4**

## 10 Вопрос

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ (ПОСТУРАЛЬНУЮ КОРРЕКЦИЮ) ПАЦИЕНТОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ В РЕАНИМАЦИИ ПРОВОДЯТ, НАЧИНАЯ С \_\_\_\_\_ СУТОК ПОСТУПЛЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИЕ

1. 3; для пациентов в сознании
2. 1; для пациентов в сознании
3. 3; вне зависимости от наличия сознания у пациента

**4. 1; вне зависимости от наличия сознания у пациента**

**Правильный ответ: 1; вне зависимости от наличия сознания у пациента**