



Эндоскопия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 27.08.2026, 20:18 МСК · База обновлена: 27.08.2026, 20:15 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ФОРМУ ТРЕУГОЛЬНИКА С ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ И СЛЕГКА ВЫПУКЛЫМИ СТОРОНАМИ ИМЕЕТ ____ КИШКА

1. сигмовидная
2. нисходящая
3. слепая
4. восходящая

Правильный ответ: 2 - нисходящая

Вопрос 2

ТЕРМИН «ДОЛИХОКОЛОН» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОПИСАНИИ ____ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

1. петливой
2. удлиненной
3. удвоенной
4. не прикрепленной к брыжейке

Правильный ответ: 2 - удлиненной

Вопрос 3

ВЫПОЛНЕНИЕ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО СМЫВА (БАС) ИЛИ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГОЛАВАЖА (БАЛ) НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИ

1. инородных телах бронхов
2. альвеолитах
3. пневмониях
4. атрофическом и деформирующем бронхитах

Правильный ответ: 2 - альвеолитах

Вопрос 4

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ЭЗОФАГИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. неумеренное курение
2. приём внутрь агрессивных жидкостей
3. травматические повреждения
4. рефлюкс кишечного содержимого

Правильный ответ: 2 - приём внутрь агрессивных жидкостей

Вопрос 5

КАРДИЯ ФИКСИРОВАНА В ПИЩЕВОДНОМ ОТВЕРСТИИ ДИАФРАГМЫ

1. пищеводно-диафрагмальной связкой
2. желудочно-печеночной связкой
3. связкой Трейтца
4. клапаном Губарева

Правильный ответ: 1 - пищеводно-диафрагмальной связкой

Вопрос 6

ПОД ЛИПОМОЙ ЖКТ ПОНИМАЮТ _____ ОПУХОЛЬ ЖКТ

1. злокачественную
2. переходную
3. доброкачественную неэпителиальную
4. доброкачественную эпителиальную

Правильный ответ: 3 - доброкачественную неэпителиальную

Вопрос 7

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ЯВЛЯЮТСЯ

1. кислотоустойчивые спорообразующие бактерии *Mycobacterium tuberculosis*
2. грамположительные анаэробные палочки *Cl. difficile*
3. грамотрицательные аэробы *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis*
4. грамотрицательные бактерии рода *Salmonellae*

Правильный ответ: 2 - грамположительные анаэробные палочки *Cl. difficile*

Вопрос 8

РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ТИПУ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕДСТАВЛЕН

1. аденокарциномой
2. нейробластомой
3. перстневидноклеточным раком
4. плоскоклеточным раком

Правильный ответ: 1 - аденокарциномой

Вопрос 9

У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ ВЫДЕЛЯЮТ _____ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭПИТЕЛИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

1. полиповидный и неполиповидный макроскопические типы
2. зубчатый макроскопический тип
3. стелющийся макроскопический тип
4. ворсинчатый макроскопический тип

Правильный ответ: 1 - полиповидный и неполиповидный макроскопические типы

Вопрос 10

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1. афтозные изменения
2. гиперемия, отек и наличие микроабсцессов

3. псевдомембраны

4. язвы-трещины

Правильный ответ: 2 - гиперемия, отек и наличие микроабсцессов