

Тесты | Высшее образование | Эндоскопия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Эндоскопия | Записей: 10

1 Вопрос

НОЖКА ПОЛИПА СЧИТАЕТСЯ КОРОТКОЙ, ЕСЛИ ЕЕ ДЛИНА МЕНЕЕ (В СМ)

1. 1,0
2. 2,2
3. 2,0
4. 1,5

Правильный ответ: 1,0

2 Вопрос

ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ПРИ КОЛОНОСКОПИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1. отсутствии осложнений
2. **снижении болевого синдрома**
3. уменьшении времени процедуры
4. улучшение видимости просвета

Правильный ответ: снижении болевого синдрома

3 Вопрос

ПРОФИЛАКТИКОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ПОСЛЕ ЭРПХГ ЯВЛЯЕТСЯ

1. глубокое введение катетера в Вирсунгов проток
2. промывание протоковой системы в конце исследования мирамистином
3. **назначение при необходимости антибиотиков, спазмолитиков**
4. введение охлажденного контрастного вещества

Правильный ответ: назначение при необходимости антибиотиков, спазмолитиков

4 Вопрос

ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ _____ КИШКИ

1. восходящей
2. **прямой**
3. слепой
4. поперечно-ободочной

Правильный ответ: прямой

5 Вопрос

ОДНИМ ИЗ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. каскад ЦОГ-2
- 2. развитие карциномы из аденомы**
3. каскад P.Correa
4. цикл Кори

Правильный ответ: развитие карциномы из аденомы

6 Вопрос

К ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ КАРДИОСПАЗМА ОТНОСЯТ

1. химический ожог в анамнезе
- 2. патологические изменения ауэрбаховского сплетения**
3. желудочно-пищеводный рефлюкс
4. стресс

Правильный ответ: патологические изменения ауэрбаховского сплетения

7 Вопрос

БРОНХОСКОПИЯ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО БУДЕТ НЕИНФОРМАТИВНА ПРИ

1. грибковой пневмонии
2. наличии инородного тела верхних дыхательных путей
3. стенозе бронха
- 4. субплеврально расположенном периферическом раке**

Правильный ответ: субплеврально расположенном периферическом раке

8 Вопрос

ДЛЯ КОЛОПАТИИ ХАРАКТЕРНЫ

1. выраженные воспалительные изменения слизистой оболочки, преимущественно в прямой кишке
- 2. изменения слизистой оболочки толстой кишки преимущественно невоспалительного характера**
3. проявления синдрома раздраженного кишечника
4. множественные полиповидные образования

Правильный ответ: изменения слизистой оболочки толстой кишки преимущественно невоспалительного характера

9 Вопрос

ЕСЛИ ПРИ КОЛОНОСКОПИИ В НИСХОДЯЩЕЙ КИШКЕ ВЫЯВЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 3,5 CM В ДИАМЕТРЕ, ПЛОТНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ, НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ, С КОНТАКТНОЙ И СПОНТАННОЙ РАНИМОСТЬЮ, ЯМОЧНЫЙ РИСУНОК ПО KUDO VI - IIIS ТИПА МЕСТАМИ VN ТИПА, LST - NG (IIA+IIC), ТО ВЫБОРОМ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. полостная операция**

2. диссекция в подслизистом слое
3. мукозэктомия
4. аргонплазменная коагуляция

Правильный ответ: полостная операция

10 Вопрос

ХАРАКТЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ЯЗВ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. поперечно-ободочная кишка
- 2. правая половина толстой кишки**
3. левая половина толстой кишки
4. прямая кишка

Правильный ответ: правая половина толстой кишки