

Тесты | Высшее образование | Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Записей: 10

1 Вопрос

СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ АЛКАЛОИДЫ, СЛЕДУЕТ СУШИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В °C)

1. 100
2. 50
3. 80
4. 35

Правильный ответ: 50

2 Вопрос

ЖИДКИЙ ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ БОЯРЫШНИКА ВХОДИТ В СОСТАВ ПРЕПАРАТА

1. цистенал
2. геломиртол
3. ново-пассит
4. тонзилгон

Правильный ответ: ново-пассит

3 Вопрос

РЕФРАКТОМЕТРИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. хлористоводородной кислоты раствора 1%
2. кальция хлорида раствора 3%
3. цинка сульфата раствора 0,25%
4. концентрированных растворов

Правильный ответ: концентрированных растворов

4 Вопрос

В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРА ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФТАЛИЛСУЛЬФАТИАЗОЛА МЕТОДОМ НЕВОДНОГО ТИТРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. метиловый оранжевый
2. тимоловый синий
3. кристаллический фиолетовый
4. кислотный хром-чёрный специальный

Правильный ответ: тимоловый синий

5 Вопрос

ПРОДУКТОМ РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. ауриновый краситель
2. простой эфир
3. азокраситель

4. сложный эфир

Правильный ответ: сложный эфир

6 Вопрос

ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1. гладкими, без нарушения целостности покрытия

2. оклеены обоями
3. покрыты фактурной штукатуркой
4. отделаны пластиковыми панелями

Правильный ответ: гладкими, без нарушения целостности покрытия

7 Вопрос

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИЯ И НАТРИЯ ЙОДИДА ЯВЛЯЕТСЯ

1. комплексонометрия
- 2. меркуриметрия**
3. йодометрия
4. алкалиметрия

Правильный ответ: меркуриметрия

8 Вопрос

АНАТОМИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПОПЕРЕЧНОГО СРЕЗА КОРНЕВИЩА ВИДНО ЕГО НЕПУЧКОВОЕ СТРОЕНИЕ, ОТСУТСТВИЕ В КОРЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТКАНИ, НЕ ВСЕГДА ЧЕТКО ВЫРАЖЕНА ЛИНИЯ КАМБИЯ, ДРЕВЕСИНА РАССЕЯНО-СОСУДИСТОГО ТИПА, ПРОВОДЯЩАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ, ТКАНИ РАСПОЛАГАЮТСЯ РАДИАЛЬНЫМИ РЯДАМИ, МЕЖДУ КОТОРЫМИ ПРОХОДЯТ ШИРОКИЕ СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ ИЗ ТОНКОСТЕННОЙ ПАРЕНХИМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ____ КОРНЕВИЩ

1. кровохлебки лекарственной
2. аира обыкновенного
- 3. лапчатки прямостоячей**
4. змеевика

Правильный ответ: лапчатки прямостоячей

9 Вопрос

В МЕТОДЕ ФРОНТАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ

1. не изменяется
- 2. уменьшается с увеличением ионной силы электролита**
3. увеличивается с увеличением ионной силы электролита
4. увеличивается с уменьшением ионной силы электролита

Правильный ответ: уменьшается с увеличением ионной силы электролита

10 Вопрос

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1. показатель преломления
2. угол вращения
- 3. ширина пика на половине его высоты**
4. оптическая плотность

Правильный ответ: ширина пика на половине его высоты