



Физиотерапия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 27.08.2026, 22:24 МСК · База обновлена: 27.08.2026, 22:21 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПРИ КРОВОИЗЛИЯНИИ В ПЕРЕДНЮЮ КАМЕРУ ГЛАЗА (ГИФЕМЕ) ДЛЯ РАССАСЫВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ В РАННИЕ СРОКИ НАЗНАЧАЮТ

- ☒ 1. магнитотерапию
2. франклинизацию
3. амплипульстерапию
4. ультрафиолетовое облучение

Правильный ответ: 1 - магнитотерапию

Вопрос 2

ПЛОЩАДЬ КАБИНЕТА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСОНТЕРАПИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЧЕТА НЕ МЕНЕЕ _____ М² НА ОДНУ КУШЕТКУ

1. 2
2. 4
3. 3
- ☒ 4. 6

Правильный ответ: 4 - 6

Вопрос 3

ЦЕЛЮЮ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОФИЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК ПРИ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА

- ☒ 1. кожи пациента от продуктов электролиза
2. электрода от микробов на теле пациента
3. пациента от электротравмы
4. лекарства от действия электрического тока

Правильный ответ: 1 - кожи пациента от продуктов электролиза

Вопрос 4

ПРИНЯТО ВЫДЕЛЯТЬ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУОРТЫ С ВОДАМИ

- ☒ 1. радоновыми
2. метансодержащими
3. неонсодержащими
4. пропансодержащими

Правильный ответ: 1 - радоновыми

Вопрос 5

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ

1. ремиссии
2. нерезко выраженном обострении
3. умеренном болевом синдроме
- ☒ 4. пенетрации язвы

Правильный ответ: 4 - пенетрации язвы

Вопрос 6

СРЕДНЯЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ АППАРАТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ УВЧ СОСТАВЛЯЕТ (В КИЛОВАТТАХ)

1. 19
- 2. 4,5-18**
3. 20
4. 1-3

Правильный ответ: 2 - 4,5-18

Вопрос 7

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТРОМБОЗОМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ ПОКАЗАНО ЧЕРЕЗ _____ МЕСЯЦ/МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОСТРОГО ПРОЦЕССА

1. 1
- 2. 2**
3. 4
4. 3

Правильный ответ: 2 - 2

Вопрос 8

К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИИ ОТНОСЯТ

1. невралгию тройничного нерва
- 2. приступ стенокардии**
3. зудящий дерматоз
4. фантомные боли

Правильный ответ: 2 - приступ стенокардии

Вопрос 9

В МЕТОДЕ ЭЛЕКТРОТРАНКВИЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ _____ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

- 1. лобно-сосцевидное**
2. битемпоральное
3. ключично-сосцевидное
4. глазнично-сосцевидное

Правильный ответ: 1 - лобно-сосцевидное

Вопрос 10

ПАЦИЕНТУ С ПОСТИММОБИЛИЗАЦИОННОЙ КОНТРАКТУРОЙ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧИТЬ АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИЮ С ЧАСТОТОЙ МОДУЛЯЦИИ (В ГЕРЦАХ)

1. 1-5

- 2. 1000
- 3. 150-250
- 4. 30-100

Правильный ответ: 4 - 30-100