

Тесты | Высшее образование | Гастроэнтерология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Гастроэнтерология | Записей: 10

1 Вопрос

С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИТОЛИЗА КОНКРЕМЕНТОВ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПРИМЕНЯЮТ

1. расторопши пятнистой плоды

2. урсодезоксихолевую кислоту

3. гепатофальк

4. аллохол

Правильный ответ: урсодезоксихолевую кислоту

2 Вопрос

ГИПЕРТОНУС НИЖНЕГО ПИЩЕВОДНОГО СФИНКТЕРА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

1. хронического рефлюкс-эзофагита

2. пищевода Барретта

3. ахалазии кардии

4. грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

Правильный ответ: ахалазии кардии

3 Вопрос

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. Рифаксимин

2. Дротаверина гидрохлорид

3. Рабепразол

4. Лактулозу

Правильный ответ: Рабепразол

4 Вопрос

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИМЕНЯЕТСЯ ВАЗОПРЕССОР

1. терлипрессин

2. карведилол

3. спиронолактон

4. нитроглицерин

Правильный ответ: терлипрессин

5 Вопрос

ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РН) ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО СОКА В НОРМЕ

1. 7,5-8,8

2. 0,1-0,5

3. 0,8-1,5

4. 5,5-6,6

Правильный ответ: 7,5-8,8

6 Вопрос

ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

1. сегментарного очагового воспалительного процесса в толстой кишке

2. воспаления, затрагивающего все слои оболочки кишки

3. поражения исключительно слизистой оболочки толстой кишки

4. эрозивно-язвенного поражения исключительно в илеоцекальной области

Правильный ответ: поражения исключительно слизистой оболочки толстой кишки

7 Вопрос

ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО ПЕРВОГО РЕЦИДИВА CLOSTRIDIUM DIFFICILE-АССОЦИИРОВАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ

1. ванкомицин 125 мг 4 раза в сутки в течение 10 дней

2. метронидазол 500 мг каждые 8 часов в сочетании с ванкомицином 500 мг 4 раза в сутки + ванкомицин per rectum 500 мг 4 раза в сутки в течение 10 дней

3. метронидазол 500 мг каждые 8 часов в сочетании с будесонидом 2 грамма в сутки в течение 10 дней

4. ванкомицин 125 мг 4 раза в сутки + ванкомицин per rectum 500 мг 4 раза в сутки в течение 10 дней

Правильный ответ: ванкомицин 125 мг 4 раза в сутки в течение 10 дней

8 Вопрос

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ

1. компьютерной томографии брюшной полости

2. манометрии пищевода

3. эндоскопического ультразвукового исследования

4. диагностики инфекции H. pylori

Правильный ответ: манометрии пищевода

9 Вопрос

ОРГАНАМИ-МИШЕНЯМИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮЩИМИСЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА – КОНОВАЛОВА, ЯВЛЯЮТСЯ

1. печень и лёгкие

2. печень и мозг

3. почки и лёгкие

4. сердце и почки

Правильный ответ: печень и мозг

10 Вопрос

ВЫДЕЛЕНИЕ АМИЛАЗЫ С МОЧОЙ СНИЖАЕТСЯ ПРИ

1. желчнокаменной болезни

2. раке поджелудочной железы

3. гломерулонефрите

4. язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Правильный ответ: гломерулонефрите