

Тесты | Высшее образование | Гериатрия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Гериатрия | Записей: 10

1 Вопрос

ПРИ ОЧЕВИДНОМ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ ПРОГНОЗЕ ГРАЖДАНИН НАПРАВЛЯЕТСЯ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ НЕ ПОЗДНЕЕ _____ МЕСЯЦЕВ ДАТЫ НАЧАЛА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1. четырех

2. двух

3. трех

4. шести

Правильный ответ: четырех

2 Вопрос

К АТИПИЧНЫМ НЕЙРОЛЕПТИКАМ ОТНОСЯТ

1. ривастигмин

2. флуоксетин

3. галоперидол

4. кветиапин

Правильный ответ: кветиапин

3 Вопрос

БЕТА-АГОНИСТОМ С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЯ 24 ЧАСА ЯВЛЯЕТСЯ

1. фенотерол

2. индакатерол

3. формотерол

4. сальметерол

Правильный ответ: индакатерол

4 Вопрос

АБСОЛЮТНЫЙ ГОЛОД В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НАЗНАЧАЮТ НА (В ЧАСАХ)

1. 24

2. 18

3. 6

4. 48

Правильный ответ: 24

5 Вопрос

ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ЯЗВЕ ТЕЛА ЖЕЛУДКА БОЛЬ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

1. ночная
2. тощаковая
- 3. «ранняя»**
4. «поздняя»

Правильный ответ: «ранняя»

6 Вопрос

ПЕРЕРЫВ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА ВОЗМОЖЕН ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

1. с переломами тел позвонков, бедренной кости или множественными переломами в анамнезе
2. с переломами костей скелета при отсутствии клинического эффекта терапии (МПК до $-2,5$ SD по Т-критерию в шейке бедренной кости)
3. с переломами костей скелета при достижении клинического эффекта терапии (МПК до $-2,0$ SD по Т-критерию в шейке бедренной кости)
- 4. без патологических переломов при достижении клинического эффекта терапии (МПК до $-2,0$ SD по Т-критерию в шейке бедренной кости и отсутствием новых переломов)**

Правильный ответ: без патологических переломов при достижении клинического эффекта терапии (МПК до $-2,0$ SD по Т-критерию в шейке бедренной кости и отсутствием новых переломов)

7 Вопрос

ИНДЕКС АПНОЭ/ГИПОПНОЭ, РАВНЫЙ 48 ЭПИЗОДАМ В ЧАС СООТВЕТСТВУЕТ

1. легкой степени тяжести
2. средней степени тяжести
- 3. тяжелой степени тяжести**
4. норме

Правильный ответ: тяжелой степени тяжести

8 Вопрос

ВОЗРАСТНОЙ ИНТЕРВАЛ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА СОСТАВЛЯЕТ (В ГОДАХ)

1. 45-50
2. 50-60
- 3. 60-74**
4. 75-80

Правильный ответ: 60-74

9 Вопрос

К НЕОБРАТИМЫМ ВИДАМ ДЕМЕНЦИИ ОТНОСИТСЯ

1. нормотензивная гидроцефалия
2. дисметаболическая
- 3. болезнь Альцгеймера**
4. посттравматическая

Правильный ответ: болезнь Альцгеймера

10 Вопрос

ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1. щитовидной железы**
2. поджелудочной железы
3. дыхательной системы
4. надпочечников

Правильный ответ: щитовидной железы