

# Тесты | Высшее образование | Гигиена труда

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Гигиена труда | Записей: 10

## 1 Вопрос

ПРИ НАЛИЧИИ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ НА ПОВЫШЕННУЮ ЯРКОСТЬ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ И ДИСКОМФОРТ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ РАСЧЕТ, ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКУ

1. освещенности от светильников местного и локализованного освещения
2. коэффициента пульсации, прямой и отраженной блёскости
3. освещенности от светильников общего и местного освещения

### 4. объединенного показателя дискомфорта и яркости

**Правильный ответ: объединенного показателя дискомфорта и яркости**

## 2 Вопрос

ИЗМЕРЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ВИБРОИНСТРУМЕНТОМ, В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ КОРОТКИХ ОСТАНОВОК БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ОПЕРАЦИИ, И ОПЕРАТОР ПОДДЕРЖИВАЕТ КОНТАКТ С РУЧНОЙ МАШИНОЙ, НЕ ИЗМЕНЯЯ ПОЛОЖЕНИЯ СВОИХ РУК, МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНО В ТЕЧЕНИЕ

1. рабочей операции
2. рабочего цикла

### 3. периода вибрационного воздействия

4. рабочей смены

**Правильный ответ: периода вибрационного воздействия**

## 3 Вопрос

НОРМИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ИНФРАЗВУКА ЯВЛЯЮТСЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ \_\_\_\_ ГЦ

1. 31,5-8000
2. 2-63

### 3. 2-16

4. 8-1000

**Правильный ответ: 2-16**

## 4 Вопрос

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ РАБОТНИК ПРЕБЫВАЕТ

### 1. постоянно

2. периодически

- 3. эпизодически
- 4. при возникновении внештатных ситуаций

**Правильный ответ: постоянно**

## 5 Вопрос

ПРИ РАБОТЕ ПОДРОСТКОВ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ УРОВНИ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ ДЛЯ

- 1. рабочих мест**
- 2. рабочих мест при уровне вибрации, составляющей 0,5 ПДУ
- 3. населения
- 4. рабочих мест при уровне вибрации, составляющей 0,8 ПДУ

**Правильный ответ: рабочих мест**

## 6 Вопрос

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПРИ РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТОЯ, ТЕМПЕРАТУРУ И СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА СЛЕДУЕТ ИЗМЕРЯТЬ НА ВЫСОТЕ 0,1 И \_\_\_\_ М, А ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ - НА ВЫСОТЕ \_\_\_\_ М ОТ ПОЛА

- 1. 2,0; 1,0
- 2. 2,5; 2,0
- 3. 1,5; 1,5**
- 4. 1,0; 1,0

**Правильный ответ: 1,5; 1,5**

## 7 Вопрос

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ, ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА, ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО \_\_\_\_ ЗНАЧЕНИЯМ ИЗМЕРЕННЫХ ВЕЛИЧИН

- 1. средним**
- 2. минимальным
- 3. средневзвешенным
- 4. максимальным

**Правильный ответ: средним**

## 8 Вопрос

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДЫ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- 1. простые и сложные вещества, молекулярные и немолекулярные
- 2. оксиды, кислоты, основания, соли
- 3. органические, неорганические и элементоорганические**
- 4. металлы и неметаллы

**Правильный ответ: органические, неорганические и элементоорганические**

## 9 Вопрос

ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ НОРМИРУЕМЫМ ЗНАЧЕНИЯМ  
САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. светильников прямого света
2. ламп ДРЛ

**3. электронной пускорегулирующей аппаратуры**

4. светильников отраженного света

**Правильный ответ: электронной пускорегулирующей аппаратуры**

---

## 10 Вопрос

КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕСКОЛЬКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  
ПОСТУПЛЕНИЕМ ИХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ С ИХ ДЕЙСТВИЕМ

**1. одновременным или последовательным**

2. разнонаправленным
3. ослабленным
4. усиленным

**Правильный ответ: одновременным или последовательным**