

Тесты | Высшее образование | Хирургия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Хирургия | Записей: 10

1 Вопрос

ПРИСТУПАТЬ К ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЧЕРЕЗ ____ ПОСЛЕ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ

1. 3 месяца

2. 1-2 года

3. 6 месяцев

4. 7-10 месяцев

Правильный ответ: 1-2 года

2 Вопрос

СИМПТОМОМ ОСТРОГО РАСШИРЕНИЯ ЖЕЛУДКА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. вздутие эпигастральной области

2. отсутствие кишечной перистальтики

3. икота

4. тахикардия

Правильный ответ: вздутие эпигастральной области

3 Вопрос

ЭТИОТРОПНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА

1. микробиологическом исследовании

2. анамнезе

3. инструментальных исследованиях

4. клинике

Правильный ответ: микробиологическом исследовании

4 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО В ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТАХ ПРОИСХОДИТ УЩЕМЛЕНИЕ ТАКИХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, КАК

1. сигмовидная кишка, мочевого пузырь

2. тонкая кишка, большой сальник

3. червеобразный отросток, мочевого пузырь

4. слепая кишка, подвздошная кишка

Правильный ответ: тонкая кишка, большой сальник

5 Вопрос

ПРИ ОСТРОМ ТРОМБОЗЕ ГЛУБОКИХ ВЕН ЧАЩЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1. консервативное лечение**
2. паллиативные операции
3. хирургическую профилактику ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии)
4. радикальную тромбэктомию

Правильный ответ: консервативное лечение

6 Вопрос

ОПАСНОСТЬ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ИМЕЕТСЯ ПРИ ТРАВМЕ

1. вен голени
2. артерий шеи
3. артерии бедра
- 4. вен шеи**

Правильный ответ: вен шеи

7 Вопрос

ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРОНИКАЮЩЕГО РАНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. затруднение дыхания
- 2. рана грудной клетки с выделением воздуха**
3. подкожная эмфизема
4. кровохаркание

Правильный ответ: рана грудной клетки с выделением воздуха

8 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ СТОЛБНЯКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. судорожный синдром
2. присоединение анаэробной инфекции
3. пневмония
- 4. асфиксия**

Правильный ответ: асфиксия

9 Вопрос

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ПСЕВДОКИСТ СЕЛЕЗЕНКИ (ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ) ОТ ИСТИННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

1. содержимое кисты преимущественно гнойное
2. капсула кисты представлена эпителиальной выстилкой
3. содержимое кисты серозного характера

4. внутренняя выстилка отсутствует

Правильный ответ: внутренняя выстилка отсутствует

10 Вопрос

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ БОЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПОСЛЕ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ (В МЕСЯЦАХ)

1. 12

2. 1

3. 6

4. 3

Правильный ответ: 3