

# Тесты | Высшее образование | Хирургия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Хирургия | Записей: 10

## 1 Вопрос

ПРИСТУПАТЬ К ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОЖГОВОЙ ТРАВМЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЧЕРЕЗ \_\_\_\_ ПОСЛЕ ОЖГОВОЙ ТРАВМЫ

1. 3 месяца

**2. 1-2 года**

3. 6 месяцев

4. 7-10 месяцев

**Правильный ответ: 1-2 года**

## 2 Вопрос

СИМПТОМОМ ОСТРОГО РАСШИРЕНИЯ ЖЕЛУДКА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

**1. вздутие эпигастральной области**

2. отсутствие кишечной перистальтики

3. икота

4. тахикардия

**Правильный ответ: вздутие эпигастральной области**

## 3 Вопрос

ЭТИОТРОПНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА

**1. микробиологическом исследовании**

2. анамнезе

3. инструментальных исследованиях

4. клинике

**Правильный ответ: микробиологическом исследовании**

## 4 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО В ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТАХ ПРОИСХОДИТ УЩЕМЛЕНИЕ ТАКИХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, КАК

1. сигмовидная кишка, мочевого пузырь

**2. тонкая кишка, большой сальник**

3. червеобразный отросток, мочевого пузырь

4. слепая кишка, подвздошная кишка

**Правильный ответ: тонкая кишка, большой сальник**

## 5 Вопрос

ПРИ ОСТРОМ ТРОМБОЗЕ ГЛУБОКИХ ВЕН ЧАЩЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1. консервативное лечение**
2. паллиативные операции
3. хирургическую профилактику ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии)
4. радикальную тромбэктомию

**Правильный ответ: консервативное лечение**

## 6 Вопрос

ОПАСНОСТЬ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ИМЕЕТСЯ ПРИ ТРАВМЕ

1. вен голени
2. артерий шеи
3. артерии бедра
- 4. вен шеи**

**Правильный ответ: вен шеи**

## 7 Вопрос

ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРОНИКАЮЩЕГО РАНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. затруднение дыхания
- 2. рана грудной клетки с выделением воздуха**
3. подкожная эмфизема
4. кровохаркание

**Правильный ответ: рана грудной клетки с выделением воздуха**

## 8 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ СТОЛБНЯКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. судорожный синдром
2. присоединение анаэробной инфекции
3. пневмония
- 4. асфиксия**

**Правильный ответ: асфиксия**

## 9 Вопрос

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ПСЕВДОКИСТ СЕЛЕЗЕНКИ (ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ) ОТ ИСТИННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

1. содержимое кисты преимущественно гнойное
2. капсула кисты представлена эпителиальной выстилкой
3. содержимое кисты серозного характера

**4. внутренняя выстилка отсутствует**

**Правильный ответ: внутренняя выстилка отсутствует**

---

## **10 Вопрос**

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ БОЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПОСЛЕ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ (В МЕСЯЦАХ)

1. 12

2. 1

3. 6

**4. 3**

**Правильный ответ: 3**