

# Тесты | Высшее образование | Инфекционные болезни

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Инфекционные болезни | Записей: 10

## 1 Вопрос

АДАПТИВНЫЙ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ИММУНИТЕТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. активацией макрофагов и моноцитов
2. активацией естественных киллеров
- 3. образованием антител и антиген-специфических Т-клеток**
4. экспрессией интерлейкинов

**Правильный ответ: образованием антител и антиген-специфических Т-клеток**

## 2 Вопрос

ЗА 1 ЧАС ДО ПРИЕМА ПИЩИ НАЗНАЧАЕТСЯ

- 1. азитромицин**
2. кларитромицин
3. моксифлоксацин
4. амоксициллин

**Правильный ответ: азитромицин**

## 3 Вопрос

САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А ЯВЛЯЕТСЯ

1. своевременное выявление заболевших
2. разрыв механизма и путей передачи
- 3. вакцинопрофилактика**
4. наблюдение за контактными

**Правильный ответ: вакцинопрофилактика**

## 4 Вопрос

ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КОЖНОЙ ФОРМЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ БЕРУТ

- 1. материал из карбункула**
2. рвотные массы и испражнения
3. кровь
4. мокроту

**Правильный ответ: материал из карбункула**

## 5 Вопрос

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ ПРИ ГРИППЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. умифеновир (арбидол)
2. интерферон альфа 2b и интерферон гамма

### 3. цефтриаксон

4. рибаверин

**Правильный ответ: цефтриаксон**

## 6 Вопрос

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. развитием острого гастроэнтерита, энтероколита и обезвоживания
2. развитием перитонита, аппендицита
3. преимущественным поражением толстого отдела кишечника
4. дегидратацией

**Правильный ответ: развитием острого гастроэнтерита, энтероколита и обезвоживания**

## 7 Вопрос

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ РАБОТЫ СЕСТРИНСКОГО ПОСТА В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 6 КОЕКСНР(13) НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК СОСТАВЛЯЕТ

1. 15,5
2. 13,5
3. 12,75
4. 12,5

**Правильный ответ: 15,5**

## 8 Вопрос

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ КЛОНОРХОЗЕ ВОЗМОЖНО ПРИ РАЗВИТИИ

1. пневмонии
2. бурсита
3. абсцесса печени
4. менингита

**Правильный ответ: абсцесса печени**

## 9 Вопрос

ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЧУМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

1. индукторы интерфероногенеза
2. интерфероны
3. глюкокортикостероиды

#### 4. антибиотики

**Правильный ответ: антибиотики**

---

### 10 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. менингит
2. гломерулонефрит

#### 3. миокардит

4. артрит

**Правильный ответ: миокардит**