

# Тесты | Высшее образование | Клиническая фармакология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Клиническая фармакология | Записей: 10

## 1 Вопрос

ОСНОВНЫМ ФЕРМЕНТОМ МЕТАБОЛИЗМА ОМЕПРАЗОЛА ЯВЛЯЕТСЯ

1. CYP2C19

2. CYP2B6

3. CYP2D6

4. CYP1A2

Правильный ответ: CYP2C19

## 2 Вопрос

ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1. хлорпротиксен

2. окситоцин

3. преднизолон

4. глибенкламид

Правильный ответ: окситоцин

## 3 Вопрос

ПРИ РАЗВИТИИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОПАСНО НАЗНАЧАТЬ

1. амоксициллин

2. пенициллин

3. гентамицин

4. пропранолол

Правильный ответ: гентамицин

## 4 Вопрос

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРОТИВОПОКАЗАННЫМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. амоксициллин/клавуланат

2. инсулин

3. азитромицин

4. глибенкламид

Правильный ответ: глибенкламид

## 5 Вопрос

ПРИМЕНЕНИЕ ИАПФ В СОЧЕТАНИИ СО СПИРОНОЛАКТОНОМ В ДОЗЕ БОЛЕЕ 25 МГ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

1. гиперкальциемии
2. гипернатриемии
3. гипермагниемии

**4. гиперкалиемии**

**Правильный ответ: гиперкалиемии**

## 6 Вопрос

ФЕНОТИП АЦЕТИЛИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ

1. MEGX-теста
- 2. изониазидового теста**
3. антипиринового теста
4. лозартанового теста

**Правильный ответ: изониазидового теста**

## 7 Вопрос

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА, ОСЛОЖНЁННОГО ТЯЖЁЛОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ И ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. дексаметазон
2. метформин
3. акарбоза

**4. инсулин**

**Правильный ответ: инсулин**

## 8 Вопрос

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧКОВУЮ ТАХИКАРДИЮ ТИПА «TORSADE DE POINTES», ЯВЛЯЕТСЯ

1. магния сульфат
2. бисопролол
3. верапамил

**4. прокаинамид**

**Правильный ответ: прокаинамид**

## 9 Вопрос

МЕТОДОМ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, КОТОРЫЙ ДАЁТ СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ, ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛИЗ

- 1. «затраты - эффективность»**
2. DDD
3. XYZ

4. ABC

**Правильный ответ: «затраты – эффективность»**

## 10 Вопрос

АТИПИЧНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ПЕРВОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, ПРИМЕНЁННОГО В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДОЗАХ, НЕ СВЯЗАННОЙ С ИММУННЫМИ РЕАКЦИЯМИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. эмбриотоксичность
2. тератогенность

**3. идиосинкразия**

4. тахифилаксия

**Правильный ответ: идиосинкразия**