

Тесты | Высшее образование | Колопроктология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Колопроктология | Записей: 10

1 Вопрос

ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ИШИО-АНАЛЬНОЙ КЛЕТЧАТКЕ ВЫЯВЛЕН СВИЩЕВОЙ ХОД С ВНУТРЕННИМ СВИЩЕВЫМ ОТВЕРСТИЕМ В АНАЛЬНОМ КАНАЛЕ, ВОВЛЕКАЮЩИЙ ПУБОРЕКТАЛЬНУЮ ПЕТЛЮ И ОГИБАЮЩИЙ ПУЧКИ НАРУЖНОГО СФИНКТЕРА СВЕРХУ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ _____ СВИЩУ ПРЯМОЙ КИШКИ

1. межсфинктерному
2. подковообразному экстрасфинктерному

3. экстрасфинктерному

4. транссфинктерному

Правильный ответ: экстрасфинктерному

2 Вопрос

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЛИПА ПРЯМОЙ КИШКИ РАЗМЕРОМ 1 СМ НЕОБХОДИМО

- 1. произвести колоноскопию, гастроскопию и удалить полип**
2. удалить полип через ректоскоп
3. направить больного к врачу-онкологу
4. направить больного на ирригоскопию

Правильный ответ: произвести колоноскопию, гастроскопию и удалить полип

3 Вопрос

ПРОВЕДЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПРЯМОЙ КИШКЕ НЕ ПОКАЗАНО ПРИ

1. III стадии заболевания
- 2. I стадии заболевания**
3. IV стадии заболевания
4. массивной интраваскулярной, периневральной инвазии

Правильный ответ: I стадии заболевания

4 Вопрос

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ И БОЛЕЗНИ КРОНА?

1. между 0 и 10 годами жизни, второй пик заболеваемости в возрасте 20-30 лет
2. между 0 и 10 годами жизни

3. между 20 и 30 годами жизни, второй пик заболеваемости в возрасте 60-70 лет

4. между 20 и 30 годами жизни

Правильный ответ: между 20 и 30 годами жизни, второй пик заболеваемости в возрасте 60-70 лет

5 Вопрос

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕМЕЙНОГО АДЕНОМАТОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1. сегментарной резекции толстой кишки
2. лечении клизмами с соком травы чистотел

3. удалении всей толстой кишки

4. эндоскопической полипэктомии

Правильный ответ: удалении всей толстой кишки

6 Вопрос

ВНУТРЕННИЕ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ УЗЛЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ

1. на уровне аноректальной линии
- 2. над аноректальной линией**
3. на уровне межсфинктерной борозды
4. нижеаноректальной линии

Правильный ответ: над аноректальной линией

7 Вопрос

НАИМЕНЕЕ ПОСТОЯННОЙ АРТЕРИЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. средняя прямокишечная**
2. нижняя прямокишечная
3. нижняя брыжеечная
4. внутренняя подвздошная

Правильный ответ: средняя прямокишечная

8 Вопрос

ПОД ТОТАЛЬНЫМ МЕГАКОЛОН ПОНИМАЮТ РАСШИРЕНИЕ

- 1. всей ободочной кишки**
2. прямой кишки
3. ободочной кишки до правого изгиба
4. сигмовидной и нисходящей кишок

Правильный ответ: всей ободочной кишки

9 Вопрос

ДЛЯ СИНДРОМА ГАРДНЕРА НЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

1. остеомы
2. опухолей мягких тканей

3. остеофибromы

4. меланомы

Правильный ответ: меланомы

10 Вопрос

для ТУБУЛЯРНОЙ АДЕНОМЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО

1. преобладание процессов альтерации эпителия

2. преобладание процессов пролиферации эпителия

3. большое количество лимфоцитов и эозинофилов в строме

4. резкое увеличение бокаловидных клеток

Правильный ответ: преобладание процессов пролиферации эпителия