

Тесты | Высшее образование | Лечебное дело (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Лечебное дело (ПП) | Записей: 10

1 Вопрос

УРОВЕНЬ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДИАГНОСТИРОВАТЬ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, СОСТАВЛЯЕТ (%)

1. 5,5
2. 6,0
3. 6,5
4. 5,0

Правильный ответ: 6,5

2 Вопрос

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ В СТАНДАРТНЫХ ДОЗАХ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

1. стероидного диабета
2. ожирения
3. дисфонии
4. остеопороза

Правильный ответ: дисфонии

3 Вопрос

ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ

1. сухих хрипов
2. звонких влажных мелкопузырчатых хрипов
3. крепитации
4. шума трения плевры

Правильный ответ: сухих хрипов

4 Вопрос

ПРИ ГИПЕРАЦИДНОМ ГАСТРИТЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

1. гидрокарбонатные
2. хлоридные
3. натриевые
4. гидрокарбонатно-хлоридные

Правильный ответ: гидрокарбонатные

5 Вопрос

ПАЦИЕНТУ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТА С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВОЙНАЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ КАК МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ (В МЕСЯЦАХ)

- 1
- 3
- 6

4. 12

Правильный ответ: 12

6 Вопрос

К ГРУППЕ МИОРЕЛАКСАНТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1. тизанидин**
2. бупренорфин
3. трамадол
4. парацетамол

Правильный ответ: тизанидин

7 Вопрос

ТУБЕРКУЛЕЗ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ И МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА ФОРМЫ

1. опухолевую, инфильтративную, осложненную и неосложненную
- 2. опухолевую, инфильтративную, малую**
3. опухолевую, инфильтративную, кавернозную (при распаде лимфоузла)
4. малую, опухолевую, индуративную

Правильный ответ: опухолевую, инфильтративную, малую

8 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ АМИОДАРОНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. дисфункция щитовидной железы**
2. синдром Стивенса-Джонсона
3. остановка синусового узла
4. острый инфаркт миокарда

Правильный ответ: дисфункция щитовидной железы

9 Вопрос

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. показателем наглядности

2. интенсивным показателем

3. стандартизованным показателем

4. средней величиной

Правильный ответ: интенсивным показателем

10 Вопрос

КОЛИЧЕСТВО ТРОМБОЦИТОВ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ ($\times 10^9/\text{л}$)

1. 100 - 150

2. 150 - 200

3. 150 - 250

4. 150 - 400

Правильный ответ: 150 - 400