

Тесты | Высшее образование | Лечебное дело

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Лечебное дело | Записей: 10

1 Вопрос

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОПАРАТИРЕОЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1. тиамазол
2. левотироксин
3. цинакальцет

4. кальцитриол

Правильный ответ: кальцитриол

2 Вопрос

НАИБОЛЬШУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОПУХОЛЯХ ЛЁГКИХ ПОЛУЧАЮТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ

1. пунктата лимфатических узлов
2. соскоба щёткой из бронха
3. мокроты

4. материала трансторакальной пункции

Правильный ответ: материала трансторакальной пункции

3 Вопрос

ПАЦИЕНТАМ С РЕЗИСТЕНТНОЙ АГ И ХСН РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ

1. спиронолактон

2. триамтерен
3. гидрохлортиазид
4. ацетазоламид

Правильный ответ: спиронолактон

4 Вопрос

ОЧЕНЬ БЫСТРОЕ ПОВТОРНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ПОЛОСТИ ПЛЕВРЫ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ

1. хронической сердечной недостаточности

2. мезотелиомы (рака) плевры

3. системной красной волчанки
4. туберкулеза легких

Правильный ответ: мезотелиомы (рака) плевры

5 Вопрос

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К КОЛОНОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. кровоточащий геморрой
2. острый парапроктит
3. тяжелая форма неспецифического язвенного колита

4. декомпенсированная сердечная недостаточность

Правильный ответ: декомпенсированная сердечная недостаточность

6 Вопрос

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. снижение эластичности стенки аорты
2. увеличение сердечного выброса
3. увеличение эластичности стенки аорты

4. повышение тонуса артериол

Правильный ответ: повышение тонуса артериол

7 Вопрос

К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ОТНОСЯТ ЛИХОРАДКУ И

1. тонзиллит, гепатоспленомегалию, полилимфаденопатию

2. субмаксиллит, сиалоаденит, сухость во рту
3. гепатоспленомегалию, конъюнктивит, ринофарингит
4. спленомегалию, тонзиллит, анемию

Правильный ответ: тонзиллит, гепатоспленомегалию, полилимфаденопатию

8 Вопрос

ЭКССУДАЦИЯ ЖИДКОСТИ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ ПЛЕВРИТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЛЕВРОЙ

1. диафрагмальной
2. медиастинальной
- 3. висцеральной**
4. межреберной

Правильный ответ: висцеральной

9 Вопрос

К ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ОТНОСЯТ

1. усиление моторики желудка
2. наличие высокого риска развития реакций гиперчувствительности
- 3. ототоксичность**
4. нарушение мозгового кровообращения

10 Вопрос

УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ 058/У ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку**
2. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования
3. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания
4. статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов

Правильный ответ: экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку