



## Мануальная терапия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 29.08.2026, 03:25 МСК · База обновлена: 29.08.2026, 03:25 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

ПРИ СПАЗМЕ ГРУШЕВИДНОЙ МЫШЦЫ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ КОМПРЕССИЯ

1. бедренного нерва и нижней ягодичной артерии
2. седалищного нерва и верхней ягодичной артерии
3. седалищного нерва и нижней ягодичной артерии
4. верхнего ягодичного нерва и верхней ягодичной артерии

**Правильный ответ: 3 - седалищного нерва и нижней ягодичной артерии**

## Вопрос 2

К МЫШЦАМ, РЕКОМЕНДУЕМЫМ К УКРЕПЛЕНИЮ ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ЛЮМБАЛГИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОТНОСЯТ МЫШЦЫ

1. разгибатели поясничного отдела
2. грушевидные
3. илео-тибиального тракта
4. четырехглавые бедра

**Правильный ответ: 1 - разгибатели поясничного отдела**

## Вопрос 3

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПОРАЖЕНИЯ КОРЕШКА C5 ВКЛЮЧАЕТ БОЛЬ

1. распространяющуюся от шеи и лопатки по задненаружной поверхности плеча и дорзальной поверхности предплечья ко II и III пальцам, парестезию в дистальной части этой зоны, слабость и гипотрофию трехглавой мышцы
2. распространяющуюся от шеи и лопатки к надплечью, по наружной поверхности плеча, к лучевому краю предплечья и к I пальцу, парестезию в дистальных отделах этой зоны, слабость и гипотрофию двуглавой мышцы
3. иррадиирующую от шеи к надплечью и наружной поверхности плеча, слабость и гипотрофию дельтовидной мышцы
4. распространяющуюся от шеи к локтевому краю предплечья и к V пальцу, парестезии в дистальных отделах этой зоны

**Правильный ответ: 3 - иррадиирующую от шеи к надплечью и наружной поверхности плеча, слабость и гипотрофию дельтовидной мышцы**

## Вопрос 4

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПЕРВИЧНОЙ ДУГИ ИСКРИВЛЕНИЯ (В ГРАДУСАХ)

1. 25-40
2. 25-50
3. 1-25
4. 50-70

**Правильный ответ: 3 - 1-25**

## Вопрос 5

ТЕСТ ПРЯМОЙ ПАДАЮЩЕЙ НОГИ ЛАСЕГА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

1. более тазобедренного сустава
2. более коленного сустава
3. более шейного отдела позвоночника
4. поясничной боли

**Правильный ответ: 4 - поясничной боли**

## Вопрос 6

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СКОЛИОЗ 1-2 СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. боковым искривлением позвоночника в сочетании с ротацией позвонков
2. выпрямлением физиологических изгибов позвоночника
3. кифозом грудного отдела позвоночника
4. появлением реберного горба

**Правильный ответ: 1 - боковым искривлением позвоночника в сочетании с ротацией позвонков**

## Вопрос 7

К РАЗВИТИЮ ПЛОСКОСТОПИЯ ПРИВОДИТ ВЛИЯНИЕ ВИСЦЕРО-МОТОРНЫХ РЕФЛЕКСОВ

1. мочевого пузыря
2. желчного пузыря
3. почек
4. предстательной железы

**Правильный ответ: 1 - мочевого пузыря**

## Вопрос 8

К РОМБОВИДНОМУ (ЗАДНЕМУ) МОЗГУ ОТНОСЯТ

1. четверохолмие
2. мост
3. сильвиев водопровод
4. 3-й желудочек

**Правильный ответ: 2 - мост**

## Вопрос 9

ИСХОДНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПАЦИЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕТОДА «ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ» ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО ЛЕЖА НА КУШЕТКЕ НА \_\_\_\_\_ РУКИ ЛЕЖАТ НА КУШЕТКЕ ИЛИ СВОБОДНО СВИСАЮТ С НЕЕ

1. животе, ноги согнуты
2. животе, ноги прямые
3. спине, ноги согнуты
4. спине, ноги прямые

**Правильный ответ: 2 - животе, ноги прямые**

### Вопрос 10

В НОРМЕ КОНЕЧНЫЙ ОТДЕЛ СПИННОГО МОЗГА В ПОЗВОНОЧНОМ КАНАЛЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НА УРОВНЕ \_\_\_\_\_ ПОЗВОНКОВ

**1** L1-L2

2. L4-L5

3. L3-L4

4. L2-L3

**Правильный ответ: 1 - L1-L2**