

# Тесты | Высшее образование | Нефрология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Нефрология | Записей: 10

## 1 Вопрос

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ УРОВЕНЬ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ НИЖЕ (В Г/Л)

1. 20
2. 30
- 3. 26**
4. 35

**Правильный ответ: 26**

## 2 Вопрос

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ФТОРХИНОЛОНАМИ ПАЦИЕНТАМ, ПОЛУЧАВШИМ ПРЕПАРАТЫ ЭТОЙ ГРУППЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ

1. рекомендуется проводить с переходом на парентеральный путь введения препарата
2. рекомендуется проводить, увеличив дозу препарата
3. рекомендуется проводить с переходом на другой препарат данной группы
- 4. проводить не рекомендуется**

**Правильный ответ: проводить не рекомендуется**

## 3 Вопрос

ТРИАДА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ТРОМБОТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ, ВКЛЮЧАЕТ \_\_\_\_\_ И ОРГАННУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

1. кумбс-положительную гемолитическую анемию, лейкопению
- 2. микроангиопатическую гемолитическую анемию, тромбоцитопению**
3. апластическую анемию, тромбоцитопению, лейкопению
4. кумбс-положительную гемолитическую анемию, тромбоцитопению

**Правильный ответ: микроангиопатическую гемолитическую анемию, тромбоцитопению**

## 4 Вопрос

К НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДАМ ВЕДЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСЯТ

1. полное исключение из пищи соли, ограничение потребления белка, углеводов
- 2. нормализацию режима труда и отдыха, полноценный, не менее чем 8-часовой сон**
3. активное снижение веса у пациенток с избыточной массой тела и ожирением

4. стремление к высокой физической активности, тяжелым физическим тренировкам

**Правильный ответ: нормализацию режима труда и отдыха, полноценный, не менее чем 8-часовой сон**

## 5 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВАРИАНТА ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

**1. биопсия почки**

2. ультразвуковое исследование почек

3. анализ мочи

4. внутривенная урография

**Правильный ответ: биопсия почки**

## 6 Вопрос

ФОКАЛЬНО-СЕГМЕНТАРНЫЙ ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. пролиферацией мезангиальных клеток, расширением мезангия, отложением иммунных комплексов в мезангии и под эндотелием

**2. сегментарным гломерулосклерозом (склерозируются отдельные сегменты клубочков) части клубочков (фокальные изменения)**

3. диффузным утолщением стенок капилляров клубочков вследствие диффузного субэпителиального отложения иммунных комплексов, расщеплением и удвоением базальной мембраны клубочка

4. пролиферацией мезангиальных клеток, создающих дольчатость клубочков, и утолщением или двухконтурностью стенок капилляров за счет интерпозиции мезангиоцитов

**Правильный ответ: сегментарным гломерулосклерозом (склерозируются отдельные сегменты клубочков) части клубочков (фокальные изменения)**

## 7 Вопрос

АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ПРИ ОСТРОМ НЕОСЛОЖНЕННОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВОДИТЬ

1. в течении 5 дней

2. в течении 3 дней

**3. в течении 7-14 дней**

4. до нормализации температуры

**Правильный ответ: в течении 7-14 дней**

## 8 Вопрос

К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ НЕФРЭКТОМИИ ОТНОСЯТ

1. интерстициальные болезни почек

2. хронические гломерулонефриты

**3. хронические инфекционные заболевания почек**

4. поражения почек в рамках системных васкулитов

**Правильный ответ: хронические инфекционные заболевания почек**

## 9 Вопрос

РЕНАЛЬНОЕ ОСТРОЕ ПОЧЕЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ

1. массивном кровотечении
- 2. применении аминогликозидов**
3. острой сердечной недостаточности
4. обструкции мочеточника камнями

**Правильный ответ: применении аминогликозидов**

## 10 Вопрос

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ АНТИТЕЛА К

1. РНК
2. одноцепочечной ДНК
3. гистонам
- 4. двуспиральной ДНК**

**Правильный ответ: двуспиральной ДНК**