

Тесты | Высшее образование | Неонатология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Неонатология | Записей: 10

1 Вопрос

ПРИ ТОКСОПЛАЗМОЗЕ К ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ХОЗЯЕВАМ, В ОРГАНИЗМЕ КОТОРЫХ ОБРАЗУЮТСЯ ООЦИСТЫ, ОТНОСЯТ

1. крупный рогатый скот

2. представителей семейства кошачьих

3. домашнюю птицу

4. пресноводных ракообразных

Правильный ответ: представителей семейства кошачьих

2 Вопрос

ПРИ СТАФИЛОКОККОВОМ КОНЪЮНКТИВИТЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ВНЕГЛАЗНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. наличие пленок в носу

2. уретрит

3. энтерит

4. поражение кожи лба

Правильный ответ: поражение кожи лба

3 Вопрос

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ

1. задержка внутриутробного развития

2. масса тела при рождении менее 3500 г

3. открытое овальное окно

4. острое заболевание и обострение хронического заболевания

Правильный ответ: острое заболевание и обострение хронического заболевания

4 Вопрос

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 25.10.2012 №442 СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ ОБСЛЕДОВАТЬ НЕДОНОШЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ РЕТИНОПАТИИ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ НА СРОКЕ БОЛЕЕ 27 НЕДЕЛЬ В ВОЗРАСТЕ _____ НЕДЕЛЬ ЖИЗНИ

1. 10

2. 5

3. 7

4. 4

Правильный ответ: 4

5 Вопрос

ПРИ СИНДРОМЕ АСПИРАЦИИ МЕКОНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ ОБСТРУКЦИИ МЕЛКИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОБУСЛАВЛИВАЕТ

- 1. перерастяжение альвеол**
2. снижение давления в сосудах легких
3. растяжение стенок главных бронхов
4. снижение активности сурфактанта

Правильный ответ: перерастяжение альвеол

6 Вопрос

ВНЕГЛАЗНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ПРИ СТАФИЛОКОККОВОМ КОНЪЮНКТИВИТЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

1. артроз
2. наличие пленок в носу
- 3. поражение слизистой носа**
4. артрит

Правильный ответ: поражение слизистой носа

7 Вопрос

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРОХОДИМОСТИ СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. рентгенографию лицевого скелета
2. пробу Ширмера
- 3. цветные пробы**
4. магнитно-резонансную томографию

Правильный ответ: цветные пробы

8 Вопрос

ИЗОИММУНАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЮ, ОБУСЛОВЛЕННУЮ

1. наличием различных форм иммунных тромбоцитопений у матери новорожденного ребенка
2. тромболизисом тромбоцитов, нагруженных гаптенами лекарственного происхождения антителами ребенка
3. нарушением агрегационной функции тромбоцитов при нормальном или несколько повышенном содержании их в периферической крови
- 4. антигенной несовместимостью тромбоцитов плода и матери**

Правильный ответ: антигенной несовместимостью тромбоцитов плода и матери

9 Вопрос

НЕОБХОДИМЫМ ОБЪЕМОМ ЗАМЕЩЕНИЯ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ДЛЯ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ (В МЛ/КГ)

1. 100
2. 200
3. 130-140

4. 170-180

Правильный ответ: 170-180

10 Вопрос

К ОСНОВНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВРОЖДЕННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СО СТОРОНЫ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ОТНОСИТСЯ

1. аблефария
2. врожденный эктропион

3. косоглазие

4. амблиопия

Правильный ответ: косоглазие