

# Тесты | Высшее образование | Нейрохирургия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Нейрохирургия | Записей: 10

## 1 Вопрос

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК, НА КОТОРЫЙ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ МОЖЕТ ЕДИНОЛИЧНО ВЫДАТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, СОСТАВЛЯЕТ (В ДНЯХ)

1. 10

**2. 15**

3. 5

4. 20

**Правильный ответ: 15**

## 2 Вопрос

ЛОКАЛЬНАЯ ЦЕФАЛГИЯ ПРИ ОПУХОЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА

1. окклюзионной гидроцефалией

**2. раздражением оболочки головного мозга**

3. затруднением венозного оттока

4. отеком головного мозга

**Правильный ответ: раздражением оболочки головного мозга**

## 3 Вопрос

ПАЦИЕНТАМ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА ПРОТИВПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ГРУППЫ

1. атипичных нейролептиков

**2. типичных нейролептиков**

3. антихолинэстеразных средств

4. трициклических антидепрессантов

**Правильный ответ: типичных нейролептиков**

## 4 Вопрос

ПОД ТЕРМИНОМ "НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ" ПОНИМАЮТ ХИМИОТЕРАПИЮ

1. проводимую самыми современными химиопрепаратами

2. как метод лечения заменяющий лучевую терапию

3. как метод лечения заменяющий операцию

**4. проводимую перед операцией или облучением для уменьшения объема опухоли**

**Правильный ответ: проводимую перед операцией или облучением для уменьшения объема опухоли**

## 5 Вопрос

ФЕНОМЕН «ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕКРОЗА» НА КОНТРОЛЬНЫХ МРТ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ НАБЛЮДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В МЕСЯЦАХ)

1. 3-6

**2. 6-18**

3. 2-3

4. 1

**Правильный ответ: 6-18**

## 6 Вопрос

ПРИ НАЛИЧИИ ЛОКАЛЬНОЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ В ОБЛАСТИ УСТЬЯ ВСА С ДИСТАЛЬНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НА 2-2,5 СМ И ПРИ ОТСУТСТВИИ ГРУБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИНТИМЫ В ОБЛАСТИ БИФУРКАЦИИ ОСА ПРИМЕНЯЕТСЯ

**1. изолированная эверсионная КЭА**

2. классическая КЭА

3. эверсия из бифуркации ОСА

4. комбинированная КЭА

**Правильный ответ: изолированная эверсионная КЭА**

## 7 Вопрос

СИНДРОМ АСПОНТАННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

**1. отсутствие побуждений и безразличие к окружающему**

2. слабоумие

3. депрессию

4. нарушения сна и бодрствования

**Правильный ответ: отсутствие побуждений и безразличие к окружающему**

## 8 Вопрос

ПРОНИКАЮЩУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ ХАРАКТЕРИЗУЕТ НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ

1. надкостницы

2. апоневроза

**3. твердой мозговой оболочки**

4. костной ткани

**Правильный ответ: твердой мозговой оболочки**

## 9 Вопрос

ПОЯВЛЕНИЕ ТОНИЧЕСКИХ МЫШЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ВНУТРЕННЕГО СЕГМЕНТА БЛЕДНОГО ШАРА ГОВОРIT О РАСПОЛОЖЕНИИ ЭЛЕКТРОДА СЛИШКОМ

1. кпереди и латерально
2. кпереди и медиально
- 3. кзади и медиально**
4. кзади и латерально

**Правильный ответ: кзади и медиально**

---

## **10 Вопрос**

ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЛЯРНЫЙ БАССЕЙН ОБРАЗУЕТСЯ ПУТЕМ СЛИЯНИЯ

1. правой и левой внутренних сонных артерий
2. контралатеральных позвоночной и сонной артерий
3. ипсилатеральных позвоночной и сонной артерий

**4. правой и левой позвоночных артерий**

**Правильный ответ: правой и левой позвоночных артерий**