

Тесты | Высшее образование | Нейрохирургия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Нейрохирургия | Записей: 10

1 Вопрос

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК, НА КОТОРЫЙ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ МОЖЕТ ЕДИНОЛИЧНО ВЫДАТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, СОСТАВЛЯЕТ (В ДНЯХ)

1. 10

2. 15

3. 5

4. 20

Правильный ответ: 15

2 Вопрос

ЛОКАЛЬНАЯ ЦЕФАЛГИЯ ПРИ ОПУХОЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА

1. окклюзионной гидроцефалией

2. раздражением оболочки головного мозга

3. затруднением венозного оттока

4. отеком головного мозга

Правильный ответ: раздражением оболочки головного мозга

3 Вопрос

ПАЦИЕНТАМ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ГРУППЫ

1. атипичных нейролептиков

2. типичных нейролептиков

3. антихолинэстеразных средств

4. трициклических антидепрессантов

Правильный ответ: типичных нейролептиков

4 Вопрос

ПОД ТЕРМИНОМ "НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ" ПОНИМАЮТ ХИМИОТЕРАПИЮ

1. проводимую самыми современными химиопрепаратами

2. как метод лечения заменяющий лучевую терапию

3. как метод лечения заменяющий операцию

4. проводимую перед операцией или облучением для уменьшения объема опухоли

Правильный ответ: проводимую перед операцией или облучением для уменьшения объема опухоли

5 Вопрос

ФЕНОМЕН «ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕКРОЗА» НА КОНТРОЛЬНЫХ МРТ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ НАБЛЮДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В МЕСЯЦАХ)

1. 3-6

2. 6-18

3. 2-3

4. 1

Правильный ответ: 6-18

6 Вопрос

ПРИ НАЛИЧИИ ЛОКАЛЬНОЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ В ОБЛАСТИ УСТЬЯ ВСА С ДИСТАЛЬНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НА 2-2,5 СМ И ПРИ ОТСУТСТВИИ ГРУБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИНТИМЫ В ОБЛАСТИ БИФУРКАЦИИ ОСА ПРИМЕНЯЕТСЯ

1. изолированная эверсионная КЭА

2. классическая КЭА

3. эверсия из бифуркации ОСА

4. комбинированная КЭА

Правильный ответ: изолированная эверсионная КЭА

7 Вопрос

СИНДРОМ АСПОНТАННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

1. отсутствие побуждений и безразличие к окружающему

2. слабоумие

3. депрессию

4. нарушения сна и бодрствования

Правильный ответ: отсутствие побуждений и безразличие к окружающему

8 Вопрос

ПРОНИКАЮЩУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ ХАРАКТЕРИЗУЕТ НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ

1. надкостницы

2. апоневроза

3. твердой мозговой оболочки

4. костной ткани

Правильный ответ: твердой мозговой оболочки

9 Вопрос

ПОЯВЛЕНИЕ ТОНИЧЕСКИХ МЫШЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ВНУТРЕННЕГО СЕГМЕНТА БЛЕДНОГО ШАРА ГОВОРIT О РАСПОЛОЖЕНИИ ЭЛЕКТРОДА СЛИШКОМ

1. кпереди и латерально
2. кпереди и медиально
- 3. кзади и медиально**
4. кзади и латерально

Правильный ответ: кзади и медиально

10 Вопрос

ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЛЯРНЫЙ БАССЕЙН ОБРАЗУЕТСЯ ПУТЕМ СЛИЯНИЯ

1. правой и левой внутренних сонных артерий
2. контралатеральных позвоночной и сонной артерий
3. ипсилатеральных позвоночной и сонной артерий

4. правой и левой позвоночных артерий

Правильный ответ: правой и левой позвоночных артерий