

# Тесты | Высшее образование | Офтальмология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Офтальмология | Записей: 10

## 1 Вопрос

УГЛУБЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ, ИРИДОДОНЕЗ, НИЗКОЕ ЗРЕНИЕ, ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКАЯ РЕФРАКЦИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1. факосклероза

**2. афакии**

3. врожденной катаракты

4. диабетической катаракты

**Правильный ответ: афакии**

## 2 Вопрос

К АМБЛИОПИИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ

**1. 0,2-0,3**

2. 0,05-0,1

3. 0,04 и ниже

4. 0,4-0,8

**Правильный ответ: 0,2-0,3**

## 3 Вопрос

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ОТСЛОЙКИ ХОРИОИДЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. флуоресцентная ангиография

**2. ультразвуковое В-сканирование**

3. эндотелиальная микроскопия

4. периметрия

**Правильный ответ: ультразвуковое В-сканирование**

## 4 Вопрос

САМЫМ ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ СЕТЧАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

**1. внутренняя пограничная мембрана**

2. внутренний ядерный слой

3. слой нервных волокон

4. слой фоторецепторов

**Правильный ответ: внутренняя пограничная мембрана**

---

## 5 Вопрос

К ИЗМЕНЕНИЯМ ГЛАЗ ПРИ Х-СЦЕПЛЕННОМ ВРОЖДЕННОМ РЕТИНОШИЗИСЕ ОТНОСЯТ

1. «костные тельца» на периферии глазного дна
2. гигантские отрывы сетчатки от зубчатой линии
3. расширенную экскавацию диска зрительного нерва

**4. макулярный ретиношизис**

**Правильный ответ: макулярный ретиношизис**

---

## 6 Вопрос

ПРИ МИОПИИ ПОДБОР ОЧКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ \_\_\_\_ ЛИНЗ

1. сферических собирательных
2. цилиндрических

**3. сферических рассеивающих**

4. призматических

**Правильный ответ: сферических рассеивающих**

---

## 7 Вопрос

ПРИ ОСТРОМ ПРИСТУПЕ ГЛАУКОМЫ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

1. антибиотиков
- 2. миотиков**
3. витаминов
4. мидриатиков

**Правильный ответ: миотиков**

---

## 8 Вопрос

ВОСПАЛЕНИЕ КОНЪЮНКТИВЫ СОПРОВОЖДАЕТСЯ

1. резко выраженной дилатацией вен конъюнктивы и переходных складок
2. резко выраженной гиперемией полулунной складки
3. инъекцией, уменьшающейся по направлению к сводам конъюнктивы

**4. яркой гиперемией сосудов конъюнктивы век и сводов с уменьшением интенсивности к лимбу**

**Правильный ответ: яркой гиперемией сосудов конъюнктивы век и сводов с уменьшением интенсивности к лимбу**

---

## 9 Вопрос

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ У ДЕТЕЙ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МИОПИЕЙ ПО ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ МАЛОИНВАЗИВНОЕ СКЛЕРОУКРЕПЛЯЮЩЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО («МАЛАЯ» СКЛЕРОПЛАСТИКА) ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА СТАРШЕ (В ГОДАХ)

**1. 8**

2. 1

3. 18

4. 3

**Правильный ответ: 8**

---

## 10 Вопрос

К ВРОЖДЕННОЙ АНОМАЛИИ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ОТНОСЯТ

1. болезнь Гиппеля – Линдау

2. заднюю ишемическую нейропатию

3. оптическую нейропатию Лебера

**4. наклонный диск зрительного нерва**

**Правильный ответ: наклонный диск зрительного нерва**