

Тесты | Высшее образование | Ортодонтия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Ортодонтия | Записей: 10

1 Вопрос

РАЗРАБАТЫВАТЬ И УТВЕРЖДАТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МОГУТ ТОЛЬКО

1. органы местного самоуправления
2. органы исполнительной власти субъектов РФ
3. Министерство здравоохранения РФ и Министерство юстиции РФ

4. медицинские профессиональные некоммерческие организации

Правильный ответ: медицинские профессиональные некоммерческие организации

2 Вопрос

АППАРАТ БРЮКЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

1. мезиальной окклюзии
2. дистальной окклюзии
3. вертикальной резцовой дизокклюзии
4. горизонтальной резцовой дизокклюзии

Правильный ответ: мезиальной окклюзии

3 Вопрос

АППАРАТ ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К

1. односторонним
2. двусторонним
3. несъемным
4. вневидимым

Правильный ответ: односторонним

4 Вопрос

ОККЛЮЗИОГРАММЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ОККЛЮЗИИ T-SCAN III ПОКАЗЫВАЮТ

1. распределение окклюзионной нагрузки по зубному ряду
2. размеры зубных рядов
3. показатели биопотенциалов мышц
4. тонус мышц

Правильный ответ: распределение окклюзионной нагрузки по зубному ряду

5 Вопрос

S-ОБРАЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ОТКРЫВАНИИ РТА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1. артроза ВНЧС
2. хронического артрита ВНЧС
3. острого артрита ВНЧС

4. дисфункции ВНЧС

Правильный ответ: дисфункции ВНЧС

6 Вопрос

СРЕДИННЫЙ НЕБНЫЙ ШОВ ОКОСТЕНЕВАЕТ

1. после 1 года жизни
2. после 20 лет, к 24-25 годам
3. к 6 годам
4. к 18 годам

Правильный ответ: после 20 лет, к 24-25 годам

7 Вопрос

ПЕТЛЮ РЕЙХЕНБАХА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ

1. лечения дистальной окклюзии
2. лечения открытой окклюзии
3. закрытия трем

4. закрытия диастем

Правильный ответ: закрытия диастем

8 Вопрос

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ПЛАСТИНКА ХИНЦА С ЗАСЛОНКОЙ ДЛЯ ЯЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТОМ

1. ретенционным
2. профилактическим
3. капповым
4. лечебным

Правильный ответ: профилактическим

9 Вопрос

ПРИ ИНФАНТИЛЬНОМ ТИПЕ ГЛОТАНИЯ ЯЗЫК

1. упирается в альвеолярную часть нижней челюсти
2. упирается в губы
3. расположен на дне полости рта
4. упирается в купол неба

Правильный ответ: упирается в губы

10 Вопрос

СМЕЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В СТОРОНУ ВЫЗЫВАЕТ

1. ранняя потеря молочных зубов
2. сосание пальца

3. неравномерное стирание молочных зубов

4. сон на высокой подушке

Правильный ответ: неравномерное стирание молочных зубов