

Тесты | Высшее образование | Остеопатия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Остеопатия | Записей: 10

1 Вопрос

ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКИ КОРРЕКЦИИ СОМАТИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ L-ОБРАЗНОГО ШВА ЧЕТВЕРТЫЕ ПАЛЬЦЫ РУК ВРАЧА-ОСТЕОПАТА РАСПОЛАГАЮТСЯ

1. на глабелле
2. в районе брегмы

3. на больших крыльях клиновидной кости

4. под скуловыми отростками лобной кости

Правильный ответ: на больших крыльях клиновидной кости

2 Вопрос

СТРАТЕГИЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

1. своевременном выявлении лиц с повышенным уровнем факторов риска и проведении мероприятий по их коррекции

2. профилактике хронических заболеваний за счет коррекции факторов риска и своевременного проведения лечения и мер реабилитации

3. разделении населения на группы в зависимости от возраста для предупреждения инфекций
4. формировании здорового образа жизни на уровне всего населения и обеспечении для этого соответствующих условий

Правильный ответ: профилактике хронических заболеваний за счет коррекции факторов риска и своевременного проведения лечения и мер реабилитации

3 Вопрос

КОМПРЕССИЮ ТЕЛА ПОЗВОНКА ИЗМЕРЯЮТ В

1. сантиметрах

2. долях по отношению к среднему от высоты вышележащего и нижележащего позвонков

3. долях по отношению к высоте вышележащего позвонка
4. долях по отношению к неповрежденной части позвонка

Правильный ответ: долях по отношению к среднему от высоты вышележащего и нижележащего позвонков

4 Вопрос

ПРИ КОРРЕКЦИИ СОМАТИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ _____ НОГА ПАЦИЕНТА НАХОДИТСЯ В СОГНУТОМ СОСТОЯНИИ

- 1. подвздошной кости в передней ротации**

2. крестца в двухсторонней флексии
3. лонной кости в задневерхнем смещении
4. подвздошной кости в задней ротации

Правильный ответ: подвздошной кости в передней ротации

5 Вопрос

ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ РУК ВРАЧА-ОСТЕОПАТА ПРИ ТЕХНИКЕ ИНГИБИЦИИ ПОДЗАТЫЛОЧНЫХ МЫШЦ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ

1. верхняя рука держит затылок между большим и указательным пальцами, нижняя рука расположена поперек лба пациента
2. основания кистей располагаются на затылочной кости пациента в области краниоцервикального перехода

3. подушечки пальцев обеих рук ниже нижней выйной линии в субокципитальных тканях

4. верхняя рука на верхней грудной апертуре, нижняя рука на ламбдовидном шве

Правильный ответ: подушечки пальцев обеих рук ниже нижней выйной линии в субокципитальных тканях

6 Вопрос

СТАЖ РАБОТЫ ВРАЧА ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО

1. любой врачебной специальности не менее 10 лет
- 2. соответствующей врачебной специальности не менее 7 лет**
3. любой врачебной специальности не менее 7 лет
4. соответствующей врачебной специальности не менее 10 лет

Правильный ответ: соответствующей врачебной специальности не менее 7 лет

7 Вопрос

К ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АРТИКУЛЯЦИЙ ПРИ ОБЩЕМ ОСТЕОПАТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ В ИСХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПАЦИЕНТА НА ЖИВОТЕ ОТНОСЯТ

1. левую нижнюю конечность, поясницу, левую нижнюю конечность, поясницу, левую верхнюю конечность, грудной отдел, правую верхнюю конечность, грудной отдел, верхнюю грудную апертуру
2. правую нижнюю конечность, поясницу, левую нижнюю конечность, поясницу, верхнюю правую конечность, грудной отдел справа, левую верхнюю конечность, грудной отдел позвоночника слева, шейный отдел
3. венозные синусы, шейный отдел, грудной отдел, поясницу, верхнюю грудную апертуру, правую нижнюю конечность, правую верхнюю конечность, левую верхнюю конечность, левую нижнюю конечность
- 4. левую нижнюю конечность, поясницу, левую верхнюю конечность, грудной отдел, правую верхнюю конечность, грудной отдел, правую нижнюю конечность, поясницу**

Правильный ответ: левую нижнюю конечность, поясницу, левую верхнюю конечность, грудной отдел, правую верхнюю конечность, грудной отдел, правую нижнюю конечность, поясницу

8 Вопрос

К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСЯТ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ, СКОРУЮ И

1. стационарную
2. неотложную

3. паллиативную

4. экстренную

Правильный ответ: паллиативную

9 Вопрос

К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ К ПРИМЕНЕНИЮ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ОТНОСЯТ

1. гипотонию
2. гинекологические заболевания
3. заболевания глаз

4. бронхиальную астму

Правильный ответ: бронхиальную астму

10 Вопрос

ОССИФИКАЦИЯ ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТИ В ЗОНЕ ШАРНИРА БУДЕНА ПРОИСХОДИТ В ВОЗРАСТЕ ____ ЛЕТ

1. 3
- 2. 5**
3. 12
4. 7

Правильный ответ: 5