



Оториноларингология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 29.08.2026, 04:16 МСК · База обновлена: 29.08.2026, 04:08 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

В КЛАССИФИКАЦИИ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ ВЫДЕЛЯЮТ ____ СТАДИИ

1. 5
- ☒ 2. 4
3. 3
4. 2

Правильный ответ: 2 - 4

Вопрос 2

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТУГОУХОСТИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОРОГОВ СЛЫШИМОСТИ НА ЧАСТОТАХ 500,1000,2000 И (В ГЦ)

1. 6000
2. 250
- ☒ 3. 4000
4. 125

Правильный ответ: 3 - 4000

Вопрос 3

ЭЛЕМЕНТАМИ УХОДА ЗА ТРАХЕОСТОМИРОВАННЫМ БОЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТУАЛЕТ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ, ТУАЛЕТ ТРАХЕОКАНЮЛИ И

1. диета
2. кортикостероидная терапия
- ☒ 3. санация нижних дыхательных путей
4. антибиотикотерапия системная

Правильный ответ: 3 - санация нижних дыхательных путей

Вопрос 4

ГУММОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОСТИ НОСА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В ОБЛАСТИ

1. средних и нижних носовых раковин
2. дна носа
3. ситовидной пластинки
- ☒ 4. верхнего костного и хрящевом отделах носовой перегородки

Правильный ответ: 4 - верхнего костного и хрящевом отделах носовой перегородки

Вопрос 5

ЩЕЛЕВИДНЫЙ ДЕФЕКТ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ____ КВАДРАНТЕ

1. задне-нижнем
- ☒ 2. передне-нижнем

3. задне-верхнем
4. передне-верхнем

Правильный ответ: 2 - передне-нижнем

Вопрос 6

МАЗОК ИЗ ЗЕВА БЕРУТ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ

1. сальмонеллез
2. туберкулез
3. сифилис
4. дифтерию

Правильный ответ: 4 - дифтерию

Вопрос 7

МИНИМАЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМЫМ ВОЗРАСТОМ ДЛЯ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННОЙ ГЛУХОТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. 12-18 месяцев
2. 18-25 месяцев
3. 3 года
4. 1-3 месяца

Правильный ответ: 1 - 12-18 месяцев

Вопрос 8

К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ ОПУХОЛЯМ ГЛОТКИ ОТНОСЯТСЯ

1. папилломы, фибромы
2. лимфоэпителиомы, цитобластомы
3. рак, саркомы
4. гемангиомы, ангиофибромы

Правильный ответ: 3 - рак, саркомы

Вопрос 9

У ВЗРОСЛЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ _____ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

1. лобных
2. верхнечелюстных
3. решетчатых
4. основных

Правильный ответ: 2 - верхнечелюстных

Вопрос 10

В НАТЯНУТОЙ ЧАСТИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ВЫДЕЛЯЮТ

1. 2 слоя

2. 3 слоя

3. 4 слоя

4. 1 слой

Правильный ответ: 2 - 3 слоя