

# Тесты | Высшее образование | Патологическая анатомия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Патологическая анатомия | Записей: 10

## 1 Вопрос

ПРОТОЗОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. лейшманиоз

**2. трихомоноз**

3. лямблиоз

4. балантидиаз

**Правильный ответ: трихомоноз**

## 2 Вопрос

ОПУХОЛЬЮ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. хориоидпапиллома

2. астроцитомы

**3. невринома**

4. олигодендроглиома

**Правильный ответ: невринома**

## 3 Вопрос

К КАКОЙ ГРУППЕ ДИСТРОФИЙ ОТНОСИТСЯ СЛИЗИСТАЯ ДИСТРОФИЯ?

1. жировым стромально-сосудистым

2. углеводным стромально-сосудистым

**3. углеводным паренхиматозным**

4. паренхиматозным диспротеинозам

**Правильный ответ: углеводным паренхиматозным**

## 4 Вопрос

ФОРМОЙ-ФАЗОЙ ВТОРИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА, ВСЛЕД ЗА КОТОРОЙ РАЗВИВАЕТСЯ КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. острый очаговый туберкулез

**2. туберкулема**

3. острый кавернозный туберкулез

4. фиброзно-очаговый туберкулез

**Правильный ответ: туберкулема**

## 5 Вопрос

САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОСТРОЙ АНЕВРИЗМЕ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

1. острая сердечная недостаточность
2. эндокардит
3. перикардит

**4. разрыв сердца**

**Правильный ответ: разрыв сердца**

## 6 Вопрос

ОПУХОЛЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. астроцитомы**
2. невринома
3. нейрофиброма
4. злокачественная невринома

**Правильный ответ: астроцитомы**

## 7 Вопрос

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. гломерулонефрит
2. первично-сморщенная почка
3. липоидный нефроз

**4. некротический нефроз**

**Правильный ответ: некротический нефроз**

## 8 Вопрос

СИНОНИМОМ ЛИМФОМЫ ЛЕННЕРТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. диффузная В-крупноклеточная, богатая Т-клетками и гистиоцитами
- 2. периферическая Т-клеточная**
3. первичная медиастинальная В-крупноклеточная
4. анапластическая крупноклеточная

**Правильный ответ: периферическая Т-клеточная**

## 9 Вопрос

ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1. каплями жира в цитоплазме гепатоцитов**
2. выраженным полнокровием
3. каплями жира в строме и сосудах

4. скоплением желчи в протоках

**Правильный ответ: каплями жира в цитоплазме гепатоцитов**

---

## 10 Вопрос

ИСХОДОМ ФИБРИНОЗНОГО ВОСПАЛЕНИЯ СЕРОЗНЫХ ОБОЛОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

1. карнификация
2. образование свищей

**3. образование спаек**

4. расплавление

**Правильный ответ: образование спаек**