

Тесты | Высшее образование | Патологическая анатомия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Патологическая анатомия | Записей: 10

1 Вопрос

ПРОТОЗОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. лейшманиоз

2. трихомоноз

3. лямблиоз

4. балантидиаз

Правильный ответ: трихомоноз

2 Вопрос

ОПУХОЛЬЮ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. хориоидпапиллома

2. астроцитомы

3. невринома

4. олигодендроглиома

Правильный ответ: невринома

3 Вопрос

К КАКОЙ ГРУППЕ ДИСТРОФИЙ ОТНОСИТСЯ СЛИЗИСТАЯ ДИСТРОФИЯ?

1. жировым стромально-сосудистым

2. углеводным стромально-сосудистым

3. углеводным паренхиматозным

4. паренхиматозным диспротеинозам

Правильный ответ: углеводным паренхиматозным

4 Вопрос

ФОРМОЙ-ФАЗОЙ ВТОРИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА, ВСЛЕД ЗА КОТОРОЙ РАЗВИВАЕТСЯ КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. острый очаговый туберкулез

2. туберкулема

3. острый кавернозный туберкулез

4. фиброзно-очаговый туберкулез

Правильный ответ: туберкулема

5 Вопрос

САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОСТРОЙ АНЕВРИЗМЕ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

1. острая сердечная недостаточность
2. эндокардит
3. перикардит

4. разрыв сердца

Правильный ответ: разрыв сердца

6 Вопрос

ОПУХОЛЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. астроцитомы**
2. невринома
3. нейрофиброма
4. злокачественная невринома

Правильный ответ: астроцитомы

7 Вопрос

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. гломерулонефрит
2. первично-сморщенная почка
3. липоидный нефроз

4. некротический нефроз

Правильный ответ: некротический нефроз

8 Вопрос

СИНОНИМОМ ЛИМФОМЫ ЛЕННЕРТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. диффузная В-крупноклеточная, богатая Т-клетками и гистиоцитами
- 2. периферическая Т-клеточная**
3. первичная медиастинальная В-крупноклеточная
4. анапластическая крупноклеточная

Правильный ответ: периферическая Т-клеточная

9 Вопрос

ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1. каплями жира в цитоплазме гепатоцитов**
2. выраженным полнокровием
3. каплями жира в строме и сосудах

4. скоплением желчи в протоках

Правильный ответ: каплями жира в цитоплазме гепатоцитов

10 Вопрос

ИСХОДОМ ФИБРИНОЗНОГО ВОСПАЛЕНИЯ СЕРОЗНЫХ ОБОЛОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

1. карнификация
2. образование свищей

3. образование спаек

4. расплавление

Правильный ответ: образование спаек