

# Тесты | Высшее образование | Педиатрия (ординатура, ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Педиатрия (ординатура, ПП) | Записей: 10

## 1 Вопрос

РИСК РАЗВИТИЯ КОНСТРИКТИВНОГО ПЕРИКАРДИТА НАИБОЛЕЕ НИЗКИЙ ПРИ \_\_\_\_\_ ЭТИОЛОГИИ ПЕРИКАРДИТА

1. неопластической
2. бактериальной
3. иммуноопосредованной

### 4. вирусной

**Правильный ответ: вирусной**

## 2 Вопрос

КАРАНТИН ПРИ КОКЛЮШЕ НАКЛАДЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ КОНТАКТНЫХ ДЕТЕЙ

1. только на непривитых

### 2. на непривитых и привитых

3. на переболевших
4. только на привитых

**Правильный ответ: на непривитых и привитых**

## 3 Вопрос

РЕБЕНКУ, ИМЕЮЩЕМУ СУТУЛОВАТУЮ ОСАНКУ, С ГАРМОНИЧНЫМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВОЗРАСТУ ФИЗИЧЕСКИМ И ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ, ПЕРЕНЕСШЕМУ 3 ОРВИ ЗА ГОД, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЙ ОБСЛЕДОВАНИЮ, ОПРЕДЕЛЯЮТ \_\_\_\_ ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ

1. 1
2. 3
3. 4

### 4. 2

**Правильный ответ: 2**

## 4 Вопрос

ЧАСТОТА КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПРОСТОЙ ТРАНСПОЗИЦИЕЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ И МАЛЫМИ РАЗМЕРАМИ МЕЖПРЕДСЕРДНОГО СООБЩЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

1. 20
2. 50

3. 30

4. 100

**Правильный ответ: 100**

## 5 Вопрос

СЫПЬ ПРИ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЛОКАЛИЗУЕТСЯ НА

1. сгибательной поверхности конечностей
2. волосистой части головы
3. разгибательной поверхности конечностей

**4. ягодицах и нижних конечностях**

**Правильный ответ: ягодицах и нижних конечностях**

## 6 Вопрос

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ СОКРАЩАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ

1. холецистокинина
2. секретина
3. панкреатического сока
4. гастрина

**Правильный ответ: холецистокинина**

## 7 Вопрос

РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. проводится в возрасте 14 лет
2. не проводится
3. проводится в возрасте 6-7 лет
4. проводится только по эпидпоказаниям

**Правильный ответ: проводится в возрасте 6-7 лет**

## 8 Вопрос

СТАРТОВЫМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ У ДЕТЕЙ С НЕТЯЖЁЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ АТИПИЧНЫМИ БАКТЕРИЯМИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. амоксициллин+клавулановая кислота
2. азитромицин
3. ванкомицин
4. линезолид

**Правильный ответ: азитромицин**

## 9 Вопрос

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. спазмолитики
2. наркотические анальгетики
3. H<sub>2</sub>-гистаминоблокаторы

**4. антациды**

**Правильный ответ: антациды**

---

## **10 Вопрос**

КАРТИНА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. лейкоцитозом, нейтрофилезом, увеличенной СОЭ
- 2. лейкопенией, лимфоцитозом, нормальной СОЭ**
3. лейкоцитозом, палочкоядерным нейтрофилезом, анэозинофилией, увеличенной СОЭ
4. гиперлейкоцитозом, лимфоцитозом, увеличенной СОЭ

**Правильный ответ: лейкопенией, лимфоцитозом, нормальной СОЭ**