

Тесты | Высшее образование | Педиатрия (специалитет)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Педиатрия (специалитет) | Записей: 10

1 Вопрос

ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА НАИБОЛЬШУЮ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ИМЕЕТ

- 1. микционная цистоуретрография**
2. нефросцинтиграфия
3. цистоскопия
4. ультразвуковое исследование почек

Правильный ответ: микционная цистоуретрография

2 Вопрос

ВРОЖДЕННАЯ НИЗКАЯ СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. появлением в прямой кишке слизистых пробок
2. рвотой желудочным содержимым
- 3. рвотой кишечным содержимым**
4. запавшим животом

Правильный ответ: рвотой кишечным содержимым

3 Вопрос

ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ АТЕЛЕКТАЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. десквамация эпителия трахеи и бронхов
2. изменение интерстициальной ткани легких
3. воспалительное поражение альвеол
- 4. обтурация средних и мелких бронхов**

Правильный ответ: обтурация средних и мелких бронхов

4 Вопрос

В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПРИ ОСТРОЙ СПОНТАННОЙ КРАПИВНИЦЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. комбинацию седативных и неседативных антигистаминных препаратов
- 2. антигистаминные препараты системного действия**
3. введение глюкокортикостероидов парентерально
4. антигистаминные препараты местного действия

Правильный ответ: антигистаминные препараты системного действия

5 Вопрос

ЗАНЯТИЯ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ

1. повышение работоспособности
2. обострение хронических заболеваний
3. нарушение слуха и обоняния

4. напряжение зрительного анализатора

Правильный ответ: напряжение зрительного анализатора

6 Вопрос

СИНДРОМ УВЕЛИЧЕННОГО КРОВОТОКА ЧЕРЕЗ ЛЁГКИЕ (ГИПЕРВОЛЕМИИ МАЛОГО КРУГА) ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. одышно-цианотическими приступами
2. ослаблением II тона на лёгочной артерии
- 3. повторными бронхитами, пневмониями**
4. стойкой артериальной гипертонией

Правильный ответ: повторными бронхитами, пневмониями

7 Вопрос

ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕТОТРЕКСАТОМ НЕОБХОДИМО ОДНОВРЕМЕННО НАЗНАЧИТЬ

1. фолиевую кислоту

2. ретинол
3. соли калия и магния
4. пиридоксин

Правильный ответ: фолиевую кислоту

8 Вопрос

ПРИ ГИПОТРОФИИ II СТЕПЕНИ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ СЛОЙ У ДЕТЕЙ СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА

1. конечностях
2. животе
3. туловище

4. лице

Правильный ответ: лице

9 Вопрос

АППАРАТОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ЁМКОСТИ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

1. становой динамометр
2. калипер
- 3. спирометр**

4. ручной динамометр

Правильный ответ: спирометр

10 Вопрос

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

1. не проводится
2. проводится по желанию родителей
- 3. проводится по индивидуальному плану при достижении контроля над заболеванием**
4. проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

Правильный ответ: проводится по индивидуальному плану при достижении контроля над заболеванием