

Тесты | Высшее образование | Пластическая хирургия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Пластическая хирургия | Записей: 10

1 Вопрос

ОПТИМАЛЬНЫМ ВИДОМ АНЕСТЕЗИИ ПРИ АУГМЕНТАЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНЕСТЕЗИЯ

1. общая

- 2. местная инфильтрационная
- 3. проводниковая
- 4. эпидуральная

Правильный ответ: общая

2 Вопрос

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПОСЛЕ КЛИНОВИДНОГО ИССЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ КРАЯ НОЗДРИ МОГУТ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ ПРИ ПОМОЩИ

- 1. двухлепесткового лоскута

2. сложного трансплантата края ушной раковины по Сулову

- 3. трансплантата нижней носовой раковины
- 4. интерполированного лоскута

Правильный ответ: сложного трансплантата края ушной раковины по Сулову

3 Вопрос

РАСКРОЙ КОЖИ ПРИ РЕЗЕКЦИИ КОЖНОГО «ЧЕХЛА» С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫСОТЫ КОНУСА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1. латеральным
- 2. в виде перевёрнутой буквы Т

3. циркумвертикальным

- 4. вертикальным

Правильный ответ: циркумвертикальным

4 Вопрос

МАЦЕРАЦИЯ КРАЕВ РАНЫ ВОЗМОЖНА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОВЯЗКИ

- 1. сорбирующей
- 2. альгинатной
- 3. коллагеновой

4. гидроколлоидной

Правильный ответ: гидроколлоидной

5 Вопрос

ЧЕТВЕРТЫЙ ТИП ЭСТЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. умеренным излишком кожи с нормальным количеством клетчатки при нормальном или умеренно сниженном мышечно-апоневротическом тоне
- 2. умеренно растянутой кожей при резко сниженном мышечно-апоневротическом тоне**
3. нормальным подкожно-жировым слоем и наличием диастиза прямых мышц живота и/или грыжами небольшого размера
4. утолщенным подкожно-жировым слоем при сохранном мышечно-апоневротическом тоне

Правильный ответ: умеренно растянутой кожей при резко сниженном мышечно-апоневротическом тоне

6 Вопрос

КОНТРАКТУРА ФОЛЬКМАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КОНТРАКТУРОЙ _____
ВСЛЕДСТВИЕ _____

1. пальцев кисти; повреждения локтевого и срединного нервов на уровне предплечья
2. пальцев кисти; ревматоидного артрита
3. сгибательной пальцев кисти; заболевания ладонного апоневроза
- 4. пальцев и кисти; повреждения плечевой артерии с последующим асептическим некрозом мышц сгибателей пальцев и кисти**

Правильный ответ: пальцев и кисти; повреждения плечевой артерии с последующим асептическим некрозом мышц сгибателей пальцев и кисти

7 Вопрос

КРИТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ (ДО ИСТЕЧЕНИЯ КОТОРОГО НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ КРОВОТОК) ТЕПЛОЙ АНОКСИИ МЫШЕЧНОГО ЛОСКУТА СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

- 1. 2-3**
2. 6-7
3. 4-5
4. 5-6

Правильный ответ: 2-3

8 Вопрос

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУТРИПРОТОВОКОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОДХОДИТ

1. маммография в боковой проекции
- 2. маммография с контрастированием**
3. термография
4. маммография в косой проекции

Правильный ответ: маммография с контрастированием

9 Вопрос

ПОКАЗАНИЯМИ К ОДНОЭТАПНОЙ ТЕНДОПЛАСТИКЕ СУХОЖИЛИЯ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕФЕКТ СУХОЖИЛИЯ, ДВОЙНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ И

1. артрогенные контрактуры пальцев кисти

2. несостоятельность первичного шва сухожилия

3. обширно загрязненные рвано-ушибленные раны кисти и пальцев

4. нарушение целостности фиброзно-синовиального канала и кольцевидных связок

Правильный ответ: несостоятельность первичного шва сухожилия

10 Вопрос

ПТОЗ БРОВИ ДИАГНОСТИРУЮТ В СЛУЧАЯХ, КОГДА БРОВИ

1. расположены ниже верхнеглазничного края

2. расположены выше верхнеглазничного края

3. соответствует верхнеглазничному краю

4. в состоянии гиперэкстензии

Правильный ответ: расположены ниже верхнеглазничного края