

Тесты | Высшее образование | Профпатология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Профпатология | Записей: 10

1 Вопрос

СИНДРОМ «ПТИЧЬИ ГЛАЗКИ» ПРИ РАБОТЕ С ХРОМОМ ОЗНАЧАЕТ

1. изъязвления слизистой ротовой полости, глотки
2. изъязвления слизистой желудка
- 3. изъязвления на коже и носовой перегородке**
4. поражение конъюнктивы глаз

Правильный ответ: изъязвления на коже и носовой перегородке

2 Вопрос

СРЕДИ ДРУГИХ ПРИЗНАКОВ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ БЕНЗОЛОМ, НАБЛЮДАЕТСЯ

1. паркинсонизм
- 2. астенический синдром**
3. диэнцефальный синдром
4. гиперкинетический синдром

Правильный ответ: астенический синдром

3 Вопрос

К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОТЕКАТЬ С АНЕМИЕЙ, ОТНОСЯТСЯ

1. антракоз и бронхиолит
2. берилиоз и альвеолит
- 3. интоксикация свинцом, лучевая болезнь**
4. силикоз и флюороз

Правильный ответ: интоксикация свинцом, лучевая болезнь

4 Вопрос

РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ АНЕВРИЗМ ИМЕЕТ

1. реоэнцефалография
2. компьютерная томография
- 3. g ангиография**
4. сцинтиграфия

Правильный ответ: g ангиография

5 Вопрос

УСЛОВИЕМ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗЪЯЗВЛЕНИЙ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. однократный контакт кожи с химическими веществами

2. повреждение кожных покровов

3. УФО кожных покровов

4. длительный контакт кожи с химическими веществами

Правильный ответ: повреждение кожных покровов

6 Вопрос

К РАЗВИТИЮ АНТРАКОЗА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЫЛЬ, СОДЕРЖАЩАЯ

1. асбест

2. свободную двуокись кремния

3. каменный уголь

4. железо

Правильный ответ: каменный уголь

7 Вопрос

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЫЛИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ВО ВРЕМЯ ДОБЫЧИ КАМЕННОГО УГЛЯ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ У РАБОЧИХ

1. сидероза

2. асбестоза

3. антракоза

4. баритоза

Правильный ответ: антракоза

8 Вопрос

У АСБЕСТА ОТСУТСТВУЕТ _____ ДЕЙСТВИЕ

1. раздражающее

2. фиброгенное

3. канцерогенное

4. токсическое

Правильный ответ: токсическое

9 Вопрос

ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТЬЮ СЧИТАЮТ

1. спайки, гипсаритмию и полипики

2. острую волну и полипики

3. только спайки

4. только гипсаритмию

Правильный ответ: спайки, гипсаритмию и полипики

10 Вопрос

К ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ

1. ночные приступы в постконтактном периоде
- 2. приступы удушья при контакте с индуктором заболевания**
3. усиление симптомов в начале трудовой недели
4. свистящее дыхание после работы

Правильный ответ: приступы удушья при контакте с индуктором заболевания