



Психотерапия

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 2

Вопросов: 24

Сформировано: 27.08.2026, 20:38 МСК · База обновлена: 27.08.2026, 20:31 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Содержание

Ситуационная задача 0001

Ситуационная задача 0002

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Психотерапия

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Женщина 56 лет, первичное обращение.

1.2. Жалобы

На подавленность, самобичевание, нежелание общаться, выходить из дома, раздражительность, конфликтность, тревожность, беспокойство за близких, употребление алкоголя, отсутствие аппетита, нарушение сна.

1.3. Анамнез заболевания

В отношениях с мужем был постоянный конфликт из-за семейной установки: «родители от Бога, а жену можно поменять». Муж требовал от пациентки приоритетного отношения к своим родителям, никогда не советовался с женой по материальным вопросам, все важные решения принимал с родителями. Муж был хорошим хозяином и отцом, заботился об образовании сыновей, семейном благополучии, пациентка ни в чем не нуждалась, муж не оскорблял пациентку, не вмешивался в ее дела, работу, воспитание детей, но чувствовала себя, «как прислуга» в семье мужа, т. к. не имела права голоса и ее мнение не учитывалось.

В семейной жизни старалась быть терпеливой, концентрировать внимание на положительных качествах мужа, детей, любимой работе, но дважды не выдерживала. В 2000 г. муж сам принял решение о переезде, смене работы, затем, в 2007 г. супруг перевез родителей в Москву и купил им квартиру в соседнем доме. Испытывала негодование, злилась, обижалась, ругалась с мужем, «высказывала ему все», уходила от мужа с намерением развестись, но он и сыновья уговаривали ее вернуться. Всегда получала моральную поддержку от сводной сестры, жила у нее, но и сестра также советовала сохранять семью. В 2011г. у свекрови было диагностировано онкозаболевание, в 2013г. она умерла. Пациентка все это время посвятила ей, последний год была сиделкой. Отмечает, что свёкр стал относиться к ней с благодарностью, теплее, начал хвалить, говорить что-то приятное. Пациентка стала надеяться, что «заслужила полноправие и уважение в семье», чувствовала себя увереннее, однако ее уязвляло чрезвычайное внимание мужа к отцу, а не к ней. Пациентка продолжала выполнять роль хозяйки, занималась внуками. Свёкор в настоящее время живет с гражданской женой.

6 мес. назад муж купил загородный дом и поставил пациентку перед фактом, считая, что для нее это радостная новость. Планирует жить там с отцом и его второй женой, все вместе. Пациентка категорически против съезжаться, испытывает негативные чувства по отношению к родителям мужа, начала вспоминать все прошлые обиды и попытки развестись. На фоне постоянных конфликтов в семье постепенно снизилось настроение, появилась и нарастала апатия, нет желания и сил что-то делать для себя или близких, общаться с детьми и внуками, выходить из дома. Отмечает суточные колебания настроения и активности с ухудшением утром, после обеда состояние начинает улучшаться, к вечеру начинает готовить, убирать, попросила детей звонить и привозить внуков после 17ч. Думает о том, что никому не нужна, ничего не добилась в жизни и ничего не может изменить, прокручивает в голове старые воспоминания, обиды, занимается самокопанием и самобичеванием все время. Нарушился сон и аппетит. Рано просыпается и погружается в негативные мысли. Появилась тяга к алкоголю, пьет вино, 1 бутылку в день, чтобы «заснуть и ни о чем не думать». Сестра уговорила пациентку обратиться к специалисту.

1.4. Анамнез жизни

Отец пациентки страдал алкоголизмом, в состоянии опьянения был агрессивен, бил мать. Родители развелись и мать вышла замуж повторно, а пациентка с 4-х лет жила с бабушкой. От второго брака матери есть сестра на 6 лет младше. С новой семьей матери много общалась, проводила там каникулы, не считает себя обделенной заботой и любовью в детстве. С сестрой близкие, доверительные отношения. Хорошо училась в школе, имела много подруг, была открытой, общительной. Образование высшее, по специальности учитель русского языка. Последние 7 лет не работает. Замужем с 23 лет, муж старше на 8 лет, имеет двух взрослых сыновей, 3-х внуков, отношения с детьми и их семьями всегда были теплые.

В 2009 г. – эмболизация матки.

ЧМТ, вредные привычки, аллергию на лекарственные препараты – отрицает.

1.5. Объективный статус

Во всех видах ориентирована верно. В беседу вступает охотно. Выглядит опрятно, ухоженно. В поведении корректна, сдержана. Говорит тихо, голос мягкий. Выражение лица печальное, на глазах наворачиваются слезы, старается их скрыть. Фон настроения снижен. Жалуется, что ситуация «невыносима», не хочет переезжать в дом и не видит выхода, испытывает негативные эмоции к родственникам мужа. О чем эмоционально сообщает, приводит много примеров из семейной жизни. Признается, что жизнь «утратила краски», не испытывает прежней радости и полноты чувств, радуют только внуки. О злоупотреблении алкоголем признавалась, покраснев и смущаясь. Мышление последовательное, логическое, в несколько замедленном темпе. Суицидальные мысли на момент осмотра отрицает.

1. Диагноз

Вопрос 1.

В соответствии с критериями МКБ-10 пациентке следует выставить диагноз

1. Дистимия
2. Маниакальный эпизод
3. Депрессивный эпизод
4. Биполярное расстройство

Правильный ответ:

3 - Депрессивный эпизод

Диагностические указания:

Сниженное настроение, утрата интересов и способности получать удовольствие и падение активности. Обычно нарушен сон и снижен аппетит. Самооценка и уверенность в себе почти всегда снижены, даже при легких формах заболевания. Часто присутствуют мысли о собственной виновности и бесполезности.

МКБ-10, рубрика F 32

F32 Депрессивный эпизод

Психиатрия. Национальное руководство / Под ред. Александровского Ю.А., Незнанова Н.Г. 2-е изд. перераб. и доп.

М.: Изд-во ГЭОТАР-Медиа; 2018, гл. 12, раздел 12.1.4, стр.343

2. Лечение

Вопрос 2.

Пациентка сообщила, что ей не хватает понимания, сочувствия и участия. Ей была предложена клиент-центрированная психотерапия. Суть метода заключается в

1. обучении управлению собственными физиологическими процессами посредством их визуализации
2. переводе бессознательного материала психики в область сознания и подчинении своим целям
3. опознавании иррациональных установок, конфронтации с ними, их пересмотре и закреплении рациональных установок
- ④ 4. создании соответствующего «психологического климата», терапевтических отношений

Правильный ответ:

4 - создании соответствующего «психологического климата», терапевтических отношений

В практике личностно-центрированного консультирования акцент делается на качестве межличностных отношений. Психотерапевт входит в такой контакт с клиентом, который воспринимается им, как глубоко личный контакт.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

СПб: Изд-во ПИТЕР; 1998 г, стр. 194

Вопрос 3.

Клиент-центрированный психотерапевт во взаимоотношениях с пациентом проявляет

- ① 1. эмпатию, конгруэнтность и безусловное положительное принятие
2. умение поощрять и подкреплять полезные реакции, убеждать и внушать
3. эмпатическую объективность, сдержанность и нейтралитет
4. дозируемую открытость, умение сосредоточиться и конфронтировать

Правильный ответ:

1 - эмпатию, конгруэнтность и безусловное положительное принятие

Эмпатия, конгруэнтность и безусловное положительное принятие являются необходимыми условиями успешного психотерапевтического процесса и составляют триаду Роджерса.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

СПб: Изд-во ПИТЕР; 1998 г, стр. 653-654.

Вопрос 4.

В клиент-центрированной терапии пациент

1. выполняет упражнения, рекомендованные терапевтом
- ② 2. свободно и спонтанно выражает чувства
3. отслеживает иррациональные установки

4. препятствует развитию собственной переносной реакции

Правильный ответ:

2 - свободно и спонтанно выражает чувства

При соблюдении условий психотерапевтического процесса, пациент становится все более свободен в выражении своих чувств. Какими бы они ни были, консультант стремится своими словами и действиями создать атмосферу, в которой человек мог бы осознать свои негативные чувства и принять их как часть самого себя, вместо того чтобы проецировать их на других или скрывать их с помощью защитных механизмов.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

СПб: Изд-во ПИТЕР; 1998 г, стр. 195

Вопрос 5.

Основными понятиями клиент-центрированного подхода являются

1. классическое обусловливание, оперантное обусловливание, подкрепление, стимул, реакция
2. индивидуальное бессознательное, коллективное бессознательное и сознание
3. схемы, автоматические мысли, когнитивные ошибки, когнитивные модели
4. актуализация, Я- концепция, условия ценности, организмический оценочный процесс

Правильный ответ:

4 - актуализация, Я- концепция, условия ценности, организмический оценочный процесс

Ключевые понятия подхода: позитивный взгляд на природу человека; человеческий потенциал; тенденция к актуализации и самоактуализации; Я-концепция и её формирование; Я-идеальное и его формирование; внутренний оценочный механизм и внешняя оценочная система; условия ценности; конгруэнтность/неконгруэнтность; аккуратное эмпатийное понимание; безусловное принятие/уважение; угроза и тревога; защитные механизмы.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

СПб: Изд-во ПИТЕР; 1998 г, стр. 194-196

Вопрос 6.

Пациентка вспоминала об обидных ситуациях и высказывала своё нежелание жить с родней мужа в новом доме.

П: «Пусть живут сами и все делают сами, я не служанка, я не хочу, чтобы сыновья там бывали и невестки давали им внуков. Они меня игнорировали всю жизнь, пусть сидят там одни» (плачет и сжимает кулаки).

Т: «Ваши высказывания, кажется, говорят о том, что вы испытываете боль и злость» (пациентка замерла, замолчала и задумалась).

П: «Да, я всегда чувствовала обиду и отчаяние, но не понимала, как я зла! А ведь я злюсь не только на мужа, но и на детей и внуков, которые любят отца и деда, я думаю, что они меня не поддерживают и предают».

Терапевт использовал прием

1. отзеркаливания
2. отражения эмоций
3. вербализации
4. катастрофизации

Правильный ответ:

3 - вербализации

Прием заключается в пересказе сообщения клиента. Цель такого перефразирования - выделение в высказывании клиента наиболее существенного, "острых углов". Клиент также получает подтверждение тому, что его не только слушают, но и слышат.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

СПб: Изд-во ПИТЕР; 1998 г, стр. 195

Вопрос 7.

Пациентка всегда гордилась своими отношениями с семьями детей, никогда не ссорилась с невестками и не навязывала своего мнения. «Я-идеальная мать и свекровь». Это утверждение относится к

1. высшему «Я»
2. организмическому оцениванию
3. я-концепции
4. полю опыта

Правильный ответ:

3 - я-концепции

В клиент-центрированной теории подчеркивается важность Я-концепции людей, зависящей от способов, которыми они осознают и определяют себя. Я-концепции представляют собой уникальные комплекс многих различных Я-концепций, которые содержат в себе определенный способ описания и различения самих себя.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

Вопрос 8.

Переживание злости не согласуется с я-концепцией пациентки, соответствие опыта человека и его представлений о самом себе К. Роджерс определял как

1. осознание
2. актуализация
3. конгруэнтность
4. трансценденция

Правильный ответ:

3 - конгруэнтность

Когда опыт точно символизируется и включается в Я-концепцию, имеет место состояние конгруэнтности между Я-концепцией и опытом. Однако, когда опыт отвергается или искажается, возникает состояние неконгруэнтности между Я-концепцией и опытом.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

СПб: Изд-во ПИТЕР; 1998 г, стр. 653.

Вопрос 9.

Вследствие неконгруэнтности между я-концепцией и опытом возникает

1. отражение эмоций
2. обратная связь
3. процесс защиты
4. визуализация

Правильный ответ:

3 - процесс защиты

Ради сохранения положительной оценки индивид фальсифицирует свои переживания и воспринимает их по критерию ценности для окружающих.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

СПб: Изд-во ПИТЕР; 1998 г, стр. 194.

Вопрос 10.

Любящая мать признала восприятие обиды и злости по отношению к детям и внукам и изменила свою концепцию: «Я могу злиться и на своих детей, но не из-за их отношения к отцу. Они переживают и за меня и за него. Это наши взаимоотношения и пора разобраться самим». Что привело к снижению тревоги и конфликтности.

Пациентка также осознала, что имеет опыт положительных чувств по отношению к свекру, который после смерти супруги подчеркивал, что теперь она хозяйка всего дома, часто хвалил.

В процессе терапии произошла _____ я-концепции

1. идеализация
2. реорганизация
3. рационализация
4. визуализация

Правильный ответ:

2 - реорганизация

В терапевтических условиях при отсутствии угрозы для Я-структуры, не согласующиеся с ней опыты могут восприниматься и проверяться, и структура Я перерабатывается с целью ассимиляции и включения таких опытов.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

СПб: Изд-во ПИТЕР; 1998 г, стр. 196

Вопрос 11.

Таким образом в процессе клиент-центрированной терапии у пациентки

1. выявлены иррациональные установки, проведена конфронтация с ними, их пересмотр и закрепление рациональных установок
2. возросла конгруэнтность в отношениях, усилилось чувство собственного достоинства и эмпатии
3. произошла интеграция всех частей личности, соединение с высшим Я
4. изменилось негативное мышление и сформировались более адаптивные стереотипы поведения

Правильный ответ:

2 - возросла конгруэнтность в отношениях, усилилось чувство собственного достоинства и эмпатии

В атмосфере терапевтических отношений личность клиента конструктивно меняется, возрастает конгруэнтность в отношениях, усиливается чувство собственного достоинства и эмпатии. Таким образом клиенты находятся в процессе становления личности и регулирования собственной жизни.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

СПб: Изд-во ПИТЕР; 1998 г, стр. 196.

3. Вариатив

Вопрос 12.

Клиент-центрированная терапия принадлежит к _____ направлению психотерапии

1. психоаналитическому
2. когнитивному
3. поведенческому
4. гуманистическому

Правильный ответ:

4 - гуманистическому

Клиент-центрированная психотерапия относится к числу концепций гуманистического направления, разработана К. Роджерсом.

Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского.

СПб: Изд-во ПИТЕР; 1998 г, стр. 123-126

Ситуационная задача 0002

Образование: Высшее образование | Специальность: Психотерапия

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Диагностические консультации пациента, мужчины 35 лет, который жалуется на периодические кратковременные приступы интенсивной тревоги, страха, паники, с ощущением сердцебиения, чувством дурноты, нехватки воздуха, с потливостью, внутренней дрожью, страхом смерти. На первый сеанс пациента сопровождает отец.

Во время первой консультации психотерапевту удается обнаружить реальную травмирующую ситуацию: 5 месяцев тому назад в бизнесе пациент потерял покровительство крупного бизнесмена, но пациент отрицал эту потерю. Во время диагностических интервью пациенту приснилось сновидение «Пациент находится в доме бабушки по материнской линии. Вначале появляются женщины, которые превращаются в ведьм, как в кинофильме «Вий», и начинают его преследовать. Пациент испытывает ужас. Он открывает сундук и находит там икону Святого Николая». Рассказывая сон, пациент стал испытывать сильную тревогу, сравнивая ее с приступом панической атаки. Психотерапевт, испытывая сильную тревогу, говорит интерпретацию: «У вас есть образ святого Николая, которым вы пытаетесь защититься от преследования». В ответ на интерпретацию пациент вспомнил, что в детстве после отъезда отца в периодические командировки мать его жестоко наказывала за различные провинности.

Врач - психотерапевт предлагает пациенту психотерапию, которая длилась четыре года.

1.2. Жалобы

Жалобы на периодические кратковременные приступы интенсивной тревоги, страха, паники, с ощущением сердцебиения, чувством дурноты, нехватки воздуха, с потливостью, внутренней дрожью, страхом смерти.

1.3. Анамнез заболевания

Впервые подобный приступ возник 7 месяцев назад, по дороге в аэропорт, без видимых причин. Длится около 15 минут, сопровождался повышением артериального давления. В дальнейшем приступы повторялись 1-2 раза в неделю, за последние 4 недели 6 приступов. Приступы заканчивались самостоятельно.

Несколько приступов также развились в людных местах, торговых центрах, после чего появился страх посещения больших торговых центров и магазинов. Сформировалось ограничительное поведение – перестал посещать магазины один. Сформировалась устойчивая тревога, страх повторения приступа.

1.4. Анамнез жизни

- * хронические заболевания отрицает
- * курит $\frac{1}{2}$ пачки сигарет в день, алкоголем не злоупотребляет
- * наследственность нервно-психическими заболеваниями не отягощена
- * по характеру тревожен, мнителен
- * управляет компанией, но в последнее время испытывает трудности в контакте с подчиненными
- * женат, есть сын 2 лет, отношения в семье удовлетворительные

1.5. Объективный статус

Во время диагностического интервью пациент насторожен, тревожен, но постепенно в ходе первого сеанса становится более контактным, хорошо принимает интерпретации.

1. План обследования

Вопрос 1.

Защитным механизмом, который активно не допускает в сознание или устраняет из него болезненные, противоречивые чувства и воспоминания, неприемлемые желания и мысли, является

1. изоляция
2. отвержение
3. подавление
4. вытеснение

Правильный ответ:

4 - вытеснение

Вытеснение является защитным механизмом, который активно не допускает в сознание или устранение из него болезненные, противоречивые чувства и воспоминания, неприемлемые желания и мысли

Психотерапевтическая энциклопедия. 3-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2006, с. 416

(1)

Вопрос 2.

Концепция патопсихологии в динамической терапии основана признании бессознательных конфликтов

1. индивида с реальностью
2. отношений и установок
3. установок и поведения
4. ранних либидинозных влечений и желаний

Правильный ответ:

4 - ранних либидинозных влечений и желаний

Концепция патопсихологии в динамической терапии основа на признании конфликтов в сфере ранних либидинозных влечений и желаний, которые остаются вне сознания

Психотерапия. Учебник. 2-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2002, с.95

(1)

2. Диагноз

Вопрос 3.

Основным диагнозом является

1. Паническое расстройство (эпизодическая параксизмальная тревога)
2. Тревожное расстройство личности
3. Расстройства адаптации
4. Генерализованное тревожное расстройство

Правильный ответ:

1 - Паническое расстройство (эпизодическая параксизмальная тревога)

Основным признаком панического расстройства являются повторные приступы тяжелой тревоги (паники), которые не ограничиваются определенной ситуацией или обстоятельствами и поэтому непредсказуемы

Российские клинические рекомендации. Ревматология / Е. Л. Насонов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-4261-6

(1)

Вопрос 4.

В психоаналитической парадигме симптомы психоневроза рассматриваются как конфликт между

1. «я» и реальностью
2. «оно» (Ид) и «сверх-Я»
3. «я» и «сверх-Я»
4. «я» и «оно» (Ид)

Правильный ответ:

4 - «я» и «оно» (Ид)

Симптомы психоневрозов можно рассматривать как конфликт между Я и Оно (Ид)

Психотерапия. Учебник. 2-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2002, с. 46

(1)

3. Лечение

Вопрос 5.

Психотерапевтическая техника, основанная на интерпретации свободных ассоциаций, анализе переноса, сопротивления, сновидений, характеризует психотерапию

1. экзистенциально- гуманистическую
2. психодинамическую
3. интегративную
4. бихевиоральную

Правильный ответ:

2 - психодинамическую

Психотерапевтическая техника основанная на интерпретации свободных ассоциаций, анализе переноса, сопротивления и сновидений характеризует психодинамическую психотерапию

Психотерапия. Учебник. 2-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2002, с. 95

(1)

Вопрос 6.

Процесс, посредством которого бессознательные желания переходят на те или иные объекты в рамках определенного типа отношений, при этом детские прообразы переживаются вновь с ощущением особой актуальности, характеризует

1. отреагирование
2. перенос
3. невроз переноса
4. сопротивление

Правильный ответ:

2 - перенос

Перенос это процесс, посредством которого бессознательные желания переходят на те или иные объекты в рамках определенного типа отношений, при этом детские прообразы переживаются вновь с ощущением особой актуальности

Психотерапия. Учебник. 2-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2002, с.96

(1)

Вопрос 7.

Эмоциональное отношение аналитика к своему пациенту, включающее его реакцию на определенные моменты поведения пациента, характеризует

1. эмпатия
2. контрперенос
3. перенос психотерапевта
4. сопереживание

Правильный ответ:

2 - контрперенос

Контрперенос это эмоциональное отношение аналитика к своему пациенту, включающее его реакцию на определенные моменты поведения пациента

Психотерапевтическая энциклопедия. 2-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2000, с. 202

(1)

Вопрос 8.

В психоаналитической парадигме совокупность реакций переноса, когда анализ и психотерапевт становятся центром эмоциональной жизни пациента и невротический конфликт больного вновь оживает в психоаналитической ситуации, характеризует невроз

1. травматический
2. переноса
3. актуальный
4. характера

Правильный ответ:

2 - переноса

Невроз переноса это совокупность реакций переноса, когда анализ и психотерапевт становятся центром эмоциональной жизни пациента и невротический конфликт больного вновь оживает в психоаналитической ситуации.

Психотерапевтическая энциклопедия. 2-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2000, с.344

(1)

Вопрос 9.

Психотерапевтическим приемом, который раскрывает проявление защитного конфликта, скрытого смысла речи и поступков субъекта и проявляет желание пациента, является

1. конструкция
2. интеллектуализация
3. конфронтация
- 4 интерпретация

Правильный ответ:

4 - интерпретация

Интерпретация это прием, который раскрывает проявление защитного конфликта, скрытого смысла речи и поступков субъекта, и проявляет желание пациента

Психотерапия. Учебник. 2-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2002, с. 97

(1)

Вопрос 10.

Обнаружение скрытых мыслей в явном содержании сновидения, осуществляемых с помощью ассоциативной техники и знаний о символике сновидения, характеризует

1. толкование сопротивления
2. толкование симптома
3. работу сновидения
- 4 толкование сновидения

Правильный ответ:

4 - толкование сновидения

Толкование сновидения это обнаружение скрытых мыслей в явном содержании сновидения, осуществляемых с помощью ассоциативной техники и знаний о символике сновидения

Психотерапевтическая энциклопедия. 3-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2006, с. 592

(1)

4. Вариатив

Вопрос 11.

Основоположником психоанализа является

- 1. З. Фрейд
- 2. Й. Брейер
- 3. К. Юнг
- 4. Ж. Шарко

Правильный ответ:

1 - З. Фрейд

З. Фрейд является основоположником психоанализа

Психотерапия. Учебник. 2-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2002, с.43

(1)

Вопрос 12.

В психоаналитической парадигме «Царской дорогой» (via regia), связывающей бессознательное с сознательным в психике, является

- 1. сновидение
- 2. психоз
- 3. симптом
- 4. оговорки

Правильный ответ:

1 - сновидение

Сновидение это «царская дорога» (via regia), связывающая бессознательное с сознательным в психике субъекта

Психотерапевтическая энциклопедия. 2-е издание под ред. Б.Д. Карвасарского, Питер, 2000, с.591

(1)