

Тесты | Высшее образование | Рентгенология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Рентгенология | Записей: 10

1 Вопрос

ДЛЯ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПИЩЕВОДА РЕГИОНАРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ _____ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

1. задние шейные
2. аортокаваальные

3. чревные

4. параортальные

Правильный ответ: чревные

2 Вопрос

СИНДРОМ КРУГЛОЙ ТЕНИ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЛЕГКИХ МОЖЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ

1. периферическому раку легких

2. ателектазу
3. гидротораксу
4. центральному раку легких

Правильный ответ: периферическому раку легких

3 Вопрос

СРЕДИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ

1. окружающая среда
2. генетическая предрасположенность

3. образ жизни

4. несовершенство работы системы здравоохранения

Правильный ответ: образ жизни

4 Вопрос

ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО КАНЦЕРОМАТОЗА СПЕЦИФИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. понижение сигнала от большого сальника на T1
2. свободная жидкость в брюшной полости или сальниковой сумке

3. нодулярная инфильтрация большого сальника

4. повышение сигнала от большого сальника на T2

Правильный ответ: нодулярная инфильтрация большого сальника

5 Вопрос

У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ГРАНИЦЫ ПОЧЕК РАСПОЛОЖЕНЫ НА УРОВНЕ _____ ПОЗВОНКОВ

1. Th5-Th8

2. Th11-L3

3. L1-L4

4. L3-L5

Правильный ответ: Th11-L3

6 Вопрос

РАВНОМЕРНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВИРСУНГОВА ПРОТОКА ВО ВСЕХ ОТДЕЛАХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БЕЗ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ ОБСТРУКЦИИ НА ФОНЕ АТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРЕНХИМЫ МОЖЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ

1. обструкции главного панкреатического протока рентгеноотрицательным конкрементом

2. билиарной гипертензии

3. аномалии развития главного панкреатического протока

4. хроническому панкреатиту

Правильный ответ: хроническому панкреатиту

7 Вопрос

«СВЕТЛЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» ВО ВТОРОЙ КОСЕЙ ПРОЕКЦИИ МОЖЕТ ИСЧЕЗАТЬ ПРИ

1. коарктации аорты

2. аортальном стенозе

3. митральном пороке

4. изолированном стенозе легочной артерии

Правильный ответ: митральном пороке

8 Вопрос

ДЛЯ ЭХИНОКОККОВОЙ КИСТЫ ПЕЧЕНИ НА МРТ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. наличие солидного компонента, накапливающего контрастный препарат

2. низкий сигнал от содержимого на T2-ВИ

3. накопление контрастного препарата перегородками

4. наличие в структуре дочерних кист

Правильный ответ: наличие в структуре дочерних кист

9 Вопрос

МЕТАСТАЗЫ АДЕНОКАРЦИНОМЫ (ЖКТ, ЛЕГКИЕ) В ПЕЧЕНЬ ОБЫЧНО

1. исходно гиповаскулярны, но со временем превращаются в гипervasкулярные образования

2. исходно гиперваскулярны, но со временем превращаются в гиповаскулярные образования

3. гиповаскулярны (в ряде случаев с наличием гиперваскуляризации по периферии)

4. гиперваскулярны

Правильный ответ: гиповаскулярны (в ряде случаев с наличием гиперваскуляризации по периферии)

10 Вопрос

У ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. наличие деструкции в своде черепа

2. обызвествление шишковидной железы

3. уплощение турецкого седла

4. гиперостоз твердой мозговой оболочки

Правильный ответ: уплощение турецкого седла