

Тесты | Высшее образование | Сердечно-сосудистая хирургия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Сердечно-сосудистая хирургия | Записей: 10

1 Вопрос

ПОКАЗАНИЕМ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРИ ОККЛЮЗИИ БРЮШНОЙ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ ХРОМОТЫ ПРИ ХОДЬБЕ НА РАССТОЯНИЕ МЕНЕЕ (В МЕТРАХ)

1. 200
2. 700
3. 500
4. 25

Правильный ответ: 200

2 Вопрос

ХИРУРГИЧЕСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ, КОТОРОЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВРАЧУ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС ОБ ОТМЕНЕ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. перевязка ушка левого предсердия
2. резекция ушка левого предсердия

3. протезирование митрального клапана

4. эндоваскулярная окклюзия ушка

Правильный ответ: протезирование митрального клапана

3 Вопрос

ПОД РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ПОНИМАЮТ

1. деятельность коллектива медицинских, социальных работников и педагогов
- 2. систему медицинских, социальных, психологических, педагогических, профессиональных мероприятий**
3. комплекс мероприятий, направленных на восстановление способности к занятиям спортом
4. реализацию профилактических мероприятий

Правильный ответ: систему медицинских, социальных, психологических, педагогических, профессиональных мероприятий

4 Вопрос

К ОСЛОЖНЕНИЯМ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НЕ ОТНОСИТСЯ

1. экзема
2. дерматит

3. лимфостаз

4. тромбоз

Правильный ответ: лимфостаз

5 Вопрос

ИНФАРКТ ПОЧЕК БОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМОЙ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ, ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. гранулематоз Вегенера

2. атеросклероз

3. неспецифический аортоартериит

4. узелковый периартериит

Правильный ответ: атеросклероз

6 Вопрос

ДОСТУПОМ В ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ ПРИ КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ УСТЬЕВ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН ЯВЛЯЕТСЯ

1. транссептальная пункция

2. атриотомия

3. иссечение МПП

4. трансаортальный

Правильный ответ: транссептальная пункция

7 Вопрос

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ, НЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ДЕФЕКТА МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. обеднение легочного рисунка

2. выбухание дуги легочной артерии

3. увеличение правых отделов сердца

4. усиление легочного рисунка

Правильный ответ: обеднение легочного рисунка

8 Вопрос

ВРЕМЯ НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ПРАСУГРЕЛ СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ)

1. 60

2. 40

3. 30

4. 90

Правильный ответ: 30

9 Вопрос

АНТАГОНИСТОМ, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ДИПИРИДАМОЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЦИНТИГРАФИИ МИОКАРДА, ЯВЛЯЕТСЯ

1. эуфиллин
2. метопролол
3. NO
4. силденафил

Правильный ответ: эуфиллин

10 Вопрос

ПРИ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛНОЙ БЛОКАДЕ ПРАВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА ЭКГ ИМЕЕТ ВИД RSR' В ОТВЕДЕНИЯХ

1. avR, avF

2. V1, V2

3. I, III

4. V5, V6

Правильный ответ: V1, V2