



Скорая медицинская помощь

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 28.08.2026, 03:13 МСК · База обновлена: 27.08.2026, 21:33 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫМ НАБОРОМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. громкий вопрос с тактильным раздражителем (встряхнуть за плечи)
2. громкий вопрос с резким ударом в эпигастральную область
3. длительные энергичные надавливания на мочку уха
4. интенсивные надавливания на трапецевидную мышцу

Правильный ответ: 1 - громкий вопрос с тактильным раздражителем (встряхнуть за плечи)

Вопрос 2

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ К ВАЖНЫМ ФАКТОРАМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ УСТАНОВИТЬ ХАРАКТЕР ПОПАВШЕГО В ОРГАНИЗМ ВЕЩЕСТВА, НЕ ОТНОСЯТ

1. название вещества
2. цели применения вещества (бытовые, медицинские, производственные)
3. дату и место приобретения вещества
4. физическое состояние вещества (газообразное, жидкое, твердое, кристаллическое)

Правильный ответ: 3 - дату и место приобретения вещества

Вопрос 3

К ПРИЗНАКАМ СКРЫТОЙ СПАЗМОФИЛИИ ОТНОСЯТ

1. симптомы Бабинского и Кернига
2. симптомы Хвостека и Труссо
3. боль в икроножных мышцах
4. пилоростеноз

Правильный ответ: 2 - симптомы Хвостека и Труссо

Вопрос 4

СИНДРОМ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. синусовой брадикардией, СА блокадой различной степени, остановкой синусового узла
2. синусовой тахикардией, пароксизмами суправентрикулярных тахиаритмий, АВ блокадами
3. синусовой тахикардией, СА блокадой различной выраженности замедлением синусового узла
4. СА блокадой различной степени выраженности, блокадой синусового узла, пароксизмами суправентрикулярных брадиаритмий

Правильный ответ: 1 - синусовой брадикардией, СА блокадой различной степени, остановкой синусового узла

Вопрос 5

ДОЗЫ АТФ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ТАХИКАРДИИ У ДЕТЕЙ ПРИ ИЗВЕСТНОМ СПОСОБЕ ПОГАШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ПОВТОРНОГО ВВЕДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ/КГ)

1. 0,5 и 0,1
2. 1,0 и 2,0
3. 0,3 и 0,6
4. 0,1 и 0,3

Правильный ответ: 4 - 0,1 и 0,3

Вопрос 6

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТОНΙΑ У ПАЦИЕНТОВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ ОБУСЛОВЛЕНА

1. острой сердечной недостаточностью
2. симпатической блокадой периферических сосудов
3. травматическим шоком
4. массивной кровопотерей

Правильный ответ: 2 - симпатической блокадой периферических сосудов

Вопрос 7

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНИТЬ

1. антигипоксанты
2. нейролептики фенотиазинового ряда
3. бензодиазепины
4. трициклические антидепрессанты

Правильный ответ: 3 - бензодиазепины

Вопрос 8

ПРИЗНАКОМ ЛАКТОСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1. повышение артериального давления
2. свободное отделение молока
3. значительное нагрубание молочных желез
4. умеренное нагрубание молочных желез

Правильный ответ: 3 - значительное нагрубание молочных желез

Вопрос 9

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПО МЕСТУ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ УЩЕМЛЁННАЯ ГРЫЖА

1. бедренная
2. паховая
3. пупочная
4. белой линии

Правильный ответ: 2 - паховая

Вопрос 10

К ОЧАГОВЫМ НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ОТНОСЯТСЯ

1. головная боль, головокружение, оглушение
2. парезы, параличи, расстройства чувствительности
3. угнетение сознания, тошнота, рвота
4. генерализованные припадки, дезориентация, сопор

Правильный ответ: 2 - парезы, параличи, расстройства чувствительности