



Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 2

Вопросов: 24

Сформировано: 27.08.2026, 19:43 МСК · База обновлена: 27.08.2026, 19:38 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Содержание

Ситуационная задача 0001

Ситуационная задача 0002

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Вы – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по N-ской области.

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении юридического лица, осуществляющего реализацию пищевой продукции, по результатам экспертизы исследованной молочной продукции выявлено несоответствие обязательным требованиям по показателям безопасности, установленным техническими регламентами Таможенного Союза.

1. Вариатив

Вопрос 1.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования качества к молоку и молочной продукции, выпускаемых в обращение на таможенной территории Таможенного союза, а также к

молока и молочной продукции для обеспечения их свободного перемещения (преамбула ТР ТС 033/2013)

1. показателям безопасности
2. технологическим процессам, процессам сохранения свойств
3. срокам хранения, упаковочным материалам, средствам утилизации
- 4 процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требования к маркировке и упаковке

Правильный ответ:

4 - процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требования к маркировке и упаковке

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования безопасности к молоку и молочной продукции, выпускаемых в обращение на таможенной территории Таможенного союза, к процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке молока и молочной продукции для обеспечения их свободного перемещения

(преамбула ТР ТС 033/2013).

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Вопрос 2.

Молоко и молочная продукция выпускаются в обращение на рынке государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства при их соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), а также требованиям

1. федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2. федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- 3 других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется
4. федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

Правильный ответ:

3 - других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется

Молоко и молочная продукция выпускаются в обращение на рынке государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства при их соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), а также требованиям других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется

(статья 7 ТР ТС 033/2013).

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Вопрос 3.

Государства-члены обеспечивают обращение на рынке государств-членов молока и молочной продукции, соответствующих требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)

1. при условии проведения дополнительных процедур оценки (подтверждения) соответствия
- 2 без проведения дополнительных процедур оценки (подтверждения) соответствия
3. с разрешения органа государственного санитарного надзора
4. с разрешения органа государственного ветеринарного надзора

Правильный ответ:

2 - без проведения дополнительных процедур оценки (подтверждения) соответствия

Государства-члены обеспечивают обращение на рынке государств-членов молока и молочной продукции, соответствующих требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется, на территории государства-члена без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в настоящем техническом регламенте требований и без проведения дополнительных процедур оценки (подтверждения) соответствия

(статья 9 ТР ТС 033/2013).

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Вопрос 4.

Молочная продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза, должна быть безопасна в течение

1. установленных Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требований
2. установленных Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» требований
3. установленного срока реализации

④ установленного срока годности

Правильный ответ:

4 - установленного срока годности

Молочная продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасна

(статья 30 ТР ТС 033/2013).

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Вопрос 5.

Прежде всего, при производстве молока и молочной продукции, _____ должны(ен/а) обеспечивать выпуск продукции, соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), а также требованиям других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется

1. производственный контроль
2. декларация о соответствии
3. маркировка и упаковка

④ технологические процессы

Правильный ответ:

4 - технологические процессы

Технологические процессы, применяемые при производстве молока и молочной продукции, должны обеспечивать выпуск продукции, соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), а также требованиям других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется

(статья 43 ТР ТС 033/2013)

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Вопрос 6.

Материалы, контактирующие с молоком и молочной продукцией в процессе производства, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией; на всех стадиях процесса производства молока и молочной продукции необходимо обеспечивать их

1. лабораторный контроль
2. маркировку
3. качество

④ прослеживаемость

Правильный ответ:

4 - прослеживаемость

Материалы, контактирующие с молоком и молочной продукцией в процессе производства, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности материалов,

контактирующих с пищевой продукцией. На всех стадиях процесса производства молока и молочной продукции должна обеспечиваться их прослеживаемость

(статья 44 ТР ТС 033/2013).

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Вопрос 7.

Организация производственных помещений, в которых осуществляется процесс производства молока и молочной продукции, технологическое оборудование и инвентарь, используемые в процессе производства молока и молочной продукции, условия хранения и удаления отходов производства молока и молочной продукции, а также вода, используемая в процессе производства молока и молочной продукции, должны соответствовать требованиям

1. технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
2. федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3. федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
4. федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Правильный ответ:

1 - технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

Организация производственных помещений, в которых осуществляется процесс производства молока и молочной продукции, технологическое оборудование и инвентарь, используемые в процессе производства молока и молочной продукции, условия хранения и удаления отходов производства молока и молочной продукции, а также вода, используемая в процессе производства молока и молочной продукции, должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

(статья 46 ТР ТС 033/2013).

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Вопрос 8.

Молочная продукция, предназначенная для реализации, должна быть расфасована в упаковку, соответствующую требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и обеспечивающую безопасность и сохранение потребительских свойств молока и молочной продукции требованиям настоящего технического регламента в течение

1. срока реализации
2. 5 суток
3. 10 суток
4. срока их годности

Правильный ответ:

4 - срока их годности

Молочная продукция, предназначенная для реализации, должна быть расфасована в упаковку, соответствующую требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и обеспечивающую безопасность и сохранение потребительских

свойств молока и молочной продукции требованиям настоящего технического регламента в течение срока их годности

(статья 60 ТР ТС 033/2013).

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Вопрос 9.

Производственные объекты, на которых осуществляются процессы производства сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок и (или) их переработки (обработки) при производстве молочной продукции, подлежат _____ в соответствии с положениями технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

1. лицензированию
2. санитарно-эпидемиологической экспертизе
3. государственной регистрации
4. декларированию осуществления предпринимательской деятельности

Правильный ответ:

3 - государственной регистрации

Производственные объекты, на которых осуществляются процессы производства сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок и (или) их переработки (обработки) при производстве молочной продукции, подлежат государственной регистрации в соответствии с положениями технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

(статья 45 ТР ТС 033/2013)

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Вопрос 10.

Кроме технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) молоко и молочная продукция должны сопровождаться информацией для потребителей, соответствующей требованиям

1. санитарных норм и правил, гигиенических нормативов
2. предъявляемым к качеству товаров, изложенным в Федеральном законе от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов
3. технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
4. технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)

Правильный ответ:

3 - технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)

Молоко и молочная продукция должны сопровождаться информацией для потребителей, соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) и дополнительным требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

(статья 66 ТР ТС 033/2013).

Вопрос 11.

Областью применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) кроме защиты жизни и здоровья человека, жизни и здоровья животных, окружающей среды является

1. предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей
2. исключение появления на рынке фальсифицированной и контрафактной продукции
3. предупреждение действий, нарушающих права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
4. защита от недобросовестной конкуренции

Правильный ответ:

1 - предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей

Технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей молока и молочной продукции относительно их назначения и безопасности, и распространяется на молоко и молочную продукцию, выпускаемые в обращение на таможенной территории Таможенного союза, процессы их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации (1. Область применения технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»

(ТР ТС 033/2013)).

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Вопрос 12.

При производстве молокосодержащих продуктов не допускается использование побочных продуктов переработки молока, полученных при производстве молокосодержащих продуктов с

1. концентратом сывороточных белков
2. заменителем молочного жира
3. масляной пастой
4. кефиром

Правильный ответ:

2 - заменителем молочного жира

«Молокосодержащий продукт» - продукт переработки молока, произведенный на основе молока, и (или) его составных частей, и (или) молочных продуктов, и (или) побочных продуктов переработки молока и немолочных компонентов (за исключением жиров немолочного происхождения, вводимых в состав как самостоятельный ингредиент и (или) немолочных белков, используемых для замены молочного белка), которые добавляются не в целях замены составных частей молока, с массовой долей сухих веществ молока в сухих веществах готового продукта не менее 20 процентов. Не допускается использование побочных продуктов переработки молока, полученных при производстве молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.

(п.5. «Основные понятия» технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)).

<https://docs.cntd.ru/document/499050562>

Ситуационная задача 0002

Образование: Высшее образование | Специальность: Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Вы - заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по «Т-ской области».

К Вам поступил проект санитарно-эпидемиологического заключения о несоответствии санитарным правилам проектной документации в отношении проектной документации «Проекта обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ)» с приложением экспертного заключения и проекта обоснования. Предприятие осуществляет деятельность, для которой санитарным законодательством Российской Федерации установлена санитарно-защитная зона (СЗЗ) 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). В ответ на обращение общества с заявлением о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии/несоответствии санитарным правилам проектной документации в отношении проектной документации «Проекта обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны» с приложением экспертного заключения и проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны, Управлением Роспотребнадзора принято решение об отказе в сокращении санитарно-защитной зоны с 300 метров до 40-60 метров.

1. Вариатив

Вопрос 1.

Законом, в соответствии с которым определяется необходимость обоснования размера санитарно-защитной зоны, является

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ
2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
3. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
4. Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ

Правильный ответ:

3 - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 12

П.2. При разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых районов, магистралей городов, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, а также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов (далее - объекты) должны соблюдаться санитарные правила.

Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (26.12.2024)

(1)

Вопрос 2.

Разработка проекта СЗЗ требуется

1. на этапе проведения плановой проверки территориальным органом Роспотребнадзора
2. на этапе разработки кадастровой съемки объекта
3. на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации
4. на этапе выбора земельного участка под строительство

Правильный ответ:

3 - на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации

В соответствии с пунктом 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(1)

Вопрос 3.

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения заявитель предоставляет в Роспотребнадзор (его территориальный орган) заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения, а также

1. градостроительный план
2. результаты исследований и измерений факторов среды обитания
3. результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок
4. результаты плановых проверок объекта

Правильный ответ:

3 - результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок

В силу пункта 16 Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в территориальный орган Роспотребнадзора следующие документы:

результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, проведенных и оформленных в соответствии с порядком, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ 5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА N 747 Об утверждении административного

регламента федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

(1)

Вопрос 4.

Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

1. отсутствие за последние 3 года административных взысканий на юридическое лицо и ответственных должностных лиц
2. результаты плановых проверок
3. уведомление о начале предпринимательской деятельности
- 4 сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Правильный ответ:

4 - сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

п.20. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

* сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ 5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА N 747 Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

(1)

Вопрос 5.

Вы рассматриваете проект объекта, который относится к III классу опасности. Проект должен содержать расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона), результаты натурных исследований и измерений, а также

1. расчеты уровней загрязнения почвы и водоемов
2. расчеты уровней загрязнения поверхностных вод
- 3 расчеты уровней физического воздействия на атмосферный воздух
4. уровни биологического воздействия на атмосферный воздух

Правильный ответ:

3 - расчеты уровней физического воздействия на атмосферный воздух

В соответствии с пунктом 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(1)

Вопрос 6.

В проекте СЗЗ должны быть определены в том числе размер и границы СЗЗ, а также

1. мероприятия по защите населения от неблагоприятных метеоусловий
2. мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
3. контрольные точки проведения исследований и измерений на границе с СЗЗ
4. мероприятия по защите населения от воздействия выбросов загрязняющих веществ и физического воздействия

Правильный ответ:

4 - мероприятия по защите населения от воздействия выбросов загрязняющих веществ и физического воздействия

В силу пункта 3.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в проекте СЗЗ должны быть определены, в том числе размер и границы СЗЗ, мероприятия по защите населения от воздействия выбросов загрязняющих веществ и физического воздействия.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(1)

Вопрос 7.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств III класса опасности осуществляется

1. постановлением Правительства РФ
2. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
3. решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
4. решением и санитарно-эпидемиологическим заключением Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя

Правильный ответ:

4 - решением и санитарно-эпидемиологическим заключением Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя

П. 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на

основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(1)

Вопрос 8.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов III класса может быть уменьшен при объективном доказательстве достижения уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений, при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств и связанном с этим изменении класса опасности; а также

1. при внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания
2. по результатам ежедневного мониторинга на границе СЗЗ, инвентаризации выбросов в атмосферу и сокращения выбросов в атмосферу
3. при внедрении мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций
4. при выполнении предприятием плана мероприятий по сокращению загрязнения окружающей среды и выполнении работы по оценке риска здоровью населения

Правильный ответ:

1 - при внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания

п.4.5. Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

* объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25)

* подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

* уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств и связанном с этим изменении класса опасности;

* внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(1)

2. Организация деятельности

Вопрос 9.

В представленных результатах санитарно-эпидемиологической экспертизы не учтено несколько источников загрязнения атмосферы, которые также отсутствовали в проекте СЗЗ, режим работы предприятия не соответствовал фактическому. Указанная информация имеется у Вас на основании результатов проведенной плановой проверки.

Основаниями для отказа в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения в данном случае является

1. отсутствие или несоответствие представленной информации сведениям, содержащимся в государственном кадастре недвижимости и (или) Едином государственном реестре недвижимости
2. непредставление бумажного бланка переоформляемого санитарно-эпидемиологического заключения
3. несоответствие информации, содержащейся в результатах санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
4. отсутствие действующего аттестата аккредитации и (или) соответствующей области аккредитации у организации, эксперта, оформивших результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз

Правильный ответ:

3 - несоответствие информации, содержащейся в результатах санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

п.66. В случае установления в ходе административной процедуры оснований для отказа в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения, уполномоченный специалист-эксперт подготавливает уведомление об отказе в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения является:

* несоответствие информации, содержащейся в результатах санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также проведение не в полном объеме исследований и испытаний, их несоответствие методикам;

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ 5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА N 747 Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

(1)

3. Вариатив

Вопрос 10.

Результатами предоставления государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений являются: выдача санитарно-эпидемиологического заключения и

1. внесение сведений о выданном санитарно-эпидемиологическом заключении в кадастр недвижимости
2. проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы
3. внесение сведений о выданном санитарно-эпидемиологическом заключении в реестр санитарно-эпидемиологических заключений
4. письмо об осуществлении услуги и постановление Главного государственного санитарного врача

Правильный ответ:

3 - внесение сведений о выданном санитарно-эпидемиологическом заключении в реестр санитарно-эпидемиологических заключений

п.77. После принятия решения о выдаче, санитарно-эпидемиологическому заключению автоматически присваивается номер, сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении вносятся в Реестр.

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ 5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА N 747 Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

(1)

Вопрос 11.

В случае несовпадения размеров СЗЗ, полученных на основании анализа расчетов, представленных в проекте СЗЗ, выполненных натурных исследований и измерений, результатов оценки риска здоровью населения (для объектов 1 и 2 классов опасности), решение по окончательному размеру данной СЗЗ должно приниматься по варианту, обеспечивающему

1. безопасность для населения выполненных натурных исследований
2. технически достижимые уровни воздействия на окружающую среду
3. безопасность для населения расчетов, представленных в проекте СЗЗ
4. наибольшую безопасность для населения

Правильный ответ:

4 - наибольшую безопасность для населения

п.3.6. В случае несовпадения размера расчетной санитарно-защитной зоны и полученной на основании оценки риска (для предприятий I - II класса опасности), натурных исследований и измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух решение по размеру санитарно-защитной зоны принимается по варианту, обеспечивающему

наибольшую безопасность для здоровья населения.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

(1)

Вопрос 12.

Натурные исследования и измерения в целях подтверждения расчетных размеров СЗЗ и установления окончательной СЗЗ должны быть проведены

1. при работе объекта в различных режимах и нагрузках в течение суток, месяца
2. после достижения объектом той проектной мощности, для которой была обоснована расчетная СЗЗ данного объекта
3. при работе объекта в постоянном технологическом режиме
4. до достижения объектом той проектной мощности, для которой была обоснована расчетная СЗЗ данного объекта

Правильный ответ:

2 - после достижения объектом той проектной мощности, для которой была обоснована расчетная СЗЗ данного объекта

Письмо Роспотребнадзора от 18 июня 2015 г. № 01/6968-15-32 «О рассмотрении проектных материалов по обоснованию окончательных санитарно-защитных зон» п.12. Ориентирующую информацию для хозяйствующего субъекта о том, что установление окончательной СЗЗ осуществляется в порядке, предусмотренном главой IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, с указанием конкретного номера пункта, в соответствии с которым установление окончательной СЗЗ будет проведено для данного объекта. Отдельно обратить внимание хозяйствующего субъекта на то, что натурные исследования и измерения в целях подтверждения расчетных размеров СЗЗ и установления окончательной СЗЗ должны быть проведены после достижения объектом той проектной мощности, для которой была обоснована расчетная СЗЗ данного объекта.

<https://docs.cntd.ru/document/420331394>