

Стоматология общей практики - кейс 1

Materials for the selected specialty

Тип: Кейсы | Образование: Высшее образование | Специализация: Стоматология общей практики |
Записей: 1 | Кейс: 1 | Вопросов: 12

Стоматология общей практики - кейс 1

Образование: Высшее образование | Специализация: Стоматология общей практики

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Родители с ребенком 11 лет обратились в клинику детской стоматологии.

1.2. Жалобы

на

* прорезывание зубов на верхней и нижней челюсти измененной формы и цвета.

1.3. Анамнез заболевания

Резцы, клыки и первые моляры прорезались с дефектами. Первые моляры быстро разрушились, были запломбированы.

1.4. Анамнез жизни

* Рос и развивался по возрасту.

* Перенесённые заболевания: в возрасте 6 месяцев ребенку был поставлен диагноз – «острая почечная недостаточность», проводилось лечение в условиях стационара, в настоящее время находится на диспансерном учете у нефролога.

* Аллергологический анамнез: неотягощен.

1.5. Объективный статус

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, региональные лимфоузлы не пальпируются.

Зубная формула:

===	п								п	
		1.6 1.5	1.4 1.3	1.2 1.1	2.1 2.2	2.3 2.4	2.5 2.6		4.6 4.5	4.4 4.3
4.2 4.1	3.1 3.2	3.3 3.4	3.5 3.6		п					
			п	===						

Состояние слизистой оболочки рта, десны, альвеолярных отростков и нёба: слизистая оболочка бледно-розовая, нормально увлажнена.

Прикус: постоянный.

Локальный статус:



таболова5_01.11_рис.1.jpg



таболова5_01.11_рис.2.jpg

При зондировании на вестибулярной поверхности верхних и нижних резцов и клыков отмечается дефекты в виде широкой борозды, дно дефектов плотное. На клыках в самых глубоких участках дефекта отмечается болезненность при зондировании.

1. Диагноз

1. Вопрос

Основным диагнозом у данного пациента является

1. Местная гипоплазия эмали

2. Системная гипоплазия эмали

3. Эндемический флюороз

4. Несовершенный амелогенез

Правильный ответ: Системная гипоплазия эмали

Диагноз поставлен на основании анамнеза и клинических данных.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

3. Диагноз

K00.4 Системная гипоплазия эмали

2. Вопрос

К причине развития поражения зубов у данного пациента относят

1. болезни матери в I половине беременности
2. болезни матери в II половине беременности
3. генетические факторы

4. заболевание ребенка в первые годы жизни

Правильный ответ: заболевание ребенка в первые годы жизни

Данные порок развивается при различных заболеваниях, возникших у детей в период минерализации и созревания этих зубов.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

3. Вопрос

По полученным данным клинического обследования данная форма системной гипоплазии эмали соответствует +_____+ форме

1. бороздчатой

2. эрозивной

3. волнистой

4. пятнистой

Правильный ответ: эрозивной

Для эрозивной формы характерны чашеобразные углубления, располагаются они на зубах одного периода минерализации, имеют одинаковые размер и форму. На дне углублений эмаль истончена, просвечивается дентин, дно и стенки дефекта гладкие.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

4. Вопрос

Дифференциальную диагностику эрозивной формы системной гипоплазии эмали проводят с

1. эрозивной формой эндемического флюороза

2. кариесом в стадии пятна
3. травматическим повреждением зубов
4. несовершенным дентиногенезом

Правильный ответ: эрозивной формой эндемического флюороза

Дифференциальную диагностику эрозивной формы системной гипоплазии эмали проводят с эрозивной формой эндемического флюороза.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

2. Лечение

5. Вопрос

Метод лечения зубов у данного пациента заключается в

1. аппликациях диамин-фторида серебра
2. реставрации композитными материалами
3. удалении
4. проведении микроабразии

Правильный ответ: реставрации композитными материалами

После завершения формирования зубочелюстной системы проводится эстетическая реставрация гипоплазированных зубов композитными пломбировочными материалами.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

6. Вопрос

При пломбировании кариозной полости композитными материалами обязательным этапом является

1. обработка дентин-кондиционером
2. нанесение адгезивной системы
3. обработка диаминфторидом серебра
4. нанесение защитного лака

Правильный ответ: нанесение адгезивной системы

При пломбировании кариозной полости композитными материалами обязательным этапом является нанесение адгезивной системы.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

7. Вопрос

Гибридные композитные материалы можно вносить послойно в кариозную полость толщиной не более (в мм)

1. 1
2. 0,5

3. 4

4. 2

Правильный ответ: 2

Классическая толщина слоя композитного материала – 2 мм.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

8. Вопрос

Комплексное патогенетическое лечение пациентов с системной гипоплазией эмали включает

1. применение иммуномодуляторов
2. аппликации диаминфторида серебра

3. реминерализирующую терапию

4. применение антисептических полосканий

Правильный ответ: реминерализирующую терапию

Комплексное патогенетическое лечение пациентов с системной гипоплазией эмали включает реминерализирующую терапию.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

9. Вопрос

Местная терапия при системной гипоплазии эмали включает

1. аппликации фторидсодежащих лаков

2. антисептические полоскания
3. метод инфильтрации
4. аппликации диаминфторида серебра

Правильный ответ: аппликации фторидсодежащих лаков

В рамках местной патогенетической терапии проводятся аппликации фтористых лаков и гелей.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

10. Вопрос

Для пломбирования дефектов при эрозивной форме системной гипоплазии эмали постоянных зубов сразу после прорезывания предпочтительно использовать

1. цинк-оксид-эвгеноловый цемент
2. цинк-фосфатный цемент

3. стеклоиономерные цементы

4. силикатные цементы

Правильный ответ: стеклоиономерные цементы

Для пломбирования дефектов при эрозивной форме системной гипоплазии эмали постоянных зубов сразу после прорезывания предпочтительно использовать стеклоиономерные цементы.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

3. Вариатив

11. Вопрос

Для проведения ежедневной гигиены полости рта данному пациенту рекомендуется зубная паста + _____ + фторида

1. без содержания

2. содержащая 1450 ppm

3. содержащая 5000 ppm

4. содержащая 500 ppm

Правильный ответ: содержащая 1450 ppm

Детям школьного возраста рекомендуется использовать зубные пасты, содержащие 1450 ppm фторида.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)

12. Вопрос

К мерам профилактики системной гипоплазии эмали относят

1. профилактику и лечение соматической патологии у беременных

2. профилактику и своевременное лечение инфекционных заболеваний у ребенка в первые годы жизни

3. своевременное лечение кариеса и его осложнений временных зубов

4. профилактику и лечение инфекционных заболеваний у беременных

Правильный ответ: профилактику и своевременное лечение инфекционных заболеваний у ребенка в первые годы жизни

К мерам профилактики системной гипоплазии эмали можно отнести профилактику и своевременное лечение инфекционных заболеваний у ребенка в первые годы жизни.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0

(1)