



Стоматология ортопедическая

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 19.09.2026, 14:06 МСК · База обновлена: 19.09.2026, 13:57 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ЧАСТЬ ПОВЕРХНОСТИ КОРОНКИ ЗУБА, РАСПОЛОЖЕННУЮ МЕЖДУ МЕЖЕВОЙ ЛИНИЕЙ И ДЕСНЕВЫМ КРАЕМ, ОПРЕДЕЛЯЮТ КАК ЗОНУ

1. окклюзионную
2. ретенционную
3. аппроксимальную
4. безопасности

Правильный ответ: 2 - ретенционную

Вопрос 2

ВЕЛИЧИНА ЛАТЕРОТРУЗИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

1. 3 - 4 мм
2. 20 мм
3. 1 - 2 мм
4. 11 - 15 мм

Правильный ответ: 1 - 3 - 4 мм

Вопрос 3

В ПОЛОЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ МЫШЦЫ, ПОДНИМАЮЩИЕ НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ, НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ

1. неравномерного напряжения
2. относительного физиологического покоя
3. напряжения
4. полного расслабления

Правильный ответ: 3 - напряжения

Вопрос 4

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ АМПЛИТУДА ДВИЖЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЗАВИСИТ ОТ

1. размера нижней челюсти
2. состояния ВНЧС
3. высоты нижнего отдела лица
4. типа соотношения челюстей

Правильный ответ: 2 - состояния ВНЧС

Вопрос 5

ПО НАЗНАЧЕНИЮ КОРОНКИ МОГУТ БЫТЬ

1. металлокерамические, металлопластмассовые
2. пластмассовые, композитные
3. литые, полимеризованные

- ④ опорные, восстановительные

Правильный ответ: 4 - опорные, восстановительные

Вопрос 6

ПРИЗНАКОМ ПОВЫШЕННОГО СТИРАНИЯ ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ

1. подвижность
2. резорбция костной ткани
3. размягчение эмали и дентина
- ④ нарушение анатомической формы

Правильный ответ: 4 - нарушение анатомической формы

Вопрос 7

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МОРФОЛОГИИ ЭЛЕМЕНТОВ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ

1. панорамная рентгенография
2. ортопантомография
3. телерентгенография
- ④ томография височно-нижнечелюстных суставов

Правильный ответ: 4 - томография височно-нижнечелюстных суставов

Вопрос 8

ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

1. изучение давления бюгельного протеза на опорные зубы
2. изучение анатомических особенностей полости рта
- ③ определение пути введения бюгельного протеза в полость рта
4. определение жевательной эффективности опорных зубов

Правильный ответ: 3 - определение пути введения бюгельного протеза в полость рта

Вопрос 9

ГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ РЕГИСТРАЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. миотонометрия
2. одонтопароднтограмма
3. ортопантомография
- ④ мастикациография

Правильный ответ: 4 - мастикациография

Вопрос 10

УГОЛ ТРАНСВЕРЗАЛЬНОГО СУСТАВНОГО ПУТИ (УГОЛ БЕННЕТА) В СРЕДНЕМ РАВЕН (В ГРАДУСАХ)

1. 17

2. 60

3. 33

4. 26

Правильный ответ: 1 - 17