**MedikCase**

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# Стоматология ортопедическая

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 03:06 МСК

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

**Официальный сайт fmza.ru ›**

3

### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

**Открыть репетиционный экзамен ›**

4

### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

## Вопрос 1

ЧАСТЬ ПОВЕРХНОСТИ КОРОНКИ ЗУБА, РАСПОЛОЖЕННУЮ МЕЖДУ МЕЖЕВОЙ ЛИНИЕЙ И ДЕСНЕВЫМ КРАЕМ, ОПРЕДЕЛЯЮТ КАК ЗОНУ

1. окклюзионную
2. **ретенционную**
3. апроксимальную
4. безопасности

**Правильный ответ: 2 - ретенционную**

## Вопрос 2

ВЕЛИЧИНА ЛАТЕРОТРУЗИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

1. **3 – 4 мм**
2. 20 мм
3. 1 – 2 мм
4. 11 – 15 мм

**Правильный ответ: 1 - 3 – 4 мм**

## Вопрос 3

В ПОЛОЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ МЫШЦЫ, ПОДНИМАЮЩИЕ НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ, НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ

1. неравномерного напряжения
2. относительного физиологического покоя
3. **напряжения**
4. полного расслабления

**Правильный ответ: 3 - напряжения**

## Вопрос 4

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ АМПЛИТУДА ДВИЖЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЗАВИСИТ ОТ

1. размера нижней челюсти
2. **состояния ВНЧС**
3. высоты нижнего отдела лица
4. типа соотношения челюстей

**Правильный ответ: 2 - состояния ВНЧС**

## Вопрос 5

ПО НАЗНАЧЕНИЮ КОРОНКИ МОГУТ БЫТЬ

1. металлокерамические, металлопластмассовые
2. пластмассовые, композитные
3. литые, полимеризованные
4. **опорные, восстановительные**

**Правильный ответ: 4 - опорные, восстановительные**

## Вопрос 6

ПРИЗНАКОМ ПОВЫШЕННОГО СТИРАНИЯ ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ

1. подвижность
2. резорбция костной ткани
3. размягчение эмали и дентина
4. **нарушение анатомической формы**

**Правильный ответ: 4 - нарушение анатомической формы**

## Вопрос 7

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МОРФОЛОГИИ ЭЛЕМЕНТОВ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ

1. панорамная рентгенография
2. ортопантомография
3. телерентгенография
4. **томография височно-нижнечелюстных суставов**

**Правильный ответ: 4 - томография височно-нижнечелюстных суставов**

## Вопрос 8

ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

1. изучение давления бюгельного протеза на опорные зубы
2. изучение анатомических особенностей полости рта
3. **определение пути введения бюгельного протеза в полость рта**
4. определение жевательной эффективности опорных зубов

**Правильный ответ: 3 - определение пути введения бюгельного протеза в полость рта**

## Вопрос 9

ГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ РЕГИСТРАЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. миотонометрия
2. одонтопароднтограмма
3. ортопантомография
4. **мастикациография**

**Правильный ответ: 4 - мастикациография**

## Вопрос 10

УГОЛ ТРАНСВЕРЗАЛЬНОГО СУСТАВНОГО ПУТИ (УГОЛ БЕННЕТТА) В СРЕДНЕМ РАВЕН (В ГРАДУСАХ)

1. **17**
2. 60
3. 33
4. 26

**Правильный ответ: 1 - 17**