

Тесты | Высшее образование | Стоматология ортопедическая

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Стоматология ортопедическая |
Записей: 10

1 Вопрос

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АЛЬГИНАТНОЙ МАССЫ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. воду с добавлением соли

2. воду комнатной температуры

3. катализатор

4. воду с добавлением соды

Правильный ответ: воду комнатной температуры

2 Вопрос

НА ВОСКОВОМ ВАЛИКЕ ЛИНИЯ, ОПУЩЕННАЯ ОТ КРЫЛА НОСА, СООТВЕТСТВУЕТ

1. медиальной поверхности первого премоляра

2. медиальной поверхности клыка

3. дистальной поверхности клыка

4. рвущему бугру клыка

Правильный ответ: рвущему бугру клыка

3 Вопрос

ПРИ ПОСТАНОВКЕ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА ДОПУСТИМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТЕНКИ СОСТАВЛЯЕТ ____ ММ И ЯЗЫЧНОЙ СТЕНКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ СОСТАВЛЯЕТ ____ ММ

1. 0,5; 1

2. 2,5; 2,5

3. 1; 1

4. 3; 2

Правильный ответ: 1; 1

4 Вопрос

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ НА БАЗИСЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ОБЛАСТИ ТРАВМИРОВАННОЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. водный дентин или корректор

2. цемент

3. спирт

4. воск

Правильный ответ: водный дентин или корректор

5 Вопрос

В ПОДНИМАНИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УЧАСТВУЕТ МЫШЦА

1. нижнечелюстная
- 2. собственно жевательная**
3. латеральная крыловидная
4. круговая; рта

Правильный ответ: собственно жевательная

6 Вопрос

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1. дентальная рентгенография
- 2. телерентгенография**
3. ортопантомография
4. панорамная рентгенография

Правильный ответ: телерентгенография

7 Вопрос

ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВОК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИЗУЧАЮТ С ПОМОЩЬЮ

1. реоартографии
- 2. рентгенокинематографии**
3. реопародонтографии
4. томограммы ВНЧС

Правильный ответ: рентгенокинематографии

8 Вопрос

ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОСТИ ЗУБОВ ПО ЭНТИНУ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СМЕЩЕНИЕМ ЗУБА В НАПРАВЛЕНИИ

1. вестибуло-оральном
2. медио-дистальном
3. вестибуло-оральном и медио-дистальном
- 4. вестибуло-оральном, медио-дистальном и в вертикальном**

Правильный ответ: вестибуло-оральном, медио-дистальном и в вертикальном

9 Вопрос

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ

1. сочетание проволочных шин с быстротвердеющими пластмассовыми
- 2. индивидуальные шины лабораторного изготовления**

3. стандартные шины назубные ленточные

4. шины из быстротвердеющих пластмасс

Правильный ответ: индивидуальные шины лабораторного изготовления

10 Вопрос

СОДЕРЖАНИЕ ОСТАТОЧНОГО МОНОМЕРА В БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЕ СОСТАВЛЯЕТ ____ %

1. 15-20

2. 10-12

3. 7-8

4. 3-5

Правильный ответ: 3-5