

# Судебно-медицинская экспертиза - кейс 1

Materials for the selected specialty

Тип: Кейсы | Образование: Высшее образование | Специализация: Судебно-медицинская экспертиза | Записей: 1 | Кейс: 1 | Вопросов: 12

## Судебно-медицинская экспертиза - кейс 1

Образование: Высшее образование | Специализация: Судебно-медицинская экспертиза

### 1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

#### 1.1. Обстоятельства дела

25.12. ... Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя П. и пешехода И. В результате И. получил телесные повреждения.

#### 1.2. Исследовательская часть

Представлены и изучены медицинские документы в виде медицинской карты стационарного больного № 0000 ГАУЗ «ГКБ № 4», из которой известно, что: «...Травма в ДТП 25.12. в 23:00., И. являлся пешеходом. Жалобы на боль в правом локтевом суставе. Объективный статус: Телосложение пропорциональное, нормостеническое. Кожный покров нормальной влажности. Трофические язвы - нет. Видимые слизистые чистые, влажные. Подкожная клетчатка развита умеренно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Суставы не изменены. Общий осмотр: Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Положение вынужденное, ориентирован в пространстве, времени, личности. Осмотр дыхательной системы: Дыхание через нос свободное. ЧДД 18. Грудная клетка равномерно участвует в акте дыхания, при перкуссии ясный легочный звук. Дыхание ритмичное, хрипов нет. Система кровообращения: АД 100\64 мм рт. ст., пульс 70 в мин., ЧСС 70. Тоны сердца ясные, ритмичные. Пищеварительная система: Язык чистый. Зев симметричный, чистый. Живот мягкий, не вздут. Печень не увеличена. Селезенка не увеличена. Стул в норме. Локальный статус: При осмотре область правого локтевого сустава не деформирована, умеренно отечна. При пальпации умеренно болезненна. Произведена пункция правого локтевого сустава: Эвакуировано 20 мл геморрагического содержимого. На передней поверхности живота справа кровоподтек овальной формы, размерами 4,0×5,0 см, желтоватого цвета. На передней поверхности правой голени определяется ссадина щелевидной формы, размерами 5,0×10,0 см, с отслаивающейся корочкой по краям. Диагноз: Ушиб правого локтевого сустава. Гемартроз...».

#### 1.3. Данные осмотра

30.12. И. осмотрен при смешанном освещении в помещении отделения судебно-медицинской экспертизы Бюро СМЭ. Жалобы: на боли в правом локтевом суставе. Локальный статус: При осмотре область правого локтевого сустава не деформирована, умеренно отечна, при пальпации умеренно болезненная. На передней поверхности живота справа кровоподтек овальной формы, размерами 4,0×5,0 см, желтоватого цвета. На передней поверхности правой голени определяется ссадина щелевидной формы, размерами 5,0×10,0 см, с отслаивающейся корочкой по краям.

### 1. План экспертизы (исследования)

#### 1. Вопрос

Утверждение медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, регламентировано приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № \_\_\_\_ + н

1. 1034

2. 334

**3. 194**

4. 707

**Правильный ответ: 194**

«1. Настоящие Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека (далее - Медицинские критерии), разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. N 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (далее - Правила)».

П. 1. приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №194н от 24 апреля 2008 г. Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2008 г. N 12118).

**ПРИКАЗ от 24 апреля 2008 г 194н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА**

(1)

## 2. Вопрос

Доставка объектов и материалов, необходимых для проведения судебно-медицинской экспертизы живых лиц, осуществляется

1. родственниками потерпевшей стороной

2. лечащим врачом подэкспертного лица

**3. органом или лицом, назначившим экспертизу**

4. доверенным лицом потерпевшего

**Правильный ответ: органом или лицом, назначившим экспертизу**

«12. Доставка объектов и материалов осуществляется органом или лицом, назначившим экспертизу, в соответствующие структурные подразделения ГСЭУ в подразделение экспертизы живых лиц - живые люди, документы, в том числе медицинские...».

П. 12. приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111).

**ПРИКАЗ от 12 мая 2010 г. N 346н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(1)

## 3. Вопрос

Для проведения экспертизы в случае невозможности обследования потерпевшего лица врачу – судебно-медицинскому эксперту предоставляют

1. справку о состоянии здоровья подозреваемого

**2. оригиналы медицинских документов**

3. справку с места жительства подэкспертного

4. справку технического состояния автотранспорта

**Правильный ответ: оригиналы медицинских документов**

«...67. В случае, когда отсутствует возможность обследовать лицо, в отношении которого назначена экспертиза, ее проводят по материалам дела и оригиналам медицинских документов,

предоставленным в распоряжение эксперта органом или лицом, назначившим экспертизу...».

П. 67 приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111).

**ПРИКАЗ от 12 мая 2010 г. N 346н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(1)

## 4. Вопрос

При освидетельствовании у гр. И. был обнаружен

1. эпикондилит
- 2. ушиб правого локтевого сустава**
3. перелом головки луча
4. перелом локтевого отростка

### Правильный ответ: ушиб правого локтевого сустава

Под ушибом понимают повреждение мягких тканей вследствие кратковременного действия травмирующего агента, не сопровождающееся образованием ран.

Ушибы возникают в основном от прямого насилия. Тяжесть их зависит от вида, массы и скорости действия ранящего агента, зоны повреждения, упругости тканей, степени их кровоснабжения, возраста

больного и других факторов. Патологоанатомическая картина характеризуется частичным разрушением подкожной жировой клетчатки, мелких кровеносных и лимфатических сосудов, кровоизлиянием в мягкие ткани, вплоть до образования гематом.

Пострадавший предъявляет жалобы на боль в месте травмы; интенсивность боли бывает различной: чем более выражены гематома

и отёк, тем сильнее болевой синдром вследствие сдавления нервных окончаний и растяжения тканей.

... Другая особая форма – ушиб сустава, при котором кровоизлияние происходит не только в периартикулярные ткани, но и в полость сустава, — гемартроз. Сустав увеличен в объёме, контуры его сглажены, зыбление указывает на наличие свободной жидкости в полости сустава.

Травматология: национальное руководство / под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. –глава 2. – с. 32-33.

## 5. Вопрос

К повреждениям, обнаруженным у гр. И., относят, в том числе + \_\_\_\_\_ + локтевого сустава

1. артрит
2. артроз
- 3. гемартроз**
4. гонартроз

### Правильный ответ: гемартроз

... Другая особая форма – ушиб сустава, при котором кровоизлияние происходит не только в периартикулярные ткани, но и в полость сустава, — гемартроз. Сустав увеличен в объёме, контуры его сглажены, зыбление указывает на наличие свободной жидкости в полости сустава.

Травматология: национальное руководство / под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова. - М.:

## 6. Вопрос

К повреждениям, обнаруженным у гр. И., относят, в том числе + \_\_\_\_\_ + передней поверхности живота

### 1. кровоподтек

2. кровоизлияния
3. колотую рану
4. гематому

#### Правильный ответ: кровоподтек

Кровоподтек в судебной медицине - участок поверхностной ткани тела, пропитанный кровью, вытекшей из повреждённого сосуда (сосудов) под давлением, имеющимся в сердечно-сосудистой системе.

Попов В.Л., Ковалев А.В., Ягмуров О.Д., Толмачев И.А. Судебная медицина: учебник для медицинских вузов. – СПб.: Издательство «Юридический центр», 2016. – глава 6. – стр. 78.

## 7. Вопрос

К механизму образования кровоподтека передней поверхности живота относят

### 1. удар и сдавление

2. растяжение и сдавление
3. трение и кручение
4. скольжение и изгиб

#### Правильный ответ: удар и сдавление

Удар и сдавление тканей, повлекшие за собой пропитывание кожи и подкожно-жировой клетчатки кровью, вытекшей из поврежденного сосуда.

Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза: национальное руководство/ под ред. Ю.И. Пиголкина.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014.-728 с.: ил. - стр. 73.

(1)

## 8. Вопрос

Обнаруженный кровоподтек передней поверхности живота образовался за +\_\_\_+ суток/сутки до момента освидетельствования И.

1. 10-12
2. 7-8
3. 3-4
4. 1-2

#### Правильный ответ: 7-8

На 6-9-е сутки зеленоватый оттенок кровоподтека переходит в желтоватый, а желтоватый – в зеленоватый. Сверток кровоподтека становится желтоватым или зеленоватым, резкость границ сглаживается, окраска слабеет.

Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза: национальное руководство/ под ред. Ю.И. Пиголкина.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014.-728 с.: ил. - стр. 73.

(1)

## 9. Вопрос

К механизму образования ушиба локтевого сустава с развитием гемартроза относят действие + \_\_\_\_\_ + предметов или при ударе о таковые

1. рубящих
2. колющих

### 3. тупых твердых

4. режущих

**Правильный ответ: тупых твердых**

«...Повреждающими факторами является тупое воздействие, вызывающее деформацию и разрушение анатомической структуры тканей. В зависимости от направления и продолжительности тупое воздействие может иметь вид трения, сдавления, растяжения, удара.».

Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза: национальное руководство/ под ред. Ю.И. Пиголкина. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014.-728 с.: ил. - стр. 71.

(1)

## 10. Вопрос

Ушиб локтевого сустава, осложнившийся развитием гемартроза, обнаруженный у гр. И., по степени вреда здоровью квалифицируется как повреждение

1. опасное для жизни
2. угрожающее жизни

### 3. причинившее вред здоровью средней тяжести

4. повлекшее незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

**Правильный ответ: причинившее вред здоровью средней тяжести**

«...7. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении средней тяжести вреда здоровью являются:

7.1. Временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) (далее - длительное расстройство здоровья); ...».

П. 7.1. приказа № 194н от 24 апреля 2008 года Минздравсоцразвития России «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

**ПРИКАЗ от 24 апреля 2008 г 194н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА**

(1)

## 11. Вопрос

Ссадина правой голени квалифицируется, как повреждение

### 1. не причинившее вред здоровью

2. опасное для жизни
3. угрожающее жизни
4. повлекшее значительную стойкую утрату общей трудоспособности

**Правильный ответ: не причинившее вред здоровью**

«9. Поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей

трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека».

П. 9 приказа № 194н от 24 апреля 2008 года Минздравсоцразвития России «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

**ПРИКАЗ от 24 апреля 2008 г 194н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА**

(1)

## 12. Вопрос

Кровоподтек живота квалифицируется, как повреждение

1. не причинившее вред здоровью
2. угрожающее жизни
3. опасное для жизни
4. повлекшее значительную стойкую утрату общей трудоспособности

**Правильный ответ: не причинившее вред здоровью**

«9. Поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека».

П. 9 приказа № 194н от 24 апреля 2008 года Минздравсоцразвития России «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

**ПРИКАЗ от 24 апреля 2008 г 194н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА**

(1)