



Терапия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 05:56 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 05:45 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

СУТОЧНАЯ ДОЗА РИФАМПИЦИНА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ ____ МГ ИЗ РАСЧЁТА НА КГ МАССЫ ТЕЛА

1. 5
2. 10
3. 20
4. 15

Правильный ответ: 2 - 10

Вопрос 2

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. совершенствованием функционирования социальных институтов
2. выявлением и коррекцией факторов риска развития заболеваний
3. потенциалом здоровья, вовлечением человека в его сохранение, улучшением качества жизни
4. подходом через здоровые условия на рабочих местах, в учебных учреждениях, в городах и поселках

Правильный ответ: 2 - выявлением и коррекцией факторов риска развития заболеваний

Вопрос 3

ИНТЕРВАЛ QT ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

1. расстояние в секундах от зубца Р до зубца Т
2. интервал PQ и желудочковый комплекс
3. все зубцы и интервалы предсердного и желудочкового комплексов
4. комплекс QRS, сегмент ST, зубец Т

Правильный ответ: 4 - комплекс QRS, сегмент ST, зубец Т

Вопрос 4

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО АГРАНУЛОЦИТОЗ ОСЛОЖНЯЕТСЯ

1. кровотечениями
2. анемией
3. тромбозом сосудов
4. инфекционно-воспалительными заболеваниями

Правильный ответ: 4 - инфекционно-воспалительными заболеваниями

Вопрос 5

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПЛАЦДАРМОМ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ

1. моноциты
2. лимфоциты

3. гранулоциты
4. плазмоциты

Правильный ответ: 2 - лимфоциты

Вопрос 6

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА ОТНОСЯТ

1. чередование поносов и запоров
2. постоянные лихорадку и потливость
3. некупируемые тошноту и рвоту
4. выраженные миалгии, оссалгии

Правильный ответ: 2 - постоянные лихорадку и потливость

Вопрос 7

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В ПЕЧЕНИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ПРИЗНАКИ

1. жировой инфильтрации
2. хронического гепатита
3. белковой дистрофии
4. цирроза

Правильный ответ: 1 - жировой инфильтрации

Вопрос 8

К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

1. инфекционно-токсический шок
2. амилоидоз внутренних органов
3. хроническое легочное сердце
4. кровохарканье и легочное кровотечение

Правильный ответ: 4 - кровохарканье и легочное кровотечение

Вопрос 9

В ЛЕЧЕНИИ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. фторхинолонов
2. бета-лактамов антибиотиков
3. макролидов
4. линкозамидов

Правильный ответ: 3 - макролидов

Вопрос 10

НАИБОЛЬШЕЙ СЕЛЕКТИВНОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ БЕТА2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ ОБЛАДАЕТ

1. фенотерол
2. формотерол

3. сальметерол

4. сальбутамол

Правильный ответ: 3 - сальметерол