

# Тесты | Высшее образование | Терапия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Терапия | Записей: 10

## 1 Вопрос

ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. нарушение кортико-медуллярной дифференциации почек

**2. уменьшение размеров почек**

3. гидронефротическая трансформация почек

4. деформация наружного контура почек

**Правильный ответ: уменьшение размеров почек**

## 2 Вопрос

ДИАГНОСТИЧЕКИМ КРИТЕРИЕМ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. повышение эхогенности поджелудочной железы при УЗИ

2. нарушение толерантности к глюкозе

3. желтуха

**4. повышение уровня амилазы крови более 3 норм**

**Правильный ответ: повышение уровня амилазы крови более 3 норм**

## 3 Вопрос

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ АНТИТРОМБИНА III ЯВЛЯЕТСЯ

**1. ингибирование факторов свертывания крови**

2. подавление фибринолиза

3. активация тромбоцитов

4. активация фибринолиза

**Правильный ответ: ингибирование факторов свертывания крови**

## 4 Вопрос

ПРИ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ИМЕЕТ МЕСТО \_\_\_\_\_ ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ

1. васкулитно-пурпурный

2. смешанный

**3. петехиально-синячковый**

4. гематомный

**Правильный ответ: петехиально-синячковый**

## 5 Вопрос

СКРИНИНГ НА АЛЬБУМИНУРИЮ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ

1. при установлении диагноза «сахарный диабет»
2. через 5 лет после установления диагноза «сахарный диабет»
3. через 10 лет после установления диагноза «сахарный диабет»
4. через 1 год после установления диагноза «сахарный диабет»

**Правильный ответ: при установлении диагноза «сахарный диабет»**

## 6 Вопрос

МИКРОАДЕНОМОЙ СЧИТАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ ГИПОФИЗА ДИАМЕТРОМ (В СМ)

1. менее 2,0
2. не более 1,5
3. менее 1,0
4. не более 0,5

**Правильный ответ: менее 1,0**

## 7 Вопрос

ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В ДИАГНОСТИКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЁГКОГО ЗАНИМАЕТ

1. бронхоскопия с биопсией
2. рентгенография лёгких
3. клинический анализ крови
4. микроскопическое исследование мокроты

**Правильный ответ: бронхоскопия с биопсией**

## 8 Вопрос

БОЛЬНОГО С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НА ПРИЕМЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ СЛЕДУЕТ

1. госпитализировать по «03» в БИТ
2. направить на ЭКГ
3. направить на консультацию к врачу-кардиологу
4. направить на анализ крови

**Правильный ответ: госпитализировать по «03» в БИТ**

## 9 Вопрос

МОНТЕЛУКАСТ ЯВЛЯЕТСЯ

1. ингаляционным глюкокортикостероидом
2. М-холинолитиком
3. агонистом  $\beta$ 2-адренорецепторов
4. блокатором лейкотриеновых рецепторов

**Правильный ответ: блокатором лейкотриеновых рецепторов**

---

## 10 Вопрос

Для выявления аритмогенной природы синкопальных состояний показано проведение регистрации ЭКГ в течение (в часах)

1. 72

2. 24

3. 48

4. 12

**Правильный ответ: 72**