



Травматология и ортопедия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 27.08.2026, 19:33 МСК · База обновлена: 27.08.2026, 19:24 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПОД ТОРСИЕЙ ПОНИМАЮТ

1. вращение плоскости одной суставной поверхности относительно другой с образованием угла между ними
2. угловое движение в вертикальной плоскости
3. угловое движение в горизонтальной плоскости
- ④ вращение прилежащих суставных плоскостей в противоположных направлениях

Правильный ответ: 4 - вращение прилежащих суставных плоскостей в противоположных направлениях

Вопрос 2

СТАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ ПОД ГИПСОМ У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

1. неустойчивом стоянии костных отломков
- ② поперечных переломах трубчатых костей
3. косых переломах трубчатых костей
4. винтообразных переломах

Правильный ответ: 2 - поперечных переломах трубчатых костей

Вопрос 3

ПРИ ПОМОЩИ ТЕСТА ФОРЕСТЬЕ

1. оценивают сгибание (флексию) в поясничном отделе позвоночника
2. определяют экстензию (разгибание) грудного отдела позвоночника
3. измеряют максимальный наклон туловища вперед
- ④ проводят исследование подвижности позвоночника

Правильный ответ: 4 - проводят исследование подвижности позвоночника

Вопрос 4

СРОК ИММОБИЛИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ТАРАННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ)

- ① 6-8
2. 2-3
3. 4-5
4. 9 10

Правильный ответ: 1 - 6-8

Вопрос 5

СИМПТОМ ТИНЕЛЯ В ПРОЕКЦИИ ПОПЕРЕЧНОЙ СВЯЗКИ ЗАПЯСТЬЯ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ БОЛИ В ____ ПАЛЬЦЕ/ПАЛЬЦАХ

1. I
2. V
3. IV

4 II и III

Правильный ответ: 4 - II и III

Вопрос 6

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКА ПРИ ОСМОТРЕ И НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ОБЫЧНО НАБЛЮДАЮТ _____ НАДКОЛЕННИКА

1. медиальный подвывих
2. низкое стояние
3. латеральный подвывих

4 высокое стояние

Правильный ответ: 4 - высокое стояние

Вопрос 7

СРОК ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЛЕЧА ПОСЛЕ ВПРАВЛЕНИЯ ВЫВИХА СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ)

1 4

2. 6

3. 8

4. 1-2

Правильный ответ: 1 - 4

Вопрос 8

ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ ОКОСТЕНЕНИЯ НАДКОЛЕННИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ

1. 7-8 лет

2. 1,5-2 лет

3. от 6 месяцев до 1 года

4 3,5-4,5 лет

Правильный ответ: 4 - 3,5-4,5 лет

Вопрос 9

К ОСТЕОХОНДРОПАТИИ НЕ ОТНОСИТСЯ БОЛЕЗНЬ

1. Кенига

2. Келлера 1 и 2

3 Олье

4. Осгуда - Шляттера

Правильный ответ: 3 - Олье

Вопрос 10

СТАБИЛЬНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ СКОЛИОЗЕ НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1. по рентгенограммам позвоночника, сделанным в положении стоя и лежа, путем накладывания их одна на другую
- 2 по формуле Казьмина, определяющей отношение угла деформации в положении лежа к углу деформации в положении стоя
3. тракцией головы больного вверх и определением подвижности деформации
4. по амплитуде наклона туловища больного в разные стороны

Правильный ответ: 2 - по формуле Казьмина, определяющей отношение угла деформации в положении лежа к углу деформации в положении стоя