

Тесты | Высшее образование | Травматология и ортопедия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Травматология и ортопедия | Записей: 10

1 Вопрос

ПАРАДОКСАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1. вовлечением во время вдоха «флотирующего» сегмента внутрь, сдавливая лёгкое**
2. паренхимой лёгкого, находящейся под «флотирующим» сегментом, которая является гиповентилизованной
3. нерегулярным и тяжёлым дыханием по причине «флотирующего» перелома рёбер
4. паузой на вдохе, паузой на выдохе

Правильный ответ: вовлечением во время вдоха «флотирующего» сегмента внутрь, сдавливая лёгкое

2 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНОЙ МЕТОДИКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. рентгеновская денситометрия**
2. КТ
3. ультразвуковая денситометрия
4. МРТ

Правильный ответ: рентгеновская денситометрия

3 Вопрос

ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРИ ОКАЗАНИИ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С МНОЖЕСТВЕННЫМ ДВУХСТОРОННИМ ПЕРЕЛОМОВ РЕБЕР, ПРАВСТОРОННИМ НАПРЯЖЕННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ И ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1. постановка плевральных дренажей с обеих сторон, обезбоживание**
2. введение плеврального дренажа справа, инфузионная терапия
3. ингаляция кислорода через маску наркозного аппарата, межреберная новокаиновая блокада
4. эндотрахеальная интубация, искусственная вентиляция легких

Правильный ответ: постановка плевральных дренажей с обеих сторон, обезбоживание

4 Вопрос

ДЛЯ РОТАЦИОННОГО ПОДВЫВИХА I ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА (АТЛАНТА) У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

1. ограничений движений с поворотом и наклоном головы кпереди
2. поворота головы в сторону «подвывиха»

3. полного объема движений

4. наклона головы и поворота ее в «здоровую» сторону

Правильный ответ: наклона головы и поворота ее в «здоровую» сторону

5 Вопрос

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ ПРИ ФИБРОЗНОЙ ОСТЕОДИСПЛАЗИИ В ЗЛОКАЧЕСТВЕННУЮ ОПУХОЛЬ

1. сомнительно

2. возможно

3. невозможно

4. возникает часто

Правильный ответ: возможно

6 Вопрос

ОПТИМАЛЬНЫМ ВИДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ВПРАВЛЕНИИ ВЫВИХА ПЛЕЧА, ЯВЛЯЕТСЯ

1. местная анестезия

2. внутривенный наркоз с миорелаксантами

3. спинномозговая анестезия

4. проводниковая анестезия

Правильный ответ: внутривенный наркоз с миорелаксантами

7 Вопрос

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, УДЕРЖИВАЮЩИЕ (УКРЕПЛЯЮЩИЕ) ПРОДОЛЬНЫЕ СВОДЫ СТОПЫ, ИСКЛЮЧАЮТ

1. подошвенную пяточно-ладьевидную связку

2. подошвенный апоневроз

3. межкостные плюсневые связки

4. длинную подошвенную связку

Правильный ответ: межкостные плюсневые связки

8 Вопрос

АНАТОМИЧНАЯ РЕПОЗИЦИЯ, МЕЖФРАГМЕНТАРНАЯ КОМПРЕССИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИНЦИПАМИ _____ СТАБИЛЬНОСТИ

1. приблизительной

2. абсолютной

3. допустимой

4. относительной

Правильный ответ: абсолютной

9 Вопрос

НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КИСТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЛУЧЕВОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ
ОТСУТСТВИЕ

1. приведения пальцев 2, 4, 5 к 3 пальцу
2. разведения пальцев кисти относительно 3 пальца
3. противопоставления 1 пальца всем остальным

4. активного разгибания кисти и пальцев

Правильный ответ: активного разгибания кисти и пальцев

10 Вопрос

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ВЕРОЯТНО ПРИ РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
АСПИРАТА ИЗ ПОЛОСТИ ПРОТЕЗИРОВАННОГО СУСТАВА: ЦИТОЗ _____ КЛ/МКЛ И НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ
ГРАНУЛОЦИТЫ _____ ПРОЦЕНТОВ

1. 2000; 5

2. 20000; 95

3. 200; 5
4. 200; 65

Правильный ответ: 20000; 95