

Управление сестринской деятельностью - кейс 2

Materials for the selected specialty

Тип: Кейсы | Образование: Высшее образование | Специализация: Управление сестринской деятельностью | Записей: 1 | Кейс: 2 | Вопросов: 12

Управление сестринской деятельностью - кейс 2

Образование: Высшее образование | Специализация: Управление сестринской деятельностью

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 2» в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводит плановую проверку деятельности медицинского персонала процедурных кабинетов медицинской организации. +

Медицинская сестра процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии начала свой рабочий день с процедуры взятия венозной крови у пациентов. Она не надела шапочку перед выполнением манипуляций. +

Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций находится с открытой крышкой, в ней содержится бактерицидный лейкопластырь, бинт, марлевые салфетки, этанола раствор. В укладке для оказания экстренной медпомощи при анафилактическом шоке находится адреналин, натрия хлорид, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон, димедрол, эуфиллин. + Во время проведения генеральной уборки медицинской сестре дезинфицирующее средство попало на костюм, в котором она работала. А во время проведения текущей уборки дезинфицирующее средство попало медицинской сестре на кожу. +

Кроме того, в рамках проверки были отмечены следующие факты: нашатырный спирт находится на манипуляционном столике с открытой крышкой, медицинская сестра объяснила это тем, что не хочет терять время, снимая ее, если у пациента случится обморок; пластиковая бутылочка с этанолом раствором 70% находилась на полке рядом с эуфиллина раствором 2,4%.

1. Управление медицинской организацией

1. Вопрос

Медицинскому персоналу находиться и работать в процедурном кабинете отделения детской урологии и андрологии без шапочки

1. возможно, если сотрудник собрал волосы в пучок
2. разрешается при опоздании сотрудника и наличии очереди у кабинета

3. запрещается соответствующими нормативными документами

4. допускается при короткой стрижке работника

Правильный ответ: запрещается соответствующими нормативными документами

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«п. 15.15. Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами сменной одежды: халатами, шапочками, сменной обувью в соответствии с табелем оснащения, но не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего».

2. Вопрос

Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи включает в себя лейкопластырь бактерицидный, бинт, марлевые салфетки, этанола раствор 70% и

1. борной кислоты раствор 1%
2. протаргола раствор 1%
3. перманганата калия навеску 7 г

4. йода раствор спиртовой 5%

Правильный ответ: йода раствор спиртовой 5%

Согласно Приказу Минздрава России от 09.01.2018 N 1н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 N 50291), +

«требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (таблица)».

3. Вопрос

Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке включает в себя гидроксипрохлорид крахмал, декстрозу, натрия хлорид, эпинефрин, преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон, суксаметония хлорид, суксаметония йодид, пипекурония бромид, диазепам, аминофиллин, дифенгидрамин и

1. аммиак

2. атропин

3. гепарин
4. инсулин

Правильный ответ: атропин

Согласно Приказу Минздрава России от 20.12.2012 N 1079н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26756), +

«п. 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации».

4. Вопрос

При попадании дезинфицирующих препаратов на кожу медицинской сестры отделения детской урологии и андрологии следует

1. положить на пораженное место мазь гидрокортизона 5%
2. наложить спиртовой компресс на 6-8 часов

3. обильно промыть водой участок кожи и смазать смягчающим кремом

4. промыть кожный участок физиологическим раствором в течение 20 минут

Правильный ответ: обильно промыть водой участок кожи и смазать смягчающим кремом

Согласно методическим рекомендациям 3.5.0071-13. 3.5. «Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ

24.05.2013), +

«п. 5. Меры первой помощи при случайном отравлении. При попадании средства на кожу обильно промыть пораженное место водой. Затем смазать смягчающим кремом».

5. Вопрос

Нашатырный спирт должен храниться

1. в эмалированном лотке
- 2. плотно укупоренным**
3. замороженным
4. в емкости с открытой крышкой

Правильный ответ: плотно укупоренным

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.10.2010 N 18608), +

«п. 30. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от улетучивания и высыхания (собственно летучие лекарственные средства; лекарственные средства, содержащие летучий растворитель (спиртовые настойки, жидкие спиртовые концентраты, густые экстракты); растворы и смеси летучих веществ (эфирные масла, растворы аммиака, формальдегида, хлористого водорода свыше 13%, карболовой кислоты, этиловый спирт различной концентрации и др.) следует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной таре из непроницаемых для улетучивающихся веществ материалов (стекла, металла, алюминиевой фольги) или в первичной и вторичной (потребительской) упаковке производителя».

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»

(1)

6. Вопрос

Этанола раствор 70% должен храниться в

1. глиняной емкости
2. эмалированных лотках
- 3. стеклянной/металлической таре**
4. пластиковых бутылках

Правильный ответ: стеклянной/металлической таре

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.10.2010 N 18608), +

«п. 52. Легковоспламеняющиеся лекарственные средства хранят в плотно укупоренной прочной, стеклянной или металлической таре, чтобы предупредить испарение жидкостей из сосудов».

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»

(1)

7. Вопрос

Текущая уборка процедурного кабинета в отделении детской урологии и андрологии проводится

1. по желанию медицинского персонала

2. один раз в месяц
3. один раз в неделю

4. не менее 2 раз в сутки

Правильный ответ: не менее 2 раз в сутки

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«п. 11.1. Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке».

8. Вопрос

При проведении генеральной уборки в отделении детской урологии и андрологии дезинфицирующий раствор наносят на высоту

1. не более полутора метров
- 2. не менее двух метров**
3. собственного роста
4. всей стены до потолка

Правильный ответ: не менее двух метров

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«п. 11.9. При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или их протирания на высоту не менее двух метров (в операционных блоках - на всю высоту стен), окна, подоконники, двери, мебель и оборудование».

9. Вопрос

Использованный уборочный инвентарь после проведения генеральной уборки в отделении детской урологии и андрологии

1. протирают дистиллированной водой и убирают в шкаф
- 2. обеззараживают в дезинфицирующем растворе**
3. промывают проточной водой и оставляют сушиться
4. погружают в раствор антибиотика на 30 минут

Правильный ответ: обеззараживают в дезинфицирующем растворе

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«п. 11.10. Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат».

10. Вопрос

При расчете потребности в дезинфицирующем средстве для очистки и обеззараживания поверхностей при генеральной уборке в отделении детской урологии и андрологии с кратностью обработки один раз в неделю учитывают

1. фактический срок годности раствора в сутках
2. объем дезинфицирующего раствора

3. норму расхода раствора

4. количество обрабатываемого материала

Правильный ответ: норму расхода раствора

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«приложение 18. Определение потребности в дезинфицирующих, стерилизующих средствах, средствах для предстерилизационной очистки и кожных антисептиках».

11. Вопрос

Организует и контролирует правильность и эффективность проведения мероприятий по профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, генеральной уборке в отделении детской урологии и андрологии

1. старшая медицинская сестра

2. заведующий отделением детской урологии и андрологии
3. врач-эпидемиолог
4. главная медицинская сестра

Правильный ответ: старшая медицинская сестра

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с СанПиН 2.1.3.2630-10) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 N 18094), +

«приложение 19. Работа администрации и специалистов медицинской организации по организации и проведению дезинфекционных и стерилизационных мероприятий (примерное распределение обязанностей)».

12. Вопрос

По результатам плановой проверки деятельности медицинского персонала процедурных кабинетов в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности главная медицинская сестра составляет + _____ + и выносит предложения по устранению выявленных нарушений, в т.ч. по

1. справку; выработке плана развития медицинской организации
2. акт; информированию средств массовой информации о выявленных нарушениях в отделении детской урологии и андрологии
3. протокол; передаче материалов проверки в прокуратуру

4. отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии

Правильный ответ: отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру процедурного кабинета отделения детской урологии и андрологии

В соответствии с п.20 раздела III. Оформление результатов проведения мероприятий внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Приказа Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2019г. №381н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» +

«по результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по

устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников». +

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ статья 192. Дисциплинарные взыскания: +

«За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) увольнение по соответствующим основаниям».